



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Ι.Μάγερ 20  
Ταχ. Κώδικας : 302 00 - Μεσολόγγι  
Τηλέφωνο : 2631360602  
E-mail : [efaait@culture.gr](mailto:efaait@culture.gr)  
Πληροφορίες : Δ. Καζανάς

**ΠΡΟΣ:** ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΜΙΚΕ  
ΣΑΜΑΡΑΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Π. ΟΕ  
ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ.

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης για προμήθειες φωτιστικών για την ασφάλεια διακίνησης των επισκεπτών στο Θέατρο Οινιάδων, αρμοδιότητας της ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης».

#### ΠΡΟΣΚΛΕΙ

Τους προσκληθέντες οικονομικούς φορείς της παρούσας να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την σύναψη σύμβασης για προμήθεια φωτιστικών για την ασφάλεια διακίνησης των επισκεπτών στο Θέατρο Οινιάδων, αρμοδιότητας της ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρούσα υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

#### 1.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Τον εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Εφορείας για το οικονομικό έτος 2026.
2. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και την με αριθμ. πρωτ. 216600/15-05-2026. απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης με Α.Δ.Α. ΨΖΝΨ46ΝΚΟΤ-2Μ7 και ΑΔΑΜ. 26REQ019027374 .
3. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες της Εφορείας
4. Η παρούσα πρόσκληση διενεργείται με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και ΦΕΚ147/Α'/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με τον Ν.4782/2021(ΦΕΚ36/Α'/09.03.2021), και το Ν.3863/2010.

#### 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 118, 119 και 120 του Ν.4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 50, 52 και 53 του Ν.4782/2021, και του Ν.3863/2010 για προμήθεια φωτιστικών για την

ασφάλεια διακίνησης των επισκεπτών στο Θέατρο Οινιάδων, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30-11-2026 αρμοδιότητας της ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Η σχετική δαπάνη κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV 31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων, CPV 34928520-9 Στύλοι φωτισμού.

**Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο του οποίου στην εξωτερική πλευρά θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, μέχρι την ημέρα Δευτέρα 25-05-2026 και ώρα 13:00 μ.μ. μ στο Τμήμα Γραμματείας της Εφορείας Ι. Μάγερ 20, Τ.Κ. 302 00 – Μεσολόγγι.**

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο **Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ**

### 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για προμήθεια φωτιστικών για την ασφάλεια διακίνησης των επισκεπτών στο Θέατρο Οινιάδων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος της παρούσας πρόσκλησης, θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με Ειδικό φορέα 1022.204.0000000 και Α.Λ.Ε. 3120989001.

### 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενημερώνουμε ότι για να ολοκληρωθεί η απευθείας ανάθεση ο υποψήφιος μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει -όταν του ζητηθεί- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, αντίγραφο ποινικού μητρώου: αα) στις περιπτώσεις επιτηδευματία φυσικό πρόσωπο, τον ίδιο τον επιτηδευματία, ββ) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές συνοδευόμενο με Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ και γγ) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνοδευόμενο με Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, **καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.**

Η Αναπληρώτρια  
Προϊσταμένη της Εφορείας  
κ.α.

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΜΑ  
Αρχαιολόγος

**Α.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ**

ΥΛΙΚΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
<p><b><u>Φωτιστικό κορυφής SOLAR LED IP65 ισχύος έως 25W</u></b></p> <p>Φωτιστικό κορυφής SOLAR LED IP65 ισχύος έως 25W με θερμοκρασία χρώματος 4000K και Ra&gt;80, διαστάσεων Φ495mm X 630mm λειτουργίας 3.2 Volt. Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει εγγύηση 2 ετών. Το φωτιστικό να είναι κυκλικού σχήματος με μονό βραχίονα στήριξης και να διαθέτει σώμα από προφίλ κράματος αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή GREY. Να μην εκπέμπει UV και IR ακτινοβολία. Η απόδοση του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2500 Lumen. Να έχει μία οπτική μονάδα που να αποτελείται από συστοιχίες LED σε πλακέτες PCB και να διαθέτει διαθλαστές από πολυκαρβονικό κάλυμμα και περιμετρικό κάλυμμα από σιλικόνη υψηλής θερμικής και μηχανικής αντοχής. Να διαθέτει 160° οπτικό. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν. Η μπαταρία του θα είναι 3.2V/36000mAh. Το πάνελ θα είναι μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 5v/25w. Ο χρόνος λειτουργίας θα είναι 12ώρες και ο χρόνος φόρτισης 4-6 ώρες. Τέλος ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001. Το φωτιστικό να διαθέτει CE. Το φωτιστικό θα έχει κλάση μόνωσης II. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης. Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού σε σκόνη και νερό θα πρέπει να είναι IP65 και ο βαθμός προστασίας σε κρούση IK08.</p>	
<p><b><u>Σιδηροϊστός 2,5μ γαλβανισμένος και βαμμένος</u></b></p> <p>Ο σιδηροϊστός ύψους 2,5m, με διατομή Φ76 σχήματος κύκλου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm. Ο κορμός του σιδηροϊστού εδράζεται σε σωλήνα πάκτωσης 0,80cm, Φ65 και πάχους 4mm. Μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 &amp; GR-181(ΔΕΗ). Εναλλακτικά (ή και επιπρόσθετα) ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, αμμοβολείται, ασταρώνεται με εποξειδικό αστάρι και βάφεται με τελικό χρώμα GREY. Η βαφή του ιστού θα είναι ηλεκτροστατική. Ο ιστός στην κορυφή του μπορεί να δεχτεί το βραχίονα του φωτιστικού κορυφής αφού κολληθεί στην κορυφή του ιστού η κατάλληλη συστολή (εάν απαιτείται). <b>Ο ιστός είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το EN40, είναι κατασκευασμένος από εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και CE και διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές.</b></p>	

**ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%**

**Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.	
ΠΟΛΗ	
ΝΟΜΟΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL	

..... 2025

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)