



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Αθήνα, 24/03/2026
Αρ. Πρωτ.: 5542

**Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Δ8349) ΜΕ ΤΙΤΛΟ:**

**«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.»
(Δ8349) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 390278)**

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων **Δ8349** με τίτλο «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**» (Δ8349) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 390278) ως εξής:

Ερωτήματα οικονομικού φορέα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

«Παρακαλούμε να εξειδικευτεί εάν η εντομολογική επιτήρηση περιλαμβάνει συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό παγίδων ακμαίων (CO₂ ή/και άλλων) και ωοθεσίας, καθώς και η χωρική κατανομή και η συχνότητα ελέγχου αυτών».

Απάντηση ΕΥΔΑΠ:

Ο αριθμός των παγίδων θα οριστικοποιείται πάντα, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Γεωπόνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου), ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και την εντομολογική επιτήρηση. Προτεραιότητα θα δίνεται στις μεγάλες Εγκαταστάσεις της ομάδας Α, στις οποίες βρίσκεται και μεγάλος αριθμός εργαζομένων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

«Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν το κόστος προμήθειας, λειτουργίας και αναλωσίμων των παγίδων εντομολογικής επιτήρησης υπάγεται στο κονδύλι της προαίρεσης ή περιλαμβάνεται στον συμβατικό προϋπολογισμό».

Απάντηση ΕΥΔΑΠ:

Το κόστος προμήθειας, λειτουργίας και αναλωσίμων των παγίδων εντομολογικής επιτήρησης θα καλύπτεται από το κονδύλι της προαίρεσης.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

«Αναφορικά με τον έλεγχο ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα, παρακαλούμε να προσδιοριστεί το αντικείμενο (εργαστηριακός έλεγχος ή πεδίου) και εάν το σχετικό κόστος περιλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα».

Απάντηση ΕΥΔΑΠ:

Ο έλεγχος ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα αφορά στα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο και είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές. Συνεπώς είναι υποχρέωση του αναδόχου να χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα σκευάσματα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων και ως εκ τούτου η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ουδεμία υποχρέωση έχει να προβεί σε έλεγχο της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα, και συνεπώς το κόστος ελέγχου δεν περιλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4

«Δεδομένου ότι η ακμαιοκτονία προβλέπεται «εάν απαιτηθεί» και «όσες εφαρμογές απαιτηθούν», παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί εάν υφίσταται ανώτατο όριο εφαρμογών ή εάν θεωρούνται απεριόριστες εντός του συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με τις αρχές σαφήνειας και διαφάνειας των όρων της σύμβασης και τα άρθρα 95 - 97 του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων».

Απάντηση ΕΥΔΑΠ:

Επιβεβαιώνεται ότι, εφ' όσον απαιτηθεί ακμαιοκτονία, αυτή θα πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Γεωπόνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου), και θα καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των εφαρμογών, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα την εντομολογική επιτήρηση και τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες ανά περίοδο. Το κόστος θα καλύπτεται για τις επιπλέον εφαρμογές ακμαιοκτονίας από το κονδύλι της προαίρεσης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5

«Σε περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικά αναφερόμενων έξι (6) εφαρμογών ακμαιοκτονίας, παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο τρόπος αποζημίωσης του Αναδόχου».

Απάντηση ΕΥΔΑΠ:

Το κόστος θα καλύπτεται για τις επιπλέον εφαρμογές ακμαιοκτονίας, από το κονδύλι της προαίρεσης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6

«Αναφορικά με τις δράσεις περιβαλλοντικής υγιεινής και εξυγίανσης που συνδέονται με την ενεργοποίηση της προαίρεσης, παρακαλούμε να προσδιοριστεί το φυσικό αντικείμενο και ο τρόπος κοστολόγησής τους»



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Απάντηση ΕΥΔΑΠ:

Το είδος των εργασιών (π.χ επιχωμάτωση κοιλοτήτων εδάφους), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εάν απαιτηθούν, ώστε να επιτυγχάνεται ο περιορισμός ή η εξάλειψη, όπου είναι δυνατόν, των εστιών ανάπτυξης των προνυμφών κουνουπιών, μετά τη χαρτογράφηση τους, λαμβάνοντας υπόψη τα είδη των κουνουπιών που κυκλοφορούν σε τοπικό επίπεδο, θα καθορίζονται σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Γεωπόνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου). Το κόστος θα καλυφθεί σε περίπτωση που απαιτηθεί, από το κονδύλι της προαίρεσης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 7

«Δεδομένου ότι προβλέπεται δυνατότητα προφορικών εντολών σε επείγουσες περιπτώσεις, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι οι σχετικές εργασίες αποζημιώνονται κατόπιν έγγραφης επικύρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων (άρθρα 95 - 97 Ν. 4412/2016)».

Απάντηση ΕΥΔΑΠ:

Σε περίπτωση έκτακτων, αναγκαίων και απαραίτητων εργασιών οι οποίες ζητούνται από τον Επιβλέποντα Γεωπόνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου), και πρέπει να πραγματοποιηθούν, και αφορούν εργασίες καταπολέμησης των κουνουπιών εκτός των προγραμματισμένων, θα αποζημιώνονται με έγγραφη επικύρωση του επιβλέποντα Γεωπόνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., και του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών της Σύμβασης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 8

«Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης γίνονται αποδεκτά όλα τα σκευάσματα με ισχύουσα έγκριση κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα νεότερα έγγραφα με υπ' Αρ. Πρωτ.: 13924/17-01-2025, 72288/17-03-2025 της Γενικής Δ/σης Γεωργίας, Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της εγκυκλίου υπ' Αρ. Πρωτ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 14125/26.03.2025 της Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας».

Απάντηση ΕΥΔΑΠ:

Επιβεβαιώνεται, όπως σχετικά αναφέρεται και στη Διακήρυξη Δ8349 ότι, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης γίνονται αποδεκτά όλα τα σκευάσματα με ισχύουσα έγκριση κυκλοφορίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 9

«Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν σε περίπτωση κατάργησης, ανάκλησης ή περιορισμού χρήσης σκευασμάτων που περιλαμβάνονται στους πίνακες της διακήρυξης κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος δύναται να τα αντικαθιστά με ισοδύναμα σκευάσματα που διαθέτουν ισχύουσα έγκριση κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα νεότερα έγγραφα (2025 ή οποιουδήποτε νεότερου) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να επηρεάζεται το συμβατικό τμήμα».



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Απάντηση ΕΥΔΑΠ:

Επιβεβαιώνεται, όπως σχετικά αναφέρεται και στη Διακήρυξη Δ8349 ότι, σε περίπτωση κατάργησης, ανάκλησης ή περιορισμού χρήσης σκευασμάτων που περιλαμβάνονται στους πίνακες της Διακήρυξης Δ8349, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος μπορεί να τα αντικαθιστά με ισοδύναμα σκευάσματα που διαθέτουν ισχύουσα έγκριση κυκλοφορίας, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα νεότερα έγγραφα (2025 ή νεότερου) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να επηρεάζεται το συμβατικό τίμημα.

ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ