



24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

Θεσσαλονίκη, 10-12-2024

Αρ. πρωτ. 2322

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση προμήθειας τηλεοράσεων, μόνιτορ τύπου broadcast και οθόνες Η/Υ για την κάλυψη αναγκών υποδομής που αφορούν την μετεγκατάσταση και λειτουργία της ΔΕΠΘΕ στο κτίριο της οδού Μοναστηρίου 93B, με π.δ. 16.551,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%**

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΑΗΤ : 1007.E89055.0001) προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια τηλεοράσεων, tv monitors, pc monitors και συσκευών παρακολούθησης σημάτων για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΠΘΕ που αφορούν την μετεγκατάσταση στο κτίριο της οδού Μοναστηρίου 93B.

Το αίτημα αφορά την προμήθεια του ανωτέρω συμβατού με τον υφιστάμενο εξοπλισμό για την παραγωγή προγράμματος υψηλής ευκρίνειας της Δημοτικής Τηλεόρασης και την κάλυψη αναγκών όλων των τμημάτων της ΔΕΠΘΕ. Η προτεινόμενη προμήθεια είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και διαρκή λειτουργία της ΔΕΠΘΕ κατά την διαδικασία μετεγκατάστασης. Ο εν λόγω εξοπλισμός αφορά:

- τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας για όλα τα τμήματα της ΔΕΠΘΕ
- broadcast monitor για τον οπτικό έλεγχο της ποιότητας του εκπεμπόμενου σήματος για το στούντιο της τηλεόρασης.

Οθόνες υπολογιστών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των τμημάτων της ΔΕΠΘΕ

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός: **16.551,52€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

**ΤΜΗΜΑ 1. ΜΟΝΙΤΟΡΣ, ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ**

α/α	Περιγραφή	Ενδεικτική τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσότη.	Συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ)
1	Monitor υψηλής ευκρίνειας 15"	1.700,00 €	2	3.400,00 €
6	Monitor ελέγχου σημάτων	1.044,00	2	2.088,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>5.488,00 €</b>
		<b>ΦΠΑ</b>	<b>24%</b>	<b>1.317,12 €</b>



24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

	ΤΕΛΙΚΟ	6.805,12€
--	--------	-----------

Η αιτούμενη προμήθεια εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 32324100-1 : «Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες» και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 στον ΚΑΕ :7125.01: «Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους»

### ΤΜΗΜΑ 2. ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

α/α	Περιγραφή	Ενδεικτική τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσότητα	Συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ)
1	Τηλεοράσεις 65"	600,00	3	1.800,00
2	Τηλεοράσεις 50"	490,00	3	1.470,00
3	Τηλεοράσεις 43"	450,00	4	1.800,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>5.070,00 €</b>
		<b>ΦΠΑ</b>	<b>24%</b>	<b>1.216,80 €</b>
		<b>ΤΕΛΙΚΟ</b>		<b>6.286,80€</b>

Η αιτούμενη προμήθεια εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 32324100-1 : «Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες» και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2025 στον ΚΑΕ :7125.01: «Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους»

### ΤΜΗΜΑ 3. ΟΘΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

α/α	Περιγραφή	Ενδεικτική τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσότητα	Συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ)
1	Οθόνες υπολογιστών 24"	92,00	25	2.300,00 €
2	Οθόνες υπολογιστών 27"	98,00	5	490,00 €
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.790,00 €</b>
		<b>ΦΠΑ</b>	<b>24%</b>	<b>669,60 €</b>
		<b>ΤΕΛΙΚΟ</b>		<b>3.459,60€</b>



Η αιτούμενη προμήθεια εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 30231000-7 : «Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών» και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2025 στον ΚΑΕ :7123.01 : «Προμήθεια Η/Υ λογισμικού & λοιπού συναφούς εξοπλισμού»

## Τεχνικές προδιαγραφές ειδών

### ΤΜΗΜΑ 1. ΜΟΝΙΤΟΡΣ, ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

A/α	Προδιαγραφή	Απαίτηση	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	<b>Monitor υψηλής ευκρίνειας 15"</b>		
	<b>ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ</b>		
1	SDI Inputs	2	
2	Έξοδοι SDI	1 loop out Reclocked video output that automatically switches to input selection.	
3	SDI Rates	270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.	
4	Optical Video Input	SFP Optical Fiber connector cage. Supports 2110 IP video and optical SDI.	
5	Multi Rate Support	Auto detection of 4K, Ultra HD, 2K, HD or SD inputs.	
6	Ethernet	1 x 10Gb/s RJ 45 connector supporting 10/100/1000/10G BASE-T for SMPTE-2110 IP	
7	Tally	9-pin D connector	
	<b>STANDARDS</b>		
8	Υποστήριξη SD	525i59.94 NTSC, 625i50 PAL	
9	Υποστήριξη HD	720p50, 720p59.94, 720p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94,	



24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

A/α	Προδιαγραφή	Απαίτηση	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	<b>Monitor υψηλής ευκρίνειας 15"</b>		
		1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30	
10	Υποστήριξη 2K	2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI 2KPsF23.98, 2KPsF24, 2KPsF25, 2KPsF29.97, 2KPsF30	
11	Υποστήριξη Ultra HD	2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60	
12	Υποστήριξη 4K	4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI	
13	Συμβατότητα SDI	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level A and B, SMPTE 425M, SMPTE 2082.	
14	Χρωματικό περιβάλλον SDI	REC 601, REC 709	
15	SDI Auto Switching Video Sampling	Αυτόματη επιλογή ανάμεσα σε SD, HD, 3G, 6G and 4:2:2 and 4:4:4	
	IP Video Compliance		
16	SMPTE 2110-20 (Uncompressed Video)	IGMP v2	
17	SMPTE 2110-21 (Traffic Shaping)	Sender: Narrow Receiver: Narrow, Wide Synchronous, Asynchronous	
18	SMPTE 2110-30 (PCM)	Audio Conformance level: Level C	
19	SMPTE 2110-40 (Ancillary Data)	Full access to entire SMPTE ancillary data stream. Includes RP 188/SMPTE	



24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

A/α	Προδιαγραφή	Απαίτηση	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	<b>Monitor υψηλής ευκρίνειας 15"</b>		
		12M-2, closed captioning and HDR static metadata.	
20	Precision Time Protocol	IEEE 1588-2008 (PTP v2) ST 2059-1 ST 2059-2	
21	NMOS IS-04 Discovery and Registration	v1.3.2 Peer-to-peer via mDNS/DNS-SD	
22	NMOS IS-05 Connection Management	v1.1.2	
23	NMOS BCP-002-01	Natural Grouping	
24	NMOS BCP-004-01	Receiver capabilities	
25	Κωδικοποίηση	IP10 codec used when converting 12G-SDI rates to 10G 2110 IP video.	
26	<b>Λειτουργικό σύστημα</b>	Windows 10 and 11.	
	<b>ΟΘΟΝΗ</b>		
27	Στοιχεία οθόνης	15.6" TFT Active Matrix LCD	
28	Ανάλυση οθόνης	3840 x 2160 pixels	
29	Απόκριση	25 ms	
30	Αναλογία αντίθεσης	1000:1	
31	Χρωματικό βάθος	16.7 million colors	
	<b>ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ</b>		
32	Παροχή ρεύματος	1 x Internal 100 - 240V AC 50/60Hz.	
33	Είσοδοι ρεύματος	1 x IEC C14 socket for AC power. 1 x 5.5mm barrel +12V DC In for external power supply or battery use.	
34	Κατανάλωση ενέργειας	24 W	



24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

A/α	Προδιαγραφή	Απαίτηση	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	<b>Monitor ελέγχου σημάτων εικόνας ήχου</b>		
	<b>ΣΥΝΔΕΞΕΙΣ</b>		
1	SDI Inputs	2 Αυτόματη επιλογή ανάμεσα σε SD, HD, 6G-SDI	
2	Έξοδοι SDI	1 X 10 bit loop through SD, HD, 6G-SDI	
3	SDI Rates	270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.	
4	Είσοδος ήχου SDI	16 channels embedded in SD, HD and UHD.	
5	Έξοδος ήχου SDI Audio	16 channels embedded in SD, HD and UHD.	
6	Multi Rate Support	Standard definition SDI, high definition SDI and 6G-SDI.	
7	Tally	9-pin D connector	
	<b>Standards</b>		
8	Υποστήριξη SD	525i59.94 NTSC, 625i50 PAL	
9	Υποστήριξη HD	720p50, 720p59.94, 720p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30	
10	Υποστήριξη 2K	2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI 2KPsF23.98, 2KPsF24, 2KPsF25,	



24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

A/α	Προδιαγραφή	Απαίτηση	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	<b>Monitor ελέγχου σημάτων εικόνας ήχου</b>		
		2KPsF29.97, 2KPsF30	
11	Υποστήριξη Ultra HD	2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60	
12	Audio Sampling	Television sample rate of 48KHz	
13	Συμβατότητα SDI	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level A and B, SMPTE 425M, SMPTE 2082.	
14	Χρωματικό περιβάλλον SDI	YUV and RGB	
15	Video Sampling	4:2:2 and 4:4:4	
16	Color Precision	8-bit	
17	Διεπαφή H/Y	USB 2.0	
18	SMPTE 2110-30 (PCM)	Audio Conformance level: Level C	
19	Colorspace Conversion	Hardware based real time.	
20	Εφαρμογές	Παλμογράφος, Φασματογράφος, RGB Parade, YUV Parade, Ιστόγραμμα, φάση ήχου και στάθμη ήχου	
21	Λογισμικό	Περιλαμβάνεται	
22	Διάσταση	3 RU	
23	Λειτουργικό σύστημα	Windows 10,64-bit.	
24	Τροφοδοσία	12V universal power supply included with international socket adapters for all countries.	
25	Κατανάλωση ενέργειας	< 20 W	



24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

## ΤΜΗΜΑ 2. ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ

A/α	Προδιαγραφή	Απαίτηση	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	<b>ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 65"</b>		
1	ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΟΘΟΝΗΣ	65"	
2	Είδος	LED TV	
3	Ανάλυση	3840 x 2160	
4	Ευκρίνεια	4K Ultra HD	
5	Συχνότητα	50 Hz	
6	Smart	Smart Tizen	
7	HDR	HDR / HDR 10+	
8	Δέκτης	DVB-T2	
9	WiFi	Ναι	
10	HbbTV	Υποστηρίζεται	
11	Bluetooth	Bluetooth 5.2	
12	Ασύρματη μετάδοση	Airplay / Airplay 2	
13	Συνολική Ισχύς Ήχου	20 W	
14	Επεξεργαστής σήματος	Crystal Processor 4K	
	<b>ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ</b>		
15	Είσοδοι	3xHDMI, 1xCI Slot	
16	Λοιπές Συνδέσεις	1xΘύρα RJ- 45 (Ethernet)	
17	USB 2.0	1xUSB 2.0	
18	Διαστάσεις	145.2 cm x 83.4 cm x 6 cm	
19	Vesa	400 X 300	
20	Επιτοίχια βάση στήριξης	Ναι	





24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

A/α	Προδιαγραφή	Απαίτηση	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	<b>ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 65"</b>		

	<b>ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 50"</b>		
1	Διαγώνιος Οθόνης	50"	
2	Είδος	QLED TV	
3	Ανάλυση	3840 x 2160	
4	Ευκρίνεια	4K Ultra HD	
5	Συχνότητα	50 Hz	
6	Smart	Smart Tizen	
7	HDR	Quantum HDR / HDR 10+ Adaptive	
8	Δέκτης	DVB-T2	
9	WiFi	Ναι	
10	HbbTV	Υποστηρίζεται	
11	Bluetooth	Bluetooth 5.2	
12	Ασύρματη μετάδοση	Airplay / Airplay 2	
13	Συνολική Ισχύς Ήχου	20 W	
14	Επεξεργαστής σήματος	Crystal Processor 4K	
	<b>ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ</b>		
15	Είσοδοι	3xHDMI, 1xCI Slot	
16	Έξοδος Optical	1xOptical Out	
17	Λοιπές Συνδέσεις	1xΘύρα RJ- 45 (Ethernet)	
18	USB 2.0	2xUSB 2.0	
19	Διαστάσεις	111.8 cm x 64.4 cm x 2.5 cm	



24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 50"		
1	Διαγώνιος Οθόνης	50"
20	Vesa	200 X 200
21	Επιτοίχια βάση στήριξης	Ναι

### ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 43"

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 50"		
1	ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΟΘΟΝΗΣ	43"
2	Είδος	QLED TV
3	Ανάλυση	3840 x 2160
4	Ευκρίνεια	4K Ultra HD
5	Συχνότητα	50 Hz
6	Smart	Smart Tizen
7	HDR	Quantum HDR / HDR 10+ Adaptive
8	Δέκτης	DVB-T2
9	WiFi	Ναι
10	HbbTV	Υποστηρίζεται
11	Bluetooth	Bluetooth 5.2
12	Ασύρματη μετάδοση	Airplay / Airplay 2
13	Συνολική Ισχύς Ήχου	20 W
14	Επεξεργαστής σήματος	Quantum Processor Lite 4K
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ		
15	Είσοδοι	3xHDMI, 1xCI Slot
16	Έξοδος Optical	1xOptical Out



24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 50"		
1	ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΟΘΟΝΗΣ	43"
17	Λοιπές Συνδέσεις	1xΘύρα RJ- 45 (Ethernet)
18	USB 2.0	2xUSB 2.0
19	Διαστάσεις	96.55 cm x 59.8 cm x 18.1 cm
20	Vesa	200 X 200
21	Επιτοίχια βάση στήριξης	Ναι

### ΤΜΗΜΑ 3. ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ MONITOR

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
1	IPS Monitor 23.8" FHD 1920x1080 Τύπος Σύνδεσης: HDMI, VGA (D-sub), DVI-D Dual Link Aspect ratio 16:9 Αντίθεση 1000:1 Ρυθμός Ανανέωσης 75 Hz	Ρυθμός Ανανέωσης 75 Hz (Θα προτιμηθούν προσφορές που περιέχουν τις λέξεις (Philips,LG,SAMSUNG))	
2	IPS Monitor 27" FHD 1920x1080 Τύπος ΣύνδεσηςHDMI, VGA (D-sub), DVI-D Dual Link Aspect ratio 16:9 Αντίθεση 1000:1 Ρυθμός Ανανέωσης 75 Hz	Ρυθμός Ανανέωσης 75 Hz (Θα προτιμηθούν προσφορές που περιέχουν τις λέξεις (Philips,LG,SAMSUNG))	

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις **16/12/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.** στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [edapy.depthe@gmail.com](mailto:edapy.depthe@gmail.com) (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος).



24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

Η προσφορά κατατίθεται σε ένα αντίγραφο εντός σφραγισμένου φακέλου και πρέπει να αναγράφονται σε αυτή τα παρακάτω:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης),

γ. Το θέμα της ανάθεσης προμήθειας: « **τηλεοράσεων, μόνιτορ τύπου broadcast και οθόνες Η/Υ για την κάλυψη αναγκών υποδομής που αφορούν την μετεγκατάσταση και λειτουργία της ΔΕΠΘΕ στο κτίριο της οδού Μοναστηρίου 93B, με π.δ. 16.551,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%**»

δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

ε. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να είναι σε ευρώ (€) και να αναγράφεται τόσο η καθαρή αξία όσο και η αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

στ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα είναι 4 μήνες με έναρξη ισχύος την ημερομηνία κατάθεσης.

ζ. Τα στοιχεία του αποστολέα(σφραγίδα και υπογραφή).

Επιπρόσθετα, **προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016**, θα πρέπει να **προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά** σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 2 και 3, του Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεων αυτού (4782/2021).

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του (άρθρο 80 Ν. 4412/2016) ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παρ.7αγ, Ν.4605/2019). Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επιπροσθέτως, εκτός των Ατομικών Επιχειρήσεων και στις: α) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, β) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Φορολογική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
- Ασφαλιστική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
- Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

**Επί της προσφερόμενης καθαρής αξίας των ειδών, υπολογίζονται οι νόμιμες κρατήσεις:**

- Φόρος προμηθειών 4%,

**Προσοχή:** Χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς: Σύμφωνα με το [άρθρο 1 παρ.2.γ ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (ΦΕΚ 2385/12.04.2023 τεύχος Β&#39;)], για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές πλην



24PROC015945938 2024-12-10

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

[fm100.gr](http://fm100.gr) | [tv100.eu](http://tv100.eu)

Κεντρικής Διοίκησης, αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024.

Κατά συνέπεια, για τις συμβάσεις των ν. 3978/2011, ν. 4412/2016 και ν. 4413/2016, των οποίων οι διαδικασίες σύναψης εκκινούν μετά την 1η.1.2024 οι οποίες είτε συνάπτονται είτε εκτελούνται είτε συνάπτονται και εκτελούνται από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των φορέων Κεντρικής Διοίκησης της περίπτωσης (i) της παρούσας), απαιτείται η υποβολή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Επίσης, για το σύνολο των συμβάσεων των ν. 3978/2011, ν. 4412/2016 και ν. 4413/2016, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κ.υ.α., ανεξάρτητα από τον φορέα σύναψης και εκτέλεσής τους, των οποίων οι διαδικασίες σύναψης εκκινούν μετά την 1η.6.2024 απαιτείται η υποβολή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. (Υπ. Οικ. οικ. 78366 ΕΞ 2023/19.05.2023)

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΕΔΑΠΥ) που ορίστηκε με την **υπ' αριθμ.123/14-03-2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ (ΑΔΑ:6Ω7ΡΟΡΣΔ-Ω2Φ)**

Η κατακύρωση των ανωτέρω θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ, η οποία θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον ανάδοχο. Τέλος, καλείται ο ανάδοχος να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ** : Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:00–15:00, από τον κ. Ζάχο Σαμολαδά στο τηλέφωνο 2310261100 και στο **e-mail: [productiontv100@gmail.com](mailto:productiontv100@gmail.com)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠΘΕ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ