

ΠΑΤΡΑ, 23 Ιουλίου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Ερμού 95
Τ.Κ. 26225 – ΠΑΤΡΑ
Αρμ.: Αστυν. Α΄ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης
ΤΗΛ.: 2610-695244
e-mail: p.mitroulias@astynomia.gr
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8036/1/24/9-γ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων)

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Δαπάνη για την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή, προμήθειας ελαστικών επισώτρων ελαφριάς και βαρέας χρήσεως, προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιακών οχημάτων Δ.Α. ΑΧΑΪΑΣ (Ε.Φ. 1057-201-1500300) βάσει έγκρισης με αρ. πρωτ.1774/24/1043526 του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής-Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής Α.Ε.Α.».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Των ν. 1481/1984, 2685/1999, 2800/2000, 3205/2003, 4270/2014, 4336/2015, 4354/2015, 4412/2016 και 5077/2023 ως τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα σε συντρέχουσα περίπτωση .
 - Των π.δ. 394/1996, 184/2009,178/2014, 80/2016, 86/2018, 62/2019, ως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα σε συντρέχουσα περίπτωση.
 - Της υπ' αριθ. 2/6509/ΔΠΓΚ από 05/02/2020 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών.
 - Των υπ' αριθ. 8045/8/1 και 8045/8/1-α από 30/03/2020 Αποφάσεων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
- Την υπ' αριθ. 2/112057 ΔΠΓΚ από 05/02/2020 Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την διάθεση των πιστώσεων του κρατικού Π/Υ οικ. έτους 2024.
- Την υπ' αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 03/04/2020 Απόφαση κ. Υπουργού και κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄1362), ως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/4/31 από 03/04/2020 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. (Β΄1461).
- Την ανάγκη με αιτιολογία: «Αίτημα δαπάνης προμήθειας ελαστικών επισώτρων ελαφράς και βαρέας χρήσεως, προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιακών οχημάτων Δ.Α. ΑΧΑΪΑΣ (Α.Λ.Ε.: 2410204001 αρν: 34350000-5) ποσού 23.000,00 ευρώ, βάσει έγκρισης με αρ. πρωτ. 1774/24/1043526 του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής-Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής Α.Ε.Α., οικ. έτους 2024.(Φορέα 1057 Ε.Φ. 201-1500300 «Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας).

6. α) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση , συγχώνευση , μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α΄ 119).

β) Το π.δ. 2/2024 Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 2).

γ) Την υπ΄ αριθ. Υ2 από 09/07/2019 Απόφαση κ. Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Β΄2901).

7. Το γεγονός ότι το αιτούμενο ποσό προς ανάληψη βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

-Την υπ΄ αριθ. 6353/24/1453801 από 15/07/2024 αναφορά μας.

-Την υπ΄ αριθ. 1774/ 24/1043526 από 22/05/2024 έγκριση ΑΕΑ/ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.

8.Την υπ΄ αριθ. 8045/22/64918-1 από 20/07/2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. / Δ.Δ.Δ. / Τ.Τ.Μ.Δ. (Α.Δ.Α.: Ψ6ΕΜ46ΜΤΛΒ-ΑΤΝ & ΑΔ.Α.Μ.: 24REQ015162937).

9.Την υπ΄ αριθ. 8036/1/24/9-α από 19/07/2024 Απόφαση κ. Διευθυντή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΑΔΑ:ΡΩΖΝ46ΜΤΛΒ-ΞΟΟ),περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών να υποβάλλουν τις προσφορές τους για προμήθεια ελαστικών επισώτρων του θέματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των προβλεπομένων κρατήσεων, σύμφωνα με τους όρους συμφωνιών του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας πρόσκλησης, τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Δ΄ και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος Γ΄ όμοιας, **το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 30/07/2024 και ώρα 13:00΄**.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη προσφοράς τους καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά, στο Γραφείο Διαχείρισης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας (Ερμού 95-Πάτρα, Τ.Κ.26225, 6^{ος} όροφος) .

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστέφονται.

Η αξιολόγηση των προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα την **30/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00**, θα γίνει δημόσια, από αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι Τριμελή Επιτροπή και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά τους το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

Οι τιμές των οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.

Αντίγραφα του σώματος της παρούσας πρόσκλησης διατίθενται από το πρόγραμμα Διαύγεια (www.diaugeia.gov.gr) και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.eprocurement.gov.gr), απ΄ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα της παρούσας.

Για πληροφορίες που αφορούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται Γραφείο Διαχείρισης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, τηλ.: 2610-695246

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Β ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ε ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ
 ΑΣΤΥΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ	Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι, η 30 ^η Ιουλίου 2024.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΩΝ (CPV)	Α.Λ.Ε. 2410204001 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 34350000-5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' της παρούσας.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α., ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ)	23.000,00€
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Προμήθεια ελαστικών επισώτρων ελαφριάς και βαρέας χρήσεως υπηρεσιακών οχημάτων Δ.Α. ΑΧΑΪΑΣ, για το έτος 2024 (Ε.Φ. 1057-201-1500300).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Τακτικός προϋπολογισμός εξόδων έτους 2024, Ειδικού Φορέα 1057-201-1500300 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	18.548,39€ χωρίς ΦΠΑ (23.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 Παραρτήματος Β' παρούσης
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 Παραρτήματος Β' παρούσης.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 Παραρτήματος Β' παρούσης

<p>ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %:</p>	<p><u>Ανάλυση:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής• Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ.• 2,72% υπέρ Τ.Α.Α.Σ. , η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ.• 2,72% υπέρ Μ.Τ.Α.Σ., η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
<p>ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</p>	<p>Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν.4172/2013, φόρος εισοδήματος.(4% επί της καθαρής αξίας).</p>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

Της διαδικασίας με απευθείας ανάθεση που θα διενεργηθεί την 30/07/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, Ερμού 95- 5ος όροφος, κατόπιν της υπ' αριθ. 8045/22/64918-1 από 20/07/2024 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./ Δ.Δ.Δ./ Τ.Τ.Μ.Δ., για την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή, προμήθειας ελαστικών επισώτρων ελαφριάς και βαρέας χρήσεως, προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιακών οχημάτων Δ.Α. ΑΧΑΪΑΣ, για το έτος 2024 (Ε.Φ. 1057-201-1500300)».

Άρθρο 1°

Η αξιολόγηση των κατατεθεισών προσφορών θα ενεργηθεί την **Τρίτη, 30/07/2024 και ώρα 13:00** από τριμελή επιτροπή που έχει ορισθεί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας με την υπ' αριθ. 8036/1/24/9-α από 19/07/2024 Απόφαση του Δ/ντη Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Άρθρο 2°

Είδος Προμήθειας - Ποσότητα

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων ελαφριάς και βαρέας χρήσεως, προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιακών οχημάτων Δ.Α. ΑΧΑΪΑΣ, για το έτος 2024, οι ποσότητες των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε' της παρούσας.

Άρθρο 3°

Κατάθεση Προσφορών και Κριτήριο Αξιολόγησης

1. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη: **αποκλειστικά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)**, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της εγκεκριμένης πίστωσης.

2. Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, από:

α) **Άδεια λειτουργίας.**

β) **Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης κάθε συμμετέχοντος:**

β1) Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: i) ισχύον καταστατικό αυτής, ii) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και iii) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

β2) Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή έντυπο από το σύστημα taxis με τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

δ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, για φορείς Κεντρικής Διοίκησης, με την ένδειξη για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτου.

ε) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

στ) Αντίγραφα ποινικών μητρώων συμμετεχόντων. (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας).

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Δ' της παρούσας πρόσκλησης.

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ').

3. Επίσης να επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη ή νομίμου εκπροσώπου επιχείρησης περί πλήρους αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.

Άρθρο 4°

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που είναι εξειδικευμένοι στην προμήθεια τέτοιων ειδών εφόσον δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Άρθρο 5°

Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 6°

Κριτήρια επιλογής

1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

α) Ο προμηθευτής, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά επιμελητήρια ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.

β) Να είναι κάτοχος προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας.

Άρθρο 7°

Γλώσσα διαδικασίας

1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιαδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Άρθρο 8°

Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ελαστικών επισώτρων

1. Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται εξήντα (60) ημέρες από την παραγγελία.

2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Οι προσφερθείσες τιμές θα καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων τύπων των ελαστικών και η μη συμπλήρωση κάποιων εξ' αυτών θα αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον διαγωνισμό.
4. Οι προσφερόμενες τιμές θα ισχύουν έως την 31/12/2024.
5. Τα υπό προμήθεια είδη, μετά την υπογραφή της σύμβασης θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται αδαπάνως για το Δημόσιο, στα οχήματα.
6. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Διευθυντή της Δ.Α. Αχαΐας, η οποία θα υποβάλλει και σχετικό πρακτικό για την διαδικασία πληρωμής.

Άρθρο 9°

Πληρωμή - Κρατήσεις

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. στο όνομα του δικαιούχου και μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού, ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει **ηλεκτρονικό τιμολόγιο που να είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων** και προσκομίσει: α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται το e-mail της επιχείρησης και β) Βεβαίωση από Τράπεζα στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός λογαριασμού και το IBAN της εταιρείας υπογεγραμμένη από υπάλληλο της Τράπεζας.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

Το ανωτέρω ποσό υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. ως εξής:

*2,72% υπέρ Τ.Α.ΑΣ. (η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ).

*2,72% υπέρ Μ.Τ.Α.Σ (η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ)

*0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.η οποία επιβαρύνεται χαρτόσημο 3% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ).

Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια ειδών, όταν η καθαρή αξία αυτών κατά την συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 Ευρώ.

Άρθρο 10°

Κυρώσεις λόγω Εκπρόθεσμου Παραδόσεως

Επί τυχόν εκπρόθεσμου παραδόσεως των συμβατικών ειδών, πέραν των άλλων κυρώσεων (κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου) επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Άρθρο 11°

Αντιπροσφορές - Ενστάσεις

Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς, οι οποίες απορρίπτονται ως απαράδεκτες κατ' εφαρμογή του Ν. 4412/2016. Επίσης δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις ή διορθώσεις επί των εμπρόθεσμων κατατεθεισών προσφορών.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 Ν. 4412/2016, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφάινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο τελευταίος μειοδότης ουδεμία απαίτηση μπορεί να εγείρει κατά του Δημοσίου για αύξηση των τιμών των ειδών και τη μη κατακύρωση του διαγωνισμού ή επειδή δεν έγινε δεκτή η προσφορά του στο διαγωνισμό λόγω νόμιμων προϋποθέσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του ανάδοχου.
2. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω διατάξεων θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο (σχετ. 18 Ν.4412/2016).
4. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς προμήθεια ειδών και δικαιούται να της αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του έργου στους συμμετέχοντες.
5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
6. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, δεν είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα θα πρέπει απαραίτητως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα .
7. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.
8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.
9. Κανένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
10. Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού, η έκπτωση από τους μειοδότες δίνεται εφάπαξ μη υποχρεούμενης της επιτροπής όπως διέλθει εκ νέου από τους μειοδότες για τη λήψη νέων προσφορών.
11. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά **παραστατικό εκπροσώπησης**.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
(Α)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RADIAL

1.ΣΚΟΠΟΣ

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια ελαστικών επισωτρών και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε αυτά κατά την παραλαβή τους.

2.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

α. Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, 2001/43/ΕΚ, 2005/11/ΕΚ/16-2-2005 Υπ. Αποφάσεις 29871/2622/24.8.92 (Β'589), οικ.47102/2138/29.10.02 (Β' 1410)), καθώς και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί ECE. Regulation No.75 Tyres for motorcycles, ECE. Regulation No.54 , ECE.Regulation No.30, ECE.Regulation No.117 Rolling sound & EU Tyre Labelling Regulation 1222/2009 όπως αυτά συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

β. Οι εκδόσεις ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization).

γ. Πληροφορίες από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών για τα ελαστικά.

3.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Τα ελαστικά επίσωτρα ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους:

Με βάση τη μορφή του πέλματος.

α. Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) RADIAL ελαστικά διεύθυνσης (τιμονιού - steer). Τύπου περιφερειακών διαδρομών - regional.

β. Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου περιφερειακών διαδρομών - regional.

γ. Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) μικτών διαδρομών RADIAL ελαστικά διεύθυνσης (τιμονιού - steer). Τύπου μικτής χρήσης - On/Off - εργοταξίου.

δ. Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) μικτών διαδρομών RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου μικτής χρήσης - On/Off - εργοταξίου.

ε. Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) τρακτερωτά RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου εκτός δρόμου - Off road - Χωματουργικά.

στ. Κατηγορία (M+S). Ελαστικά για όλες τις εποχές κατάλληλα για λάσπη και χιόνι (Mud & Snow)

Ενδεικτικά σχέδια της μορφής των πελμάτων παρατίθενται στο Παράρτημα Α

Με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθάλαμου.

Τύπος με αεροθάλαμο «Tube type» (ΤΤ)

Τύπος χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (ΤΛ)

4.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

α.Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να αποτελούν επιλογή Ευρωπαϊών, ΗΠΑ, Ιαπωνών ή Κορεατών κατασκευαστών πλαισίων αυτοκινήτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης της **τελευταίας τριετίας**, σε καινούρια οχήματά τους.

β.Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμωση.

γ.Η ημερομηνία παραγωγής τους να μην υπερβαίνει τους δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

δ.Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.α και 2.β).

ε.Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Κυκλοφορίας σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.α και 2.β.).

στ.Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δομή (Radial), των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται στην τεχνική προσφορά από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) της κατασκευάστριας εταιρείας.

ζ.Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι παρέχουν οπτική ένδειξη της φθοράς του πέλματος.

η.Όλα τα ελαστικά για κάθε όχημα να είναι του ίδιου τύπου και του ίδιου κατασκευαστή ελαστικών.

θ.Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους ή για τρία (3) έτη ή για 40.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο). Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα της παρεχόμενης εγγύησης.

ι. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού. Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων.

ια. Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισώτρων θα περιλαμβάνεται **η τοποθέτηση, η ζυγοστάθμιση, η αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων και αντικατάσταση των παλαιών αεροθαλάμων** στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ελαστικά με αεροθαλάμους, για την ορθή κυκλοφορία των οχημάτων.

ιβ. Σε περίπτωση και μόνο που κάποια διάσταση ελαστικών από αυτές που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα έχει πάψει να υφίσταται, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν στην προσφορά τους εναλλακτική διάσταση που δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση, σύμφωνα με σχετικό πίνακα αντιστοιχιών, από τις εταιρείες παραγωγής ελαστικών μαζί με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ως νέα αντικατασταθείσα διάσταση.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

α. Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.α. και 2.β.). Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία οι προβλεπόμενες σημάνσεις δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται.

β. Να υπάρχει η ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις του κάθε ελαστικού, βάσει του νέου Ευρωπαϊκού νόμου, ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, την ικανότητα τους να φρενάρουν σε βρεγμένο οδόστρωμα, και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου.

6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζονται από την Υπηρεσία για τα προς προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω:

α. Η διάσταση και ο τύπος του ελαστικού. Η ταξινόμηση των ελαστικών σε διεύθυνσης και διαφορικού δεν θεωρείται διαφορετικός τύπος και πρέπει αυτά να είναι του ίδιου κατασκευαστή ανά διάσταση και τύπο.

β. Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου.

γ. Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ικανότητας φόρτισης [Load capacity Index (LI)].

δ. Η ελάχιστη απαιτούμενη κατηγορία ταχύτητας [Speed category Symbol (SS)].

ε. Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη μορφή του πέλματος.

στ. Η ταξινόμηση (M+S) του ελαστικού.

ζ. Οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών, να είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε οχήματος.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει με την τεχνική προσφορά:

A. Βεβαίωση στην οποία να δηλώνει ότι «τα προσφερόμενα ελαστικά έχουν έγκριση τύπου καταλληλότητας (E) ή (EK), σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την ελληνική νομοθεσία για όλους τους τύπους των ελαστικών και είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του E.T.R.T.O. και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς, οι οποίες αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.».

B. Βεβαίωση ότι οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ, Ιαπώνων ή Κορεατών κατασκευαστών αυτοκινήτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης την **τελευταία τριετία**, το οποίο να πιστοποιείται από **επίσημο έγγραφο της κατασκευάστριας** εταιρίας του ελαστικού και όχι από έγγραφο του προμηθευτή. Το έγγραφο θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.

Γ. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο των εργοστασίων κατασκευής των ελαστικών.

Δ. Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που θα καταθέτουν οι προμηθευτές θα πρέπει, αν αυτά δεν είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από επίσημη

μετάφραση στα Ελληνικά. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Ε. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των κατατιθέμενων στοιχείων και επιβεβαίωσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτών.

8.ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Α.Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, για έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής και τη συμφωνία της με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς και προς εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων.

Β. Ελέγχεται η ημερομηνία κατασκευής (DOT με τα τελευταία τέσσερα ψηφία), οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα και η ύπαρξη δεικτών φθοράς πέλματος, καθώς και η ποιότητα κατασκευής ελέγχοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τα πλευρικά τοιχώματα για ύπαρξη ρωγμών, την κυκλικότητα της στεφάνης, την ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, τη θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, την αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, τον αποχωρισμό του πέλματος από το σκελετό, κλπ.

(Β)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RADIAL

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε αυτά κατά την παραλαβή τους.

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

2.1 Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, 2001/43/ΕΚ, 2005/11/ΕΚ/16-2-2005 Υπ. Αποφάσεις 29871/2622/24.8.92(Β'589),οικ.47102/2138/29.10.02 (Β' 1410)), καθώς και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί ECE. Regulation No.75 Tyres for motorcycles, ECE. Regulation No.54 & ECE. Regulation No.30, όπως αυτά συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

2.2 Οι εκδόσεις ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization).

2.3 Πληροφορίες από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών για τα ελαστικά.

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Τα επίσωτρα ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους:

3.1 Με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου.

3.1.1 Τύπος με αεροθάλαμο «Tube type» (ΤΤ)

3.1.2 Τύπος χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (ΤΛ)

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

4.1 Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να αποτελούν επιλογή Ευρωπαϊών, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων μοτοσυκλετών ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης της τελευταίας τριετίας, σε καινούρια οχήματά τους.

4.2 Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμευση.

4.3 Η ημερομηνία παραγωγής τους να μην υπερβαίνει τους δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

4.4 Τα ελαστικά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα τις απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και με τους κανονισμούς (βλ. παρ. 2.α και 2.β).

4.5 Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Κυκλοφορίας σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.α και 2.β.).

4.6 Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δομή (Radial) όπου απαιτείται από των κατασκευαστικό οίκο του οχήματος, των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται στην τεχνική προσφορά από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) της κατασκευάστριας εταιρείας.

4.7 Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι να παρέχουν οπτική ένδειξη της φθοράς του πέλματος.

4.8 Όλα τα ελαστικά για κάθε μοτοσυκλέτα να είναι του ίδιου τύπου και του ίδιου κατασκευαστή ελαστικών.

4.9 Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους ή για δύο (2) έτη ή για 10.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο). Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα της παρεχόμενης εγγύησης.

4.10 Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού.

4.11 Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων.

4.12 Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισώτρων **θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η ζυγοστάθμιση, η αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων και αντικατάσταση των παλαιών αεροθαλάμων** στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ελαστικά με αεροθαλάμους για την ορθή κυκλοφορία των μοτοσυκλετών.

4.13. Σε περίπτωση και μόνο που κάποια διάσταση ελαστικών από αυτές που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα έχει πάψει να υφίσταται, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν στην προσφορά τους εναλλακτική διάσταση που δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση, σύμφωνα

με σχετικό πίνακα αντιστοιχιών, από τις εταιρείες παραγωγής ελαστικών μαζί με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ως νέα αντικατασταθείσα διάσταση.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

5.1 Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1 και 2.2.). Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία οι προβλεπόμενες σημάνσεις δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται.

6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζονται από την Υπηρεσία τα προς προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω:

- 6.1 Η διάσταση και ο τύπος του ελαστικού για τον εμπρόσθιο και οπίσθιο τροχό.
- 6.2 Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου.
- 6.3 Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ικανότητας φορτίου.
- 6.4 Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ταχύτητας.
- 6.5 Οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών, να είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε οχήματος.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει με την τεχνική προσφορά:

7.1 **A.** Βεβαίωση στην οποία να δηλώνει ότι «τα προσφερόμενα ελαστικά έχουν έγκριση τύπου καταλληλότητας (E) ή (EK), σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την ελληνική νομοθεσία για όλους τους τύπους των ελαστικών και είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του E.T.R.T.O. και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς, οι οποίες αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.».

7.2 **B.** Βεβαίωση ότι οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ, Ιαπώνων ή Κορεατών κατασκευαστών αυτοκινήτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης την **τελευταία τριετία**, το οποίο να πιστοποιείται από **επίσημο έγγραφο της κατασκευάστριας** εταιρίας του ελαστικού και όχι από έγγραφο του προμηθευτή. Το έγγραφο θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.

7.3 **Γ.** Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο των εργοστασίων κατασκευής των ελαστικών.

7.4 **Δ.** Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που θα καταθέτουν οι προμηθευτές θα πρέπει, αν αυτά δεν είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

7.5 **Ε.** Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των κατατιθέμενων στοιχείων και επιβεβαίωσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτών.

8. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

8.1 Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, για έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής και τη συμφωνία της με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς και προς εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων.

8.2 Ελέγχεται η ημερομηνία κατασκευής (DOT τα τελευταία τέσσερα ψηφία), οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα και η ύπαρξη δεικτών φθοράς πέλματος, καθώς και η ποιότητα κατασκευής ελέγχοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τα πλευρικά τοιχώματα για ύπαρξη ρωγμών, την κυκλικότητα της στεφάνης, την ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, τη θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, την αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περιβλήμα, τον αποχωρισμό του πέλματος από το σκελετό κ.λπ.

(Γ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε αυτά κατά την παραλαβή τους.

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

2.1 Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, 2001/43/ΕΚ, 2005/11/ΕΚ/16-2-2005 Υπ. Αποφάσεις 29871/2622/24.8.92(Β'589),οικ.47102/2138/29.10.02 (Β' 1410), καθώς και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί ECE. Regulation No.75 Tyres for motorcycles, ECE. Regulation No.54, ECE.Regulation No.30, ECE. Regulation No.117 Rolling sound & EU Tyre Labelling Regulation 1222/2009 όπως αυτά συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

2.2 Οι εκδόσεις ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization).

2.3 Πληροφορίες από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών για τα ελαστικά.

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Τα επίσωτρα ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους:

3.1 Με βάση τη μορφή του πέλματος.

3.1.1 Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) RADIAL ελαστικά διεύθυνσης (τιμονιού - steer). Τύπου περιφερειακών διαδρομών - regional.

3.1.2 Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου περιφερειακών διαδρομών - regional.

3.1.3 Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) μικτών διαδρομών RADIAL ελαστικά διεύθυνσης (τιμονιού - steer). Τύπου μικτής χρήσης - On/Off - εργοταξίου.

3.1.4 Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) μικτών διαδρομών RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου μικτής χρήσης - On/Off - εργοταξίου.

3.1.5 Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) τρακτερωτά RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου εκτός δρόμου - Off road - Χωματουργικά.

3.1.6 Κατηγορία (M+S). Ελαστικά για όλες τις εποχές κατάλληλα για λάσπη και χιόνι (Mud & Snow) Ενδεικτικά σχέδια της μορφής των πελμάτων παρατίθενται στο Παράρτημα Α

3.2 Με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθάλαμου.

3.2.1 Τύπος με αεροθάλαμο «Tube type» (ΤΤ)

3.2.2 Τύπος χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (ΤΛ).

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

4.1 Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπωνών κατασκευαστών πλαισίων ειδικών οχημάτων - φορτηγών - λεωφορείων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους.

4.2 Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμευση.

4.3 Η ημερομηνία παραγωγής τους να μην υπερβαίνει τους δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

4.4 Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1 και 2.2).

4.5 Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας και έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1 και 2.2).

4.6 Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δομή (Radial), των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται στην τεχνική προσφορά από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) της κατασκευάστριας εταιρείας.

4.7 Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι παρέχουν οπτική ένδειξη της φθοράς του πέλματος.

4.8 Όλα τα ελαστικά για κάθε όχημα να είναι του ίδιου κατασκευαστή ελαστικών.

4.9 Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους ή για τέσσερα (4) έτη ή για 150.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο). Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα της παρεχόμενης εγγύησης.

4.10 Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού.

4.11 Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων.

4.12 Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισώτρων θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η ζυγοστάθμιση, η αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων και αντικατάσταση των παλαιών αεροθαλάμων στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ελαστικά με αεροθαλάμους, για την ορθή κυκλοφορία των οχημάτων.

4.13. Σε περίπτωση και μόνο που κάποια διάσταση ελαστικών από αυτές που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα έχει πάψει να υφίσταται, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν στην προσφορά τους εναλλακτική διάσταση που δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση, σύμφωνα με σχετικό πίνακα αντιστοιχιών, από τις εταιρείες παραγωγής ελαστικών μαζί με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ως νέα αντικατασταθείσα διάσταση.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

5.1 Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.α και 2.β). Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία οι προβλεπόμενες σημάνσεις δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται.

5.2 Να υπάρχει η ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις του κάθε ελαστικού, βάσει του νέου Ευρωπαϊκού νόμου, ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, την ικανότητα τους να φρενάρουν σε βρεγμένο οδόστρωμα, και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου.

6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζονται από την Υπηρεσία τα προς προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω:

6.1 Η διάσταση και ο τύπος του ελαστικού. Η ταξινόμηση των ελαστικών σε διεύθυνσης και διαφορικού δεν θεωρείται διαφορετικός τύπος και πρέπει αυτά να είναι του ίδιου κατασκευαστή ανά διάσταση και τύπο.

6.2 Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου.

6.3 Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ικανότητας φόρτισης [Load capacity Index (LI)].

6.4 Η ελάχιστη απαιτούμενη κατηγορία ταχύτητας [Speed category Symbol (SS)].

6.5 Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη μορφή του πέλματος.

6.6 Η ταξινόμηση (M+S) του ελαστικού.

6.7 Οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών, να είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε οχήματος.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει με την τεχνική προσφορά:

7.1 **A.** Βεβαίωση στην οποία να δηλώνει ότι «τα προσφερόμενα ελαστικά έχουν έγκριση τύπου καταλληλότητας (E) ή (EK), σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την ελληνική νομοθεσία για όλους τους τύπους των ελαστικών και είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του E.T.R.T.O. και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς, οι οποίες αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.».

7.2 **B.** Βεβαίωση ότι οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ, Ιαπώνων ή Κορεατών κατασκευαστών αυτοκινήτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης την **τελευταία τριετία**, το οποίο να πιστοποιείται από **επίσημο έγγραφο της κατασκευάστριας** εταιρίας του ελαστικού και όχι από έγγραφο του προμηθευτή. Το έγγραφο θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.

7.3 **Γ.** Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο των εργοστασίων κατασκευής των ελαστικών.

7.4 **Δ.** Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που θα καταθέτουν οι προμηθευτές θα πρέπει, αν αυτά δεν είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

7.5 **Ε.** Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των κατατιθέμενων στοιχείων και επιβεβαίωσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτών.

8. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

8.1 Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, για έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής και τη συμφωνία της με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς και προς εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων.

8.2 Ελέγχεται η ημερομηνία κατασκευής (DOT με τα τελευταία τέσσερα ψηφία), οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα και η ύπαρξη δεικτών φθοράς πέλματος, καθώς και η ποιότητα κατασκευής ελέγχοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τα πλευρικά τοιχώματα για ύπαρξη ρωγμών, την κυκλικότητα της στεφάνης, την ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, τη θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, την αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, τον αποχωρισμό του πέλματος από το σκελετό, κλπ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ**

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Α/Α	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	185/60/15	H	84	8	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
2	185/65/15	T	88	8	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
3	185/70/14	T	88	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
4	195/45/16	V	84	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
5	195/50/15	V	82	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
6	195/55/16	H	91	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
7	195/60/15	H	88	8	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
8	195/65/15	H	91	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
9	195/65/16	R	107	6	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
10	195/75/16	R	107	12	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
11	205/50/17	V	93	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
12	205/55/16	H	91	52	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
13	205/55/16	T	106	12	ΧΙΟΝΟΛΑΣΤΙΧΑ
14	205/60/16	V	91	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
15	205/70/15	T	100	4	ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ
16	215/65/15	T	104	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
17	215/65/16	H	91	8	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
18	215/70/16	R	113	8	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
19	215/70/16	T	100	4	ΧΙΟΝΟΛΑΣΤΙΧΑ
20	225/40/18	V	91	8	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
21	225/45/17	V	91	10	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
22	225/45/18	W	95	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
23	225/50/17	V	94	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
24	225/55/19	V	99	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
25	225/70/16	H	106	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
26	225/75/16	R	115	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
27	235/60/16	H	100	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
28	235/60/17	V	107	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
29	235/70/16	T	106	8	ΧΙΟΝΟΛΑΣΤΙΧΑ
30	245/70/16	T	111	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
31	255/35/18	Y	90	2	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
32	255/55/16	V	95	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
33	255/60/17	V	106	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
34	265/75/16	T	114	4	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

234

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΔΙΚΥΚΛΟ	120/70/18	W	59	1 ΖΕΥΓΟΣ	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
		160/60/17	W	69		ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
2	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	S	52	1 ΖΕΥΓΟΣ	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
		130/70/16	S	61		ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
3	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	P	52	1 ΖΕΥΓΟΣ	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
		140/70/14	P	68		ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
4	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	P	52	1 ΖΕΥΓΟΣ	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
		140/70/16	P	68		ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
5	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	P	52	1 ΖΕΥΓΟΣ	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
		140/70/14	P	68		ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
6	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	P	52	1 ΖΕΥΓΟΣ	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
		150/70/14	P	66		ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
7	ΔΙΚΥΚΛΟ	70/90/17	M	40	1 ΖΕΥΓΟΣ	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
		80/90/17	S	50		ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
8	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	S	52	1 ΖΕΥΓΟΣ	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
		150/70/14	S	66		ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
9	ΔΙΚΥΚΛΟ	2,5/17	P	43	1 ΖΕΥΓΟΣ	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
		2,75/17	P	47		ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
10	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	S	52	1 ΖΕΥΓΟΣ	ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
		140/70/14	S	68		ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ					20	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων ελαφριάς και βαρέας χρήσεως υπηρεσιακών οχημάτων Δ.Α.ΑΧΑΪΑΣ, για το έτος 2024, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8036/1/24/9-γ από 23/07/2024, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ,

ΤΟΥ

ΟΔΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

E-MAIL :

Προσφέρω:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ (ΤΤ/ΤΛ) ΤΛ=TUBLESS/ ΤΤ=TUBE TYPE	ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΦΟΡΤΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	185/60/15	ΤΛ		8		
2	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	185/65/15	ΤΛ		8		
3	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	185/70/14	ΤΛ		4		
4	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	195/45/16	ΤΛ		4		
5	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	195/50/15	ΤΛ		4		
6	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	195/55/16	ΤΛ		4		
7	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	195/60/15	ΤΛ		8		
8	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	195/65/15	ΤΛ		4		
9	ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	195/65/16	ΤΛ		6		
10	ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	195/75/16	ΤΛ		12		
11	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	205/50/17	ΤΛ		4		
12	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	205/55/16	ΤΛ		52		
13	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	205/55/16	ΤΛ		12		
14	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	205/60/16	ΤΛ		4		
15	SUV	205/70/15	ΤΛ		4		
16	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	215/65/15	ΤΛ		4		
17	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	215/65/16	ΤΛ		8		
18	ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	215/70/16	ΤΛ		8		
19	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	215/70/16	ΤΛ		4		
20	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	225/40/18	ΤΛ		8		
21	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	225/45/17	ΤΛ		10		
22	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	225/45/18	ΤΛ		4		

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

23	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	225/50/17	TL		4		
24	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	225/55/19	TL		4		
25	SUV	225/70/16	TL		4		
26	ΑΓΡΟΤΙΚΟ	225/75/16	TL		4		
27	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	235/60/16	TL		4		
28	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	235/60/17	TL		4		
29	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	235/70/16	TL		8		
30	ΑΓΡΟΤΙΚΟ	245/70/16	TL		4		
31	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	255/35/18	TL		2		
32	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	255/55/16	TL		4		
33	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	255/60/17	TL		4		
34	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	265/75/16	TL		4		
35	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	185/60/15	TL		8		
36	ΔΙΚΥΚΛΟ	120/70/18	TL		1 ΖΕΥΓΟΣ		
		160/60/17	TL				
37	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	TL		1 ΖΕΥΓΟΣ		
		130/70/16	TL				
38	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	TL		1 ΖΕΥΓΟΣ		
		140/70/14	TL				
39	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	TL		1 ΖΕΥΓΟΣ		
		140/70/16	TL				
40	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	TL		1 ΖΕΥΓΟΣ		
		140/70/14	TL				
41	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	TL		1 ΖΕΥΓΟΣ		
		150/70/14	TL				
42	ΔΙΚΥΚΛΟ	70/90/17	TL		1 ΖΕΥΓΟΣ		
		80/90/17	TL				
43	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	TL		1 ΖΕΥΓΟΣ		
		150/70/14	TL				
44	ΔΙΚΥΚΛΟ	2,5/17	TL		1 ΖΕΥΓΟΣ		
		2,75/17	TL				
45	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/70/16	TL		1 ΖΕΥΓΟΣ		
		140/70/14	TL				
						ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
						ΦΠΑ 24%	
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται το αναλογούν Φ.Π.Α. και οι νόμιμες κρατήσεις.
 Η παρούσα προσφορά συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

επισυναπτόμενους όρους της υπ' αριθ. 8036/1/24/9-γ από 23/07/2024, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ,

ΠΑΤΡΑ: / / 2024

Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν

(Υπογραφή- Σφραγίδα)