

ΑΔΑΜ:**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

130ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλ. 22540-95044
Φ.831/3762**ΚΟΙΝ.:**Σ.1316
Λήμνος, 24 Αυγ 26**ΘΕΜΑ:**Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων
(Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ' Αριθμ. 55/26)**ΣΧΕΤ.:**

- α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ:26REQ019656954
 β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ:26REQ019658107

1. Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών, προσκαλούνται οι οικονομικοί φορείς του πίνακα αποδεκτών για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα:

A / A	Περιγραφή Υπηρεσιών	CPV	Μονάδα Μέτρησης (MM)	Ποσότητα	Εκτιμώμενη Αξία ανά MM σε € (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική Εκτιμώμενη Αξία σε € (χωρίς ΦΠΑ)
1	Εργασίες υγρομόνωσης στο κτίριο ΛΑΥ (Μ-130) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β»	45261420-4	εργ	1	8.547,01	8.547,01
2	Εργασίες υγρομόνωσης και επισκευής αρμού-στηθαίου στο κτίριο των Πυρομαχικών (Μ-216) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β»	45261420-4	εργ	1	6.923,08	6.923,08
3	Εργασίες υγρομόνωσης και διάνοιξη αγωγών ομβρίων στο λεβητοστάσιο του Μοτέλ «Πολιόχνη» (Μ-213) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β»	45261420-4	εργ	1	1.581,19	1.581,19

4	Εργασίες υγρομόνωσης στο κτίριο του Λόφου Καυσίμων (M-134) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «B»	45261420-4	εργ	1	2.521,36	2.521,36
5	Εργασίες εξωτερικής αποκατάστασης στο κτίριο των Πυρομαχικών (M-216) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «B»	45410000-4	εργ	1	6.410,26	6.410,26
6	Εργασίες εξωτερικής αποκατάστασης στα κτίρια (H-205) και (H-206) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «B»	45410000-4	εργ	1	3.846,15	3.846,15
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						29.829,05 €
Ποσοστό ΦΠΑ 17%						5.070,95 €
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ						34.900,00 €

2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,10% καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση των παρεχομένων υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

4. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «B» και τους ακόλουθους όρους:

α. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών ορίζεται σε πενήντα (50) ημέρες και εκκινεί από την επόμενη ημέρα της υπογραφής του Συμφωνητικού.

β. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της 130ΣΜ (Λήμνος, διεύθυνση Αεροδρόμιο Λήμνου, Τ.Κ. 81401) (Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00). Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

γ. Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εξήντα (60) ημέρες.

δ. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

ε. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 04-09-2026 και ώρα 11:00 π.μ. Προσφορές που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν αξιολογούνται.

στ. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται με την παρούσα, σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών.

ζ. Τρόπος υποβολής προσφορών: Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση oik.dap.130cg@haf.gr Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή (μη επεξεργάσιμη – pdf):

(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην οποία συμμετέχει και να αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης.

(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2 α) και β) του άρθρου 73 Ν.4412/16.

(γ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού, του άρθρου 74 του Ν.4412/16.

(δ) Να δηλώνεται ότι θα εκδοθεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με την ΚΥΑ ΑΠ 52445/4-4-23/ΥΟ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘ&ΔΚ (ΑΔΑ:97Κ8Η-ΖΗ5), με χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0016).

(2) Οικονομική προσφορά ως το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α».

η. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών - Έκδοση απόφασης ανάθεσης:

(1) Η αναθέτουσα αρχή κάνει αξιολόγηση των προσφορών, αποκλείοντας όσους οικονομικούς φορείς δεν κατέθεσαν προσφορές που να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΥΠ.

(2) Η αναθέτουσα αρχή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, αποστέλλει πρόσκληση στο μειοδότη με κάθε

πρόσφορο μέσο και τον προσκαλεί εντός πέντε (5) ημερών, για την προσκόμιση:

(α) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι **υπεύθυνης δήλωσης** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/16. Πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης. Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα προσκόμισης, αποσπάσματος του ποινικού μητρώου [έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του], με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73.

(β) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά **φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Αν ο οικονομικός φορέας της είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

(γ) **Υπεύθυνη δήλωση**, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, στο πλαίσιο του άρθρου 74 του Ν.4412/16.

(δ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά **έγγραφα** σύστασης και **νόμιμης εκπροσώπησης** του οικονομικού φορέα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

(3) Εφόσον τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αποδεκτά, η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης, την οποία αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την κοινοποιεί ειδικώς στον ανάδοχο και στους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν να καταθέσουν προσφορά και κατέθεσαν. Επισημαίνεται ότι με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

(4) Προσκαλείται ο ανάδοχος για υπογραφή και αποστολή στην 130ΣΜ του υπογεγραμμένου συμφωνητικού εντός πέντε (5) ημερών. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε μορφή IBAN, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

θ. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

(1) Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικειμένου.

(2) Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο του προμηθευτή μέσω ΕΔΗΤ (Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης της 130 ΣΜ: 1011.2040000000.0016).

BT-11	ΑΔΑ Ανάληψης: ΡΓΔΔ6-ΠΜΜ (Τακτικός Π/Υ)
BT-48	ΕΛ090153025 (ΑΦΜ ΥΠΕΘΑ)

(3) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

(4) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών.

ι. Διαδικασία – Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

ια. Ποινικές ρήτρες – Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του Ν.4412/16.

ιβ. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

5. Πληροφορίες: οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για ερωτήματα επί οικονομικών – διαδικαστικών στο τηλ. 2254095044 Ασμίας (ΥΤΑ) Παναγιώτης Χωρώζης και για τεχνικών στοιχείων-προδιαγραφών στο τηλ. 6978511380/2254095080 Ασμίας (ΤΣΕ) Αναστάσιος Καραγιάννης.

Σμχος (Ι) Κωνσταντίνος Παζαράς

Ακριβές αντίγραφο

Διοικητής

Ασμίας (ΥΤΑ) Χωρώζης Παναγιώτης

Δ.Δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

«Β» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

MENTOR DOBRENJI, dobrenji@gmail.com

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΟΧΛΙΟΣ, kiriakosxoxlios@gmail.com

ΛΑΖΑΡΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΟΥ, lazarosi7@yahoo.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

130ΣΜ/Τμ. Οικονομικού

130ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
24 Αυγ 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.831/3762/Σ.1316

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:

ΑΦΜ:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

A / A	Περιγραφή Υπηρεσιών	CPV	Μονάδα Μέτρησης (ΜΜ)	Ποσότητα	Εκτιμώμενη Αξία ανά ΜΜ σε € (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική Εκτιμώμενη Αξία σε € (χωρίς ΦΠΑ)
1	Εργασίες υγρομόνωσης στο κτίριο ΛΑΥ (Μ-130) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β»	45261420-4	εργ	1		
2	Εργασίες υγρομόνωσης και επισκευής αρμού-στηθαίου στο κτίριο των Πυρομαχικών (Μ-216) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β»	45261420-4	εργ	1		
3	Εργασίες υγρομόνωσης και διάνοιξη αγωγών ομβρίων στο λεβητοστάσιο του Μοτέλ «Πολιόχνη» (Μ-213) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β»	45261420-4	εργ	1		
4	Εργασίες υγρομόνωσης στο κτίριο του Λόφου Καυσίμων (Μ-134) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β»	45261420-4	εργ	1		

5	Εργασίες εξωτερικής αποκατάστασης στο κτίριο των Πυρομαχικών (Μ-216) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β»	45410000-4	εργ	1		
6	Εργασίες εξωτερικής αποκατάστασης στα κτίρια (Η-205) και (Η-206) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β»	45410000-4	εργ	1		
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						
Ποσοστό ΦΠΑ 17%						
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ						

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,10%.
2. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 ποσοστού 8%.

Ασυχος (Ο) Δημ. Δημητρόπουλος

Ακριβές αντίγραφο

ΕΟΥ

Ασμίας (ΥΤΑ) Χορώζης Παναγιώτης

Δ.Δ.

130ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
24 Αυγ 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΟ Φ.831/3762/Σ.1316

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες υγρομόνωσης, αποκατάστασης και επισκευής σε έξι (6) κτίρια της 130ΣΜ [ΛΑΥ (Μ-130), Πυρομαχικά (Μ-216), Λόφος Καυσίμων (Μ-134), Μοτέλ «Πολιόχνη» (Μ-213), Γυμναστήριο (Η-205), και Αποθήκες ΣΕΦ-ΣΕΕΠ (Η-206)]. Σκοπός των εργασιών είναι η αποκατάσταση των υφιστάμενων φθορών, η προστασία των κατασκευών από την υγρασία και την εισροή όμβριων υδάτων, καθώς και η αποκατάσταση και βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης των εξωτερικών επιφανειών.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις απαιτήσεις των επιφανειών και τις τεχνικές οδηγίες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Όλες οι εργασίες περιλαμβάνουν πλήρη προμήθεια και μεταφορά των απαιτούμενων υλικών από τον Ανάδοχο, εργατικά, εξοπλισμό, μέσα εφαρμογής, καθαρισμούς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του αντικείμενου.

Για τις εργασίες υγρομόνωσης προβλέπεται συγκεκριμένο σύστημα υλικών, όπως περιγράφεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή. Η χρήση διαφορετικών (ισοδύναμων) υλικών ή διαφορετικού (ισοδύναμου) συστήματος δύναται κατόπιν ενημέρωσης - έγκρισης της αναθέτουσας αρχής (130ΣΜ).

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των επιφανειών και των σημείων στα οποία προβλέπονται επεμβάσεις. Οι εργασίες υγρομόνωσης θα πραγματοποιούνται μόνο όταν οι συνθήκες του υποστρώματος και οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων υλικών. Τέλος, δεν θα πραγματοποιείται εφαρμογή στεγνωντικών υλικών σε επιφάνειες με παρουσία στάσιμου νερού, έντονη υγρασία ή άλλες συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ορθή εφαρμογή του συστήματος.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. Εργασίες Υγρομόνωσης

3.1.1 ΛΑΥ (M-130)

Στο δώμα του κτιρίου, περίπου 240τ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης της υφιστάμενης, φθαρμένης και παλαιάς υγρομόνωσης και εφαρμογής νέου συστήματος στεγανοποίησης. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση των φθαρμένων, σαθρών και αποκολλημένων τμημάτων της υφιστάμενης υγρομόνωσης, καθαρισμός με μηχανικά μέσα και κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας. Θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες τοπικές επισκευές και εξομαλύνσεις, καθώς και η κατάλληλη προετοιμασία των στηθαίων, των γωνιών και των σημείων απορροής. Στην συνέχεια θα εφαρμοστεί το προβλεπόμενο σύστημα υγρομόνωσης, το οποίο περιλαμβάνει αστάρωμα με aquadur, δύο στρώσεις κόλλας/βασικής στρώσης με ενσωμάτωση υαλοπλέγματος, δύο διαδοχικές στρώσεις Hyperdesmo-LV και τελική UV-ανθεκτική προστατευτική στρώση. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σημεία απορροής όμβριων, στις ενώσεις οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών και στις λοιπές ευαίσθητες περιοχές, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της στεγανωτικής προστασίας.

3.1.2 Πυρομαχικά (M-216)

Στο κτίριο περίπου 150τ.μ. θα πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες εργασίες της παρ. 3.1.1., προσαρμοσμένες στην υφιστάμενη κατάσταση του συγκεκριμένου δώματος. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των φθαρμένων αρμών και στηθαίων ως εξής: Τα σαθρά τμήματα θα απομακρύνονται, οι επιφάνειες θα καθαρίζονται και θα αποκαθίστανται οι φθορές και οι ρωγμές, με ιδιαίτερη προσοχή στις ενώσεις των στηθαίων με το δώμα και στα σημεία όπου απαιτείται συνέχεια της στεγανωτικής προστασίας.

3.1.3. Λόφος Καυσίμων (M-134)

Στο κτίριο περίπου 50τ.μ. θα πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες εργασίες της παρ. 3.1.1., προσαρμοσμένες στην υφιστάμενη κατάσταση του συγκεκριμένου δώματος.

3.1.4. Μοτέλ «Πολιόχνη» (M-213)

Στο λεβητοστάσιο του κτιρίου, περίπου 25τ.μ. θα πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες εργασίες της παρ. 3.1.1., προσαρμοσμένες στην υφιστάμενη κατάσταση του συγκεκριμένου δώματος. Επιπλέον, θα γίνει διάνοιξη των υφισταμένων σημείων/αγωγών απορροής όμβριων που βρίσκονται στο δώμα, με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής απορροής των νερών. Τέλος, θα

απομακρυνθούν φερτά υλικά, υπολείμματα και εμπόδια που περιορίζουν την απορροή.

3.2 Εξωτερικές Εργασίες Αποκατάστασης Κτιρίου Πυρομαχικών (M-216)

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εξωτερικής αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου με κατάλληλα επισκευαστικά και σοβατιστικά υλικά. Συγκεκριμένα, τα αποσαθρωμένα, χαλαρά και αποκολλημένα τμήματα σκυροδέματος θα καθαιρεθούν πλήρως μέχρι να αποκαλυφθεί το υγιές σκυρόδεμα και ο διαβρωμένος οπλισμός. Το αποκαλυμμένο υγιές σκυρόδεμα θα εκτραχυνθεί και θα καθαριστεί από σκόνες, σκουριές κλπ. Ο διαβρωμένος οπλισμός θα καθαριστεί και θα τριφτεί με κατάλληλο μέσο ανάλογα με τον βαθμό και την έκταση της βλάβης, ώστε να απομακρυνθεί πλήρως η σκουριά. Ειδικότερα, θα αφαιρεθεί η οξείδωση από τον οπλισμό με τρίψιμο με εργαλεία χειρός (συρματόβουρτσα, βουρτσάκι) ή με μηχανικό τρόπο (αμμοβολή, υδροβολή υψηλής πίεσης), ανάλογα με τον βαθμό αυτής.

Κατόπιν θα εφαρμοστεί εποξειδική αντισκωριακή επάλειψη – αναστολέας οξείδωσης ή τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη (άνω των 8cm βάθος) στον οπλισμό των βλαμμένων δομικών στοιχείων, προκειμένου να προστατευθούν από μελλοντική διάβρωση. Τονίζεται ότι, οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες και σαθρά υλικά πριν την εφαρμογή του υλικού. Στη συνέχεια, θα γίνει επισκευή ρωγμών και τοπικών φθορών, καθώς και εφαρμογή κατάλληλων επισκευαστικών και σοβατικών υλικών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιοχές γύρω από τα παράθυρα και στις ενώσεις των κουφωμάτων με τα εξωτερικά επιχρίσματα, ώστε οι επισκευές να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη συνέχεια και προστασία των επιφανειών.

Η τελική έκταση των επισκευών θα καθοριστεί από την πραγματική κατάσταση των όψεων κατά την εκτέλεση των εργασιών.

3.3. Εξωτερικές Εργασίες Αποκατάστασης Κτιρίων (H-205) και (H-206)

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εξωτερικής αποκατάστασης αντίστοιχες της παρ. 3.2., προσαρμοσμένες στην υφιστάμενη κατάσταση των συγκεκριμένων κτιρίων με κατάλληλα επισκευαστικά και σοβατιστικά υλικά. Συγκεκριμένα, αποκατάσταση φθαρμένων και σαθρών εξωτερικών επιχρισμάτων, απομάκρυνση ακατάλληλων τμημάτων, καθαρισμό, εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης στον οπλισμό των βλαμμένων δομικών στοιχείων, επισκευή ρωγμών και τοπικών φθορών, καθώς και εφαρμογή κατάλληλων επισκευαστικών και σοβατικών υλικών. Τέλος, εξομάλυνση των επιφανειών και τελική διαμόρφωση.

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, συμβατά μεταξύ τους και σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου συστήματος. Η εφαρμογή κάθε στρώσης θα

γίνεται αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία και έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος χρόνος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιείται με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγείας και ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, την προστασία τρίτων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε ύψος και σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Κατά την εφαρμογή των στεγανωτικών και λοιπών χημικών υλικών θα τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Οι χώροι θα διατηρούνται καθαροί και ασφαλείς και τα προϊόντα καθαίρεσης και τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται κατάλληλα.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών, την ορθή εφαρμογή των υλικών, την τήρηση των απαιτούμενων χρόνων εφαρμογής και την προστασία των υφιστάμενων κατασκευών κατά τη διάρκεια των εργασιών. Τυχόν σοβαρές ή μη προβλέψιμες φθορές που θα αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών θα γνωστοποιούνται στον Κύριο του Έργου πριν από την περαιτέρω επέμβαση. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους καθαρούς και απαλλαγμένους από υπολείμματα και άχρηστα υλικά.

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τυχόν εργασίες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά την αρχική επιθεώρηση και προκύψουν μετά την απομάκρυνση των σαθρών ή φθαρμένων τμημάτων θα εξετάζονται ξεχωριστά και θα γνωστοποιούνται πριν από την εκτέλεσή τους. Οι αναφερόμενες επιφάνειες είναι κατά προσέγγιση και δύνανται να επιβεβαιωθούν με επιτόπια επιμέτρηση. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα των υλικών και η ορθή λειτουργία του συνολικού συστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να κάνουν αυτοψία στις εγκαταστάσεις της 130ΣΜ πριν την υποβολή της προσφοράς τους, κατόπιν επικοινωνίας με την Μονάδα (ΤΜ.ΕΓΚ).
--

Ακριβές αντίγραφο

Ασχος (Ο) Δημ. Δημητρόπουλος

Ασμίας (ΥΤΑ) Χορώζης Παναγιώτης

ΕΟΥ

Δ.Δ.