



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦ.: ΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΤΗΛ.: 27223-60138

ΜΕ Ε-MAIL

Μεσσήνη 31 - 07 - 2026
 Αρ. πρωτ.: 15201

Προς:
 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 17^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΗ 81
 Τ.Κ. 54352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Τηλ.: 2310-951766
 E-mail: kapragos74@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Μεσσήνης ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**, σύμφωνα με την μελέτη με αριθ. **1929-46/2026** του Δήμου Μεσσήνης, η οποία **επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο στοιχείο** της παρούσας πρόσκλησης, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Παρακαλούμε όπως **υποβάλλετε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Μεσσήνης, ενδεικτικά έως την 10-08-2026 και ώρα 14:45 τα παρακάτω:**

Α) Καλά ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ με τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος καθώς και τα παρακάτω:

«ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ»
 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 Ενδεικτική λήξη υποβολής προσφορών: 10-08-2026
 στον Ο.Τ.Α.: Δήμος Μεσσήνης

Τα Δείγματα πρέπει:

- α)** να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 1929-46/2026 μελέτης του Δήμου Μεσσήνης,
- β)** εξωτερικά και επί των δειγμάτων, σε όλα τα δείγματα, να αναγράφεται με κάποιο τρόπο η περιγραφή του υλικού σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της υπ' αριθ. 1929-46/2026 μελέτης του Δήμου Μεσσήνης Πχ «ΟΜΑΔΑ 1- 1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ» ή «ΟΜΑΔΑ 3 - 1.6. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ».

Τα δείγματα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε καλά σφραγισμένο κιβώτιο ή κιβώτια, ενώ φωτοαντίγραφο του δελτίου αποστολής των δειγμάτων θα περιέχεται απαραίτητα στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Η επιστροφή των δειγμάτων θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη των προμηθευτών σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016.

Β) ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προς τον Δήμο Μεσσήνης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησής σας και τα παρακάτω:

- 1) Οικονομική προσφορά,** σύμφωνα με τα αντίστοιχα έντυπα οικονομικής προσφοράς, τα οποία υπάρχουν στη συνημμένη μελέτη.

2) Τεχνική προσφορά, η οποία περιέχει:

α) αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών συνοδευόμενες επί ποινή αποκλεισμού με συμπληρωμένα τα αντίστοιχα φύλλα συμμόρφωσης (βλ. Κεφάλαιο 5 της υπ' αριθ. 1929-46/2026 μελέτης του Δήμου Μεσσήνης) και με τα αποδεικτικά συμμόρφωσης (σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή prospectus / manuals κλπ)

β) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αποστολής των δειγμάτων.

3) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και αποτελούν λόγο αποκλεισμού. Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα.

4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

5) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος, η οποία θα αναφέρει επακριβώς τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και να αναφέρει αν απασχολεί προσωπικό.

6) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσφέροντος σύμφωνα με την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Πριν την υπογραφή συμφωνητικού, ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και αριθμό μητρώου παραγωγού (αριθμός Ε.Μ.ΠΑ.) για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 181504/9.8.2016 (ΦΕΚ 2454/Β/2016) με θέμα «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Ε.Μ.ΠΑ. ...». Οι συμμετέχοντες παραγωγοί υποβάλλουν πιστοποιητικά εγγραφής και αριθμούς Ε.Μ.ΠΑ. που αφορούν την δικιά τους επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές – έμποροι καταθέτουν τα πιστοποιητικά εγγραφής και τους αριθμούς Ε.Μ.ΠΑ. των προμηθευτριών εταιριών.

Εάν δεν υφίσταται η παραπάνω υποχρέωση: Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικών εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και αριθμών Ε.Μ.ΠΑ. σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 181504/9.8.2016 (ΦΕΚ 2454/Β/2016), που αφορούν είτε την δικιά του επιχείρηση είτε τις προμηθεύτριες εταιρίες.

Προσφορά, για τα είδη της οποίας δεν θα κατατεθούν δείγματα, θα απορριφθεί.

Βάση του Ν. 4172-2013, αρ.71ΣΤ & του Ν.4601-2019 άρθρο 151 & ΚΥΑ αριθ. 52445/4-4-2023, ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 1929-46/2026
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: Ι.Π.
ΠΙΣΤΩΣΗ: 30.000,00 €
Α.Λ.Ε.: 020.2410119002,
030.2410119002, 045.2410119002,
055.2410119002, 065.2410119002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CPV : 351 13400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.814,55 €

1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/08.08.2016
τεύχος Α'): <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).>>

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
7. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το έτος 2026 που θα διατεθούν στους εργαζόμενους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης όπως αυτές προσδιορίστηκαν από τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου και τους αρμοδίους Διευθυντές. Οι προς προμήθεια ποσότητες οριστικοποιήθηκαν ύστερα από έλεγχο του υπάρχοντος αποθέματος στην αποθήκη του Δήμου.

Συντάχθηκε σύμφωνα με:

- Με την ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-19) Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.
- Με την ΚΥΑ 87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/Β/23-12-19) Μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 2208)
- Με την ΚΥΑ 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής.
- Την από 2-12-2008 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. και ιδίως το 14ο άρθρο.
- Την ΚΥΑ ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007) Τροποποίηση της αρ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής.
- Την ΚΥΑ 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/Β/25-5-2008) Τροποποίηση της αρ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής.
- Το άρθρο 9 της αρ. Π2β/οικ. 2808/1997 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 645/τ.Β/1997) του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας (Ιματισμός Προσωπικού).
- Το άρθρο 8 της αρ. Π1β/Γ.Π. οικ. 116847/2002 Απόφαση (ΦΕΚ 1519/τ.Β/2002) του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας (Ιματισμός Προσωπικού) η υπηρεσία οφείλει να παρέχει ιματισμό, μπλουζες εργασίας στους μάγειρες/μαγείρισσες και το προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών (εσωτερικών χώρων).

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το μόνιμο προσωπικό (συμπλήρωση ελλείψεων), των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των σχολείων και το εποχικό προσωπικό.



Πίνακας 1. Ειδικότητες Εργαζομένων Δήμου Μεσσήνης 2026 τους οποίους αφορά η παρούσα μελέτη.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Οδοκαθαριστές – εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων	22
Οδηγοί (απορριμματοφόρων – φορτηγών)	12
Αμαξοστάσιο – συντήρηση οχημάτων	2
Επιβλέποντες μηχανικοί & γεωπόνοι	12
Χειριστές μηχανημάτων έργου	4
Ελαιοχρωματιστές	1
Ηλεκτρολόγος	1
Κηπουροί	2
Δασεργάτες	35
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 55-67	12
Εργάτες νεκροταφείων	2
Φύλακας	2
Μάγειρας και βοηθός μαγείρα	2
Βοηθοί νοσηλευτών	5
Βρεφονηπιοκόμοι, βοηθοί	8
Καθαριότητα παιδικών σταθμών / ΚΔΑΠ	3
Καθαρισμός σχολικών κτιρίων (εσωτερικών χώρων)	9
Καθαρίστριες σχολικών μονάδων με μίσθωση έργου (σχολικές επιτροπές)	19
Δημοτική αστυνομία	5
Οικογενειακοί βοηθοί (Βοήθεια στο σπίτι)	12
Νηπιαγωγοί – Παιδαγωγοί πρώιμης παιδικής ηλικίας	3
ΣΥΝΟΛΟ	173

Τα προς προμήθεια είδη αποτελούν τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας και τις ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-19), ΚΥΑ 87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/Β/23-12-19), 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.

Πίνακας 2. Εικονόσημα σήματα και λογότυπα σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2-10-2006.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΟΣΗΜΟΥ	ΕΙΚΟΝΟΣΗΜΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΟΣΗΜΟΥ	ΕΙΚΟΝΟΣΗΜΟ
Προστασία από μηχανικούς κινδύνους		Προστασία από χημικές ουσίες	
Προστασία από μικροοργανισμούς		Προστασία από θερμότητα	

Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)	EN 60903 	Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες.	
Εικονόσημο προστασίας από αερολύματα.		Εικονόσημο προστασίας από σκόνη.	
Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.		Εικονόσημο για Αδιαβροχοποίηση – Διαπνοή.	 EN 343
Γενικές απαιτήσεις για γάντια.	EN 420 		

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή, ανέρχεται σε **(23.814,55 €)** **Είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.**

Η δαπάνη θα βαρύνει τον **ΑΛΕ. 055.2410119002** «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων» με το ποσό των 1.112,90 ευρώ, τον **ΑΛΕ. 020.2410119002** «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων» με το ποσό των 8.504,17 ευρώ, τον **ΑΛΕ. 030.2410119002** «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων» με το ποσό των 8.291,58 ευρώ, τον **ΑΛΕ. 065.2410119002** «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων» με το ποσό των 5.226,19 ευρώ και τον **ΑΛΕ. 045.2410119002** «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων» με το ποσό των 679,71 ευρώ.

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο και από μελέτες άλλων δήμων ίδιας χρονολογίας.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα για κάθε ένα από τα προς προμήθεια είδη, ως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Παράρτημα Α της παρούσας.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το ν.4412/2016, την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα συμβατικά τεύχη της παρούσας μελέτης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά ομάδα (βλ. πίνακα 3) όπως παρατίθενται κατωτέρω στις Τεχνικές Προδιαγραφές, δεδομένου ότι πρόκειται για διαιρετά είδη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Θα εκτελεστεί σε 9 Ομάδες σύμφωνα με τον κάτωθι **Πίνακα 3** και δύναται να υποβληθούν προσφορές για μία έως και εννέα Ομάδες από κάθε συμμετέχοντα. Θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις για την κάθε μια (σε περίπτωση που ένας ανάδοχος αναλάβει πλέον της μίας Ομάδες δύναται να υπογραφεί μία σύμβαση για όλες τις επιμέρους Ομάδες) με διάρκεια έως 31/12/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Πίνακας 3. Ομάδες προς προμήθεια ειδών και κατανομή ποσού ανά Α.Λ.Ε. προϋπολογισμού

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΠ 2026								
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ Α.Λ.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	055.2410119002	020.2410119002	030.2410119002	065.2410119002	045.2410119002	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ	18141000-9	44,00	389,60	74,20	115,50	24,60	647,90
2	ΟΜΑΔΑ 2 ΚΡΑΝΗ	18444110-7	-	-	104,00	455,00	-	559,00
3	ΟΜΑΔΑ 3 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ	18143000-3	-	-	117,00	280,00	-	397,00
4	ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ	18143000-3	292,50	17,60	37,00	-	74,00	421,10
5	ΟΜΑΔΑ 5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ	35113400-3	68,00	255,00	110,50	-	30,00	463,50
6	ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ	35113400-3	493,00	6.196,00	703,00	1.400,00	345,00	9.137,00
7	ΟΜΑΔΑ 7 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ	18830000-6	-	-	5.536,06	1.964,17	74,55	7.574,78
8	ΟΜΑΔΑ 8 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	35113400-3	-	-	5,00	-	-	5,00
9	ΟΜΑΔΑ 9 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ	35121300-1	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ			897,50	6.858,20	6.686,76	4.214,67	548,15	19.205,28
ΦΠΑ 24%			215,40	1.645,97	1.604,82	1.011,52	131,56	4.609,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			1.112,90	8.504,17	8.291,58	5.226,19	679,71	23.814,55

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται αναλυτικά στους αριθμητικούς κωδικούς (CPV) ανά Ομάδα, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στους παραπάνω πίνακες της τεχνικής έκθεσης της μελέτης.

Μεσσήνη 02/07/2026
Συντάχθηκε

Μεσσήνη 02/07/2026
Θεωρήθηκε
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εποχιακό προσωπικό που προσλαμβάνεται στο Δήμο μέσω της κοινωφελούς εργασίας, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των σχολείων καθώς και για συμπλήρωση ορισμένων ελλείψεων του μόνιμου προσωπικού του Δήμου σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας.

Άρθρο 2ο: Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των ειδών που συνθέτουν τα υπό προμήθεια μέσα, τα χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και οι σημάνσεις είναι τουλάχιστον αυτά που καθορίζονται από το ΚΥΑ 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006) και δίνονται αναλυτικά κατωτέρω. Όπου απαιτείται επιπλέον υλικό ή υλικό διαφορετικών προδιαγραφών σημειώνεται στη συνέχεια.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παραδώσουν επί ποινή αποκλεισμού τα δείγματα των ειδών, που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος. Προσφορές για είδη των οποίων δεν κατατέθηκαν δείγματα ή δεν συμφωνούν με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσης πρέπει να προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης (βλ. Κεφάλαιο 5) και τα αποδεικτικά συμμόρφωσης.

Στο πίσω μέρος των ανακλαστικών γιλέκων, των ντισεράδων, των μπουφάν, των t-shirt, και στο μπροστινό μέρος των καπέλων ο ανάδοχος οφείλει να προσθέσει τύπωμα με το λογότυπο του Δήμου όπως θα του δοθεί από την υπηρεσία.

Ο ανάδοχος οφείλει μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της υπηρεσίας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, να καταγράψει τα ακριβή μεγέθη και ποσότητες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεγεθών και θα κυμαίνονται τουλάχιστον ως εξής:

- Άρβυλα, Γαλότσες από 36 έως 48
- Ντισεράδες, Ανακλαστικά γιλέκα από S έως XXXXL
- Γάντια μιας χρήσεως από S έως L
- Παντελόνια από S έως XXXL.
- T-shirt από S έως XXXL
- Μπουφάν από S έως XXXL

- Φόρμες εργασίας από S έως XXXL

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών και ειδικότερα:

1. Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών ή ισοδύναμα αυτών:

1. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή
2. Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή
3. Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.

2. Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE

3. Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Τα υπό προμήθεια είδη θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές

A. ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ

1. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ CPV 18141000-9 (ΟΜΑΔΑ 1)

1. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

1. **Πεδίο χρήσης:** για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με τον ψεκασμό στους κήπους, στους οδοκαθαριστές και στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων)

2. **Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ. 30 cm, πάχος 0,4- 0,5 mm.

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό

Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση)

3. **Σήμανση:** CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-X-1.

Εικονόσημα: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους, Χημικές ουσίες & μικροοργανισμούς.

4. **Πρότυπα:** EN-388, EN-420, EN-374.1, EN-374.2, EN-374.3

Ενδεικτική Τιμή ζεύγους: 2,20 €

2. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

1. **Πεδίο χρήσης:** Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση

απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, και οι επιστάτες καθαριότητας).

2. **Χαρακτηριστικά:** Μήκος περίπου 20-25 cm Πάχος: 1-1,2 mm.

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, με ενίσχυση στην παλάμη τουλάχιστον τριών δακτύλων, δείκτη, αντίχειρα και μικρό, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης.

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 4 (διάχυση), 2 (διάτρηση)

3. **Σήμανση:** CE, προμηθευτής-κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-4-2. **ΕΙΚΟΝΟΣΗΜΟ:** Προστασία από μηχανικούς κινδύνους.

4. **Πρότυπα:** EN-388, EN-420

Ενδεικτική Τιμή ζεύγους: 3,30 €

3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ

1. **Πεδίο χρήσης:** για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον (στους απασχολούμενους με τη συντήρηση σε υγρό περιβάλλον, με το βάψιμο κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., με τη ρήψη ασφάλτου, την αποχέτευση και την ύδρευση, στους υδραυλικούς και στους καθαριστές κολυμβητηρίων).

2. **Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ. 20-25 cm, πάχος min 0,5 mm

Υλικό κατασκευής: εμπρός και πίσω μέρος της παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ η μανσέτα του θα αποτελείται από βαμβακερό ύφασμα.

Μηχανικές αντοχές: 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)

3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-2-3-2

Εικονόσημο: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

4. **Πρότυπα:** EN-388, EN-420, EN-374

Ενδεικτική Τιμή ζεύγους: 3,50 €

4. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

1. **Πεδίο χρήσης:** εργασίες σε χαμηλή τάση

2. **Χαρακτηριστικά:** Μήκος 30 cm, Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές

Κλάση τάσης εργασίας 00 (προστασία μέχρι 500 V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

3. **Πρότυπα:** EN-60903

Ενδεικτική Τιμή ζεύγους: 28,00 €

5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

- Πεδίο χρήσης:** για προστασία από χημικούς, μηχανικούς & βιολογικούς κινδύνους (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και οι επιστάτες καθαριότητας και στους απασχολούμενους με τον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων νεκροταφείου)
- Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ. 27 cm, πάχος: 1 mm.
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
- Σήμανση:** CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-1. ΕΙΚΟΝΟΣΗΜΑ: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους, Χημικές ουσίες & μικροοργανισμούς
- Πρότυπα :** EN-388, EN-420, EN-374

Ενδεικτική Τιμή ζεύγους: 3,50 €

6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πεδίο χρήσης:** για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζίερηδες κ.λ.π., στους απασχολούμενους στην αποχέτευση και στα αφοδευτήρια).
- Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ. 20 cm, υλικό κατασκευής: νιτρίλιο,
Μηχανικές αντοχές: αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως
Μεγέθη: S - M - L, Συσκευασία: κουτί 100 τεμ.
- Σήμανση:** CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
Εικονόσημα: προστασία από χημικές ουσίες, μικροοργανισμούς

4. **Πρότυπα:** EN-374

Ενδεικτική τιμή ανά συσκευασία (100 τεμαχίων): 5,50 €

7. **ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ**

1. **Πεδίο χρήσης:** σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων (στους απασχολούμενους με τις συγκολλήσεις).
2. **Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ. 40 cm, υλικό κατασκευής: ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση.

Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 4 (διάτρηση)-Ελάχιστα επίπεδα.

Θερμικές αντοχές: 4 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (αγώγιμη θερμότητα), 3 (ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου)-Ελάχιστα επίπεδα

3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-3-4, κωδικοί θερμικών αντοχών 4-1-3-3-4-Χ

Εικονόσημα: προστασία από μηχανικούς κινδύνους, προστασία από θερμότητα.

4. **Πρότυπα:** EN-388, EN-420, EN-407

Ενδεικτική Τιμή ζεύγους: 7,00 €

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΡΑΝΗ CPV 18444110-7 (ΟΜΑΔΑ 2)

2.1 **ΚΡΑΝΟΣ**

1. **Πεδίο χρήσης:** για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση, σε επίβλεψη τεχνικών έργων και ηλεκτρολόγους.

2. **Χαρακτηριστικά:** Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό

Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους.

Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες. Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση στον ιμάντα προσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται για να πλένεται.

Διηλεκτρική αντοχή: κλάση 440 Vac

Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Διηλεκτρική αντοχή: κλάση 440 Vac

3. **Πρότυπα:** EN-397

Ενδεικτική Τιμή τεμαχίου: 13,00 €

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ, CPV 18143000-3 (ΟΜΑΔΑ 3)

1. ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

1. **Πεδίο χρήσης:** Απασχολούμενοι με τον χειρισμό βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών
2. **Χαρακτηριστικά:** Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα
3. **Σήμανση:** Στο στήριγμα: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, F Μηχανική αντοχή, 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες, N προστασία έναντι θάμβωσης, K προστασία έναντι τριβής
4. **Πρότυπα** EN 166

Ενδεικτική Τιμή τεμαχίου: 40,00 €

1. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

1. **Πεδίο χρήσης:** Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με το χειρισμό βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών
2. **Χαρακτηριστικά:** Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.

Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F
Στήριγμα: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
3. **Σήμανση:** Στο στήριγμα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F (μηχανική αντοχή). Στον οπτικό δίσκο: 1 (οπτική κλάση), F (μηχανική αντοχή)
4. **Πρότυπα :** EN-166

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 14,00 €

1. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

1. **Πεδίο χρήσης:** σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.
2. **Χαρακτηριστικά:**

Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 6
Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5.
Αντοχή σε τριβή: κατηγορία K
Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

3. **Σήμανση:** στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F μηχανική αντοχή, στον οπτικό δίσκο: 1 – 6_2 (ή 6_2,5) – F – K . Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5_2 ή 5_2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά
4. **Πρότυπα :** EN-166

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 8,00 €

1. ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ Η/Υ

1. **Πεδίο χρήσης:** Για χρήστες Η/Υ
2. **Χαρακτηριστικά:** Τα γυαλιά απορροφούν κάθε είδους ακτινοβολία για ασφάλεια, έναντι του μπλε φωτός. Είναι ελαφριά, κομψά και εύκαμπτα, για να τα προσαρμόζεις στο πρόσωπο, να μην σε βαρύνουν και να μην σπάνε.

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 40,00 €

1. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ τύπου GOGGLES)

1. **Πεδίο χρήσης:** σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τórνος κ.α.), (στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους απασχολούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών ουσιών).
2. **Χαρακτηριστικά:** Οπτικός δίσκος: αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής.

Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Μηχανική αντοχή: κατηγορία B,

Αντοχή σε τριβή: κατηγορία K,

Προστασία από θάμβωση: κατηγορία N,

Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά: κατηγορία 9

Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Μηχανική αντοχή: κατηγορία B,

Προστασία από υγρές χημικές ουσίες: κατηγορία 3,

Προστασία από σκόνη: κατηγορία 4

3. **Σήμανση:** στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, B (Μηχανική αντοχή)-3 (Προστασία από υγρές χημικές ουσίες) -4 (Προστασία από σκόνη), στον οπτικό δίσκο: 1(οπτική κλάση)-B(μηχανική αντοχή)-K (προστασία έναντι τριβής)-N (Αντιθαμβωτική επένδυση)-9 (προστασία από λιωμένα μέταλλα)

4. **Πρότυπα:** EN-166

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 8,00 €

1. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** στους ηλεκτροσυγκολλητές
2. **Χαρακτηριστικά:** Ηλεκτρονική μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο, με αυτόματη ρύθμιση του τόνου σκοτεινότητας από 9 – 13 DIN, για να απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. Πριν από την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης θα είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης. Το κράνος είναι εξοπλισμένο με σύστημα που στηρίζεται στο κεφάλι και μπορεί να ρυθμιστεί η σφιχτή προσαρμογή.

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Βαθμός σκίασης: σαφές 4 και μεταβλητό από 9 έως 14
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
3. **Σήμανση:** στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F μηχανική αντοχή, στον οπτικό δίσκο: 1_ 9-14
4. **Πρότυπα:** EN-166, EN-175, EN-379

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 50,00 €**1. ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES**

1. **Πεδίο χρήσης:** Σε συγκολλήσεις με αέρια.
2. **Χαρακτηριστικά:** Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση
3. **Σήμανση:** Στο πλαίσιο: CE Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, 4 έως 8 βαθμός σκίασης, F Μηχανική αντοχή
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-EN 169.
4. **Πρότυπο:** EN 166, 175

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 6,50 €**1. ΓΥΑΛΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

1. **Πεδίο χρήσης:** σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τórνος κ.α.), (στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους απασχολούμενους στους κήπους).
2. **Χαρακτηριστικά:** Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές, διάφανα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής.

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Αντοχή σε τριβή: κατηγορία K
Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

3. **Σήμανση:** στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F μηχανική αντοχή στον οπτικό δίσκο: 2-1.2
4. **Πρότυπα :** EN-166, EN-170

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 8,00 €

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ CPV 18143000-3 (ΟΜΑΔΑ 4)

1. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A1P3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ_(ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ, ΕΚΝΕΦΩΜΜΑΤΑ)

1. **Πεδίο χρήσης:** κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με το βάψιμο κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., την ταφή - εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους οδηγούς απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια).
2. **Χαρακτηριστικά:** Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): A1P3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή A2P2 εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία - έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων)

Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό .

3. **Σήμανση:** η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)
4. **Πρότυπα :** EN-140 για τη μάσκα και EN-14387 για τα φίλτρα

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 28,00 €

2. ΦΙΛΤΡΑ A1P3 ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ, ΕΚΝΕΦΩΜΜΑΤΑ)

1. **Πεδίο χρήσης:** κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με το βάψιμο κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., την ταφή - εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους

οδηγούς απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια).

2. **Χαρακτηριστικά:** Διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): A1P3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή A2P2 εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία - έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων)
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό .
3. **Σήμανση:** τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)
4. **Πρότυπα :** EN-14387 φίλτρα

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 9,00 €

3. ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ P2

1. **Πεδίο χρήσης:** σε εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη.
2. **Χαρακτηριστικά:** Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο φίλτρο με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι.
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό.
Συσκευασία: Διατίθενται σε συσκευασία 10 τεμ. ή ατομικές
3. **Σήμανση:** η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF(=Filtering Facepiece), P2, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
4. **Πρότυπα :** EN-149,

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 0,80 €.

4. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 P3

1. **Πεδίο χρήσης:** στους απασχολούμενους στον καθαρισμό και απολύμανση κάδων, με τους ψεκασμούς στους κήπους.
2. **Χαρακτηριστικά:** κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 P3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς.
3. **Σήμανση:** η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο).

4. **Πρότυπα :** EN-136 για τη μάσκα και EN-14387 για τα φίλτρα

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 130€

5. **ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**

1. **Πεδίο χρήσης:** Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (επέμβαση σε πυρκαγιά).
2. **Χαρακτηριστικά:** Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα ολόκληρου προσώπου, το μειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύμονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και το σύστημα ανάρτησης. Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που, μέσω του μειωτήρα και του αεροπνεύμονα, θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος.
3. **Σήμανση:** CE, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου τυποποίησης, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής αριθμός παρτίδας
Ειδικά η φιάλη πεπιεσμένου αέρα θα φέρει τη σήμανση που απαιτεί η νομοθεσία
4. **Πρότυπο:** EN 137

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο 1.500,00€

4.6 **ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. **Πεδίο χρήσης:** σε εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη.
2. **Χαρακτηριστικά:** Μάσκα σκόνης που παρέχει ανακούφιση από ερεθισμούς από μη τοξικές σκόνες είναι αποτελεσματική κατά της γύρης, οικιακής σκόνης και άλλα σωματίδια μη τοξικά

Ενδεικτική τιμή ανά συσκευασία 50τεμ: 4,50€

5. **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, CPV: 35113400-3 (ΟΜΑΔΑ 5)**

1. **ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)**

1. **Πεδίο χρήσης:** Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλοστρώσεις, πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη σήμανση οδών, στην επίβλεψη έργων, στους εργάτες κήπων και στους φύλακες εξωτερικών χώρων).
2. **Χαρακτηριστικά:** Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό.
Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (35%) και πολυεστέρας (65%)
3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί 2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης). Εικονόσημο: αντανάκλαστικές ενδυμασίες, 2,2
4. **Πρότυπα:** EN-13688, EN-20471

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 8,50€

2. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

1. **Πεδίο χρήσης:** στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με βαφές (ελαιοχρωματιστές, κάγκελα, κτιρίων κ.λ.π.).
2. **Χαρακτηριστικά:** ενιαίες στολές (garment) από υλικό Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.

Κωδικοί προστασίας: 4 από αερολύματα (sprays), 5 από στερεά σωματίδια (σκόνες), 6 από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.

3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, κωδικοί 4-5-6

Εικονόσημο : προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών

4. **Πρότυπα:** EN ISO 14605

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 7,00€

3. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων, απασχολούμενοι στα αφοδευτήρια, στην ταφή – εκταφή, μάγειρες.
2. **Χαρακτηριστικά:** ποδιές από συνθετικό υλικό
3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής.

Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες

4. **Πρότυπα:** EN 14605

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 15,00 €

4. ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης
2. **Χαρακτηριστικά:** Ολόσωμη φόρμα δασικών πυρκαγιών βάρους 280γρ με ειδικό ύφασμα επιβραδυντικό φλόγας για την προστασία του χρήστη από τους κινδύνους που συνδέονται με τις εξωτερικές πυρκαγιές. Θα κλείνει με φερμουάρ και με πατιλέτα με αυτοσύνδετη ταινία VELCRO. Θα έχει εσωτερικές μανσέτες όπως επίσης και δύο εξωτερικές τσέπες στο σημείο των μηρών. Θα έχει επίσης προστασία γονάτων διπλού στρώματος. Θα υπάρχουν από δύο ειδικές ανακλαστικές ταινίες ανθεκτικές στην φλόγα σε κάθε μπατζάκι, σε κάθε μανίκι, στο σημείο του στήθους και επίσης από μία σε κάθε ώμο.
3. **Σήμανση:** CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

4. **Πρότυπα:** EN ISO 11612 A1+A2,B1,C, EN ISO 15614, EN ISO 1149-5-5

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 130,00 €

2. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, CPV: 35113400-3 (ΟΜΑΔΑ 6)

1. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)

1. **Πεδίο χρήσης:** Για εργαζόμενους απασχολούμενοι στην ύπαιθρο υπό βροχή
2. **Χαρακτηριστικά:** Αδιάβροχο τζάκετ πολυεστέρα τύπου ripstop επικαλυμμένο με PVC. Αδιάβροχο με αποσπώμενη κουκούλα. Θα φέρει πατιλέτα η οποία θα κλείνει με velcro. Τουλάχιστον 4 εξωτερικές τσέπες με αδιάβροχα καπάκια όπως επίσης και ρυθμιζόμενες μανσέτες με λουράκι για ασφαλή εφαρμογή. Fleece επένδυση στο γιακά και ανακλαστικό ρέλι σε κάθε μανίκι όπως και στην πατιλέτα. Να φέρει το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
3. **Σήμανση:** CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, μέγεθος (S-3XL)
4. **Πρότυπα:** EN 343 3:1

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 65,00 €

2. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτίθενται σε εξωτερικές εργασίες).
2. **Χαρακτηριστικά:** Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 65% Πολυεστέρα και 35% Βαμβάκι βάρος 300g/m² με τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων. Ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο, ιδιαίτερα ενισχύσεις φθοράς και σκισίματος στο σημείο του γονάτου, διπλές ραμμένες ραφές με ένθετο ενίσχυσης Cordura για μεγαλύτερη αντοχή. Μεγέθη S-3XL
3. **Σήμανση:** CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, μέγεθος (S-3XL)
4. **Πρότυπα:** EN 13688

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 30,00 €

3. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)

1. **Πεδίο χρήσης:** Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτίθενται σε εξωτερικές εργασίες).
2. **Χαρακτηριστικά:** Μπλουζάκι με έντονα διακρινόμενο χρώμα, με δυο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανάκλαστικό υλικό, για το εργατοτεχνικό προσωπικό. Ως υλικό κατασκευής 55% βαμβάκι και 45% πολυεστέρας 175γρ με το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ». Μεγέθη S-3XL.
3. **Σήμανση:** CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, Μέγεθος (S-3XL)
4. **Πρότυπα:** EN ISO 20471

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 14,50 €

4. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτίθενται σε εξωτερικές εργασίες και σε απασχολούμενους σε αφοδευτήρια)
2. **Χαρακτηριστικά:** Φόρμα εργασίας με τιράντα 240γρ με ειδικό ανακλαστικό υλικό χρώματος φθορίζον πορτοκαλί 55% βαμβακερό και 45% πολυεστέρας. Η φόρμα θα διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις τσέπες εκ των οποίων η μια θα βρίσκεται στο στήθος και θα κλείνει με φερμουάρ. Επίσης θα υπάρχουν από δύο ανακλαστικές ταινίες σε κάθε μπατζάκι όπως επίσης και μία στην περιοχή της μέσης
3. **Σήμανση:** CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Μέγεθος (S-3XL)
4. **Πρότυπα:** EN ISO 20471 CLASS 2

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 40,00 €

5. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)

1. **Πεδίο χρήσης:** στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)
2. **Χαρακτηριστικά:** επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή: 3. Διευκρινίζεται ότι η νιτσεράδα περιλαμβάνει πάνω και κάτω μέρος (χιτώνιο, παντελόνι). Το χιτώνιο θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες. Θα διαθέτει κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει 2 τσέπες εσωτερικές και 2 εξωτερικές. Στο πίσω μέρος του σακακιού θα αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ». Το παντελόνι θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες, θα διαθέτει ελαστική μέση με φαρδύ λάστιχο στη μέση και θα φέρει υλικό κατασκευής nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.
3. **Σήμανση:** CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Μέγεθος (S-4XL)
4. **Πρότυπα:** EN-343 κλάσης 3:3, EN ISO 20471

Ενδεικτική τιμή ανά ζεύγος (χιτώνιο-παντελόνι): 48,00€

6. ΚΑΠΕΛΑ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)

1. **Πεδίο χρήσης:** σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων
2. **Χαρακτηριστικά:** Καπέλο τύπου τζόκεϋ – μπείζμπολ 100% βαμβακερό 5-φυλλο καλύτερης ποιότητας σε σχέση με το ψάθινο, κατάλληλο για τύπωμα ή κεντήμα λογοτύπου. Αυξομείωση μεγέθους με velcro. Να φέρει το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 5,00€

7. ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)

1. **Πεδίο χρήσης:** τεχνίτες και εργάτες τοποθέτησης πλακιδίων, μαρμάρων, πλακών πεζοδρομίων
2. **Χαρακτηριστικά:** Αδιάβροχο τζάκετ πολυεστέρα τύπου ripstop επικαλυμμένο με PVC. Αδιάβροχο με αποσπώμενη κουκούλα. Θα φέρει πατιλέτα η οποία θα κλείνει με velcro. Τουλάχιστον 4 εξωτερικές τσέπες με αδιάβροχα καπάκια όπως επίσης και ρυθμιζόμενες μανσέτες με λουράκι για ασφαλή εφαρμογή. Fleece επένδυση στο γιακά και ανακλαστικό ρέλι σε κάθε μανίκι όπως και στην πατιλέτα. Να φέρει το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
3. **Σήμανση:** CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Μέγεθος (S-3XL)
4. **Πρότυπα:** EN 343 3:1

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 65,00€

8. ΡΟΜΠΑ

1. **Πεδίο χρήσης:** μάγειρες, τραπεζοκόμοι, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό «βοήθεια στο σπίτι»
2. **Χαρακτηριστικά:** Ρόμπα υφασμάτινη λευκού χρώματος με δύο τσέπες (μία σε κάθε πλευρά) και μία στο στήθος. Σύνθεση: κατά μέγιστο 65% πολυέστερ και τουλάχιστον 35% βαμβάκι 240 γραμμαρίων τουλάχιστον.
3. **Σήμανση:** Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Μέγεθος (XS-4XL)

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 23,00€

9. ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** μάγειρες, τραπεζοκόμοι, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό «βοήθεια στο σπίτι»
2. **Χαρακτηριστικά:** Ρόμπα από υλικό 65% πολυεστέρας και 35% βαμβάκι 150 γρ. Σε μήκος που να μην ξεπερνάει τους μηρούς, με όρθιο γιακά τύπου κινέζικου, και τέσσερις εξωτερικές τσέπες.
3. **Σήμανση:** Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Μέγεθος (38-56)

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 25,00€

10. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ

1. **Πεδίο χρήσης:** εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων

2. **Χαρακτηριστικά:** Ποδιά με 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση και ρυθμιζόμενο πλευρικό ανοίγμα για μεγαλύτερη ευελιξία
3. **Σήμανση:** Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 11,00€

11. ΚΑΠΕΛΟ ΜΑΓΕΙΡΑ

1. **Πεδίο χρήσης:** μάγειρες, τραπεζοκόμοι
2. **Χαρακτηριστικά:** Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα, υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής, ελαστική πλάτη για να κρατάει τα μαλλιά ασφαλή
3. **Σήμανση:** Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 4,00€

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, CPV: 18830000-6 (ΟΜΑΔΑ 7)

1. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας
2. **Χαρακτηριστικά:** υπόδημα – S3 (EN ISO 20345), τύπου B (=ημιάρβυλο), I (=από δέρμα τύπου full grain leather), WRU αδιάβροχο, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J και θα διαθέτει σύστημα ταχείας απελευθέρωσης. Κάθε ζεύγος αρβυλών ασφαλείας θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.
3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα: μέγεθος, σύμβολο S3
4. **Πρότυπα:** EN ISO 20345

Ενδεικτική τιμή ανά ζεύγος: 36,00€

2. ΓΑΛΟΤΣΕΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους
2. **Χαρακτηριστικά:** αδιάβροχο υπόδημα, τύπου C(=μπότα), 2 (=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό

δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, καλής ποιότητας.

3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα: μέγεθος, σύμβολο S5, oil resistant.
4. **Πρότυπα:** EN ISO 20345

Ενδεικτική τιμή ανά ζεύγος: 18,97€

3. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

1. **Πεδίο χρήσης:** σε όλους τους ηλεκτρολόγους
2. **Χαρακτηριστικά:** υπόδημα (EN ISO 20345), τύπου B (=ημιάρβυλο), I (=από δέρμα τύπου full grain leather), WRU αδιάβροχο, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J

Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει στη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV.
Τα άρβυλα θα παραδίδονται σε ανεξάρτητο κουτί.
3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα: μέγεθος
4. **Πρότυπα:** EN ISO 20345, SB E P WRU HRO FO SRC

Ενδεικτική τιμή ανά ζεύγος: 75,00€

4. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

1. **Πεδίο χρήσης:** τους απασχολούμενους στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων, μάγειρες, τραπεζοκόμοι
2. **Χαρακτηριστικά:** Χαμηλό παπούτσι με συνθετικό καπάκι δακτύλων 200 joule και σύνθετη μεσαία σόλα. Το υπόδημα θα είναι από υλικό Microfibre upper φιλικό προς το περιβάλλον. Σόλα πολυουρεθάνης μονής. Αντιολισθητικό SRC πρότυπο. Θα έχει ανατομικά πέλματα τα οποία θα επιτρέπουν την άριστη κυκλοφορία του αέρα ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση. Εξαιρετικά ελαφρύ. Ευρύχωρο για μεγαλύτερη άνεση. Άνετο, απαλό και αναπνεύσιμο. Θα πρέπει να έχουν εξαιρετικές αντιολισθητικές ιδιότητες χάρη σε μικροαυλακώσεις. Οριζόντιες αυλακώσεις για αποστράγγιση υγρών. Αντιολισθητική ραφή. Σόλα με μεγάλη εφαρμογή
3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος
4. **Πρότυπα:** EN ISO 20345 S3 SRC

Ενδεικτική τιμή ανά ζεύγος: 48,00€

5. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ

1. **Πεδίο χρήσης:** Για το νοσηλευτικό προσωπικό
2. **Χαρακτηριστικά:** Χαμηλό παπούτσι με συνθετικό καπάκι δακτύλων 200 joule με λουράκι στο πίσω μέρος. Θα είναι διάτρητο από υλικό φιλικό προς το περιβάλλον microfibre, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναπνοής, ελαφρότητας και ελαστικότητας. SB. Σόλα σε πολυουρεθάνη μονής πυκνότητας. Αντιολισθητικός βαθμός SRC
3. **Σήμανση:** CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος
4. **Πρότυπα:** EN 20345 SB A-E-FO SRC (S3)

Ενδεικτική τιμή ανά ζεύγος: 25,00€

4. ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, CPV: 35113400-3 (ΟΜΑΔΑ 8)

1. ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.
2. **Χαρακτηριστικά:** ωτοβύσματα μιας χρήσης από πολυουρεθάνη 0,12mm. Συσκευασία με 10 ζεύγη.
3. **Σήμανση:** Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, Κωδικός προϊόντος, Κατασκευαστής. Πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.
4. **Πρότυπο:** EN 352-2.

Ενδεικτική τιμή ανά συσκευασία 10 ζευγών: 5,00€

2. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.
2. **Χαρακτηριστικά:** κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα με την εξασθένηση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.

- Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό
3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
 4. **Πρότυπα:** EN-352-1, EN-352-3 αν προσαρμόζονται σε κράνος.

Ενδεικτική τιμή ανά ζεύγος: 11,00€

3. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** απασχολούμενοι σε οικοδομικές εργασίες, εργασίες πρασίνου
2. **Χαρακτηριστικά:** Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής: Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro.

Ενδεικτική τιμή ανά ζεύγος: 9,00€

4. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

1. **Πεδίο χρήσης:** απασχολούμενοι σε σιδηρουργικές εργασίες, ηλεκτρολόγοι
2. **Χαρακτηριστικά:** Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα).
3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα.
4. **Πρότυπα:** EN 11611

Ενδεικτική τιμή ανά ζεύγος: 20,00€

5. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1. **Πεδίο χρήσης:** ηλεκτρολόγοι, εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια.
2. **Χαρακτηριστικά:** πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα και μυτοσίμπιδα μόνωση έναντι τάσεως 1.000 Volt
3. **Σήμανση:** Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, Εικονόσημο διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC).
4. **Πρότυπα:** EN 60900

Ενδεικτική τιμή ανά σετ: 80,00€

5. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ, CPV: 35121300-1 (ΟΜΑΔΑ 9)

1. ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

1. **Πεδίο χρήσης:** Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα, πχ ηλεκτρολόγοι
2. **Χαρακτηριστικά:** Αποτελούνται από:
 1. Ολόσωμη εξάρτηση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια, το στήθος και τη μέση και έχουν δακτύλιους σύνδεσης
 2. Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματός τους)

3. Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και την σταματούν.

Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο πυροσβεστήρας ή ο ανακόπτης.

3. **Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου
4. **Πρότυπα:** EN-361, EN-358 (για εξαρτύσεις), EN-355 (αποσβεστήρες), EN-363 (ανακόπτες)

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 250,00€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για συγκεκριμένα είδη Ατομικής Προστασίας (π.χ. παπούτσια ασφαλείας) απαιτείται να ενημερωθεί εκτενώς ο προμηθευτής σχετικά με τα μεγέθη που απαιτούνται ανά εργαζόμενο. Απαιτείται επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής κατά την επιλογή – διαχωρισμό αντρικών και γυναικείων μεγεθών.

Κατά την φάση επιλογής Μέσων Ατομικής προστασίας συστήνεται να απαιτηθεί από τον προμηθευτή η υποχρεωτική προσκόμιση δειγμάτων ανά είδος σε διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου να καθοριστεί από εργαζόμενους και υπεύθυνους προμήθειας του δήμου ποιά είναι τα καταλληλότερα.

Επί των Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη σήμανσης όπως περιγράφεται ανά κατηγορία, η οποία θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή, χάραξη κλπ) επί των μέσων σε εμφανές σημείο. Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητες ταινίες) θεωρείται μη αποδεκτή. Για το σύνολο των μέσων ατομικής προστασίας που περιγράφονται παραπάνω, θα πρέπει να χορηγούνται αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά.

Μεσσήνη 02/07/2026
Συντάχθηκε

Μεσσήνη 02/07/2026
Θεωρήθηκε
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Όσον αφορά το σύνολο όλων των ομάδων:

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΠ 2026								
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ Α.Λ.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΣΥΝΟΛΟ
			055.2410119002	020.2410119002	030.2410119002	065.2410119002	045.2410119002	
1	ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ	18141000-9	44,00	389,60	74,20	115,50	24,60	647,90
2	ΟΜΑΔΑ 2 ΚΡΑΝΗ	18444110-7	-	-	104,00	455,00	-	559,00
3	ΟΜΑΔΑ 3 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ	18143000-3	-	-	117,00	280,00	-	397,00
4	ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ	18143000-3	292,50	17,60	37,00	-	74,00	421,10
5	ΟΜΑΔΑ 5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ	35113400-3	68,00	255,00	110,50	-	30,00	463,50
6	ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ	35113400-3	493,00	6.196,00	703,00	1.400,00	345,00	9.137,00
7	ΟΜΑΔΑ 7 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ	18830000-6	-	-	5.536,06	1.964,17	74,55	7.574,78

8	ΟΜΑΔΑ 8 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	35113400-3	-	-	5,00	-	-	5,00
9	ΟΜΑΔΑ 9 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ	35121300-1	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ			897,50	6.858,20	6.686,76	4.214,67	548,15	19.205,28
ΦΠΑ 24%			215,40	1.645,97	1.604,82	1.011,52	131,56	4.609,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			1.112,90	8.504,17	8.291,58	5.226,19	679,71	23.814,55

Ακολουθούν αναλυτικά οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί για κάθε Ομάδα

ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ										
Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	055.24101190	020.24101190	030.24101190	065.24101190	045.24101190	ΣΥΝΟΛΟ
					02	02	02	02	02	
1.1	Γάντια από νιτρίλιο	18141000 -9	17	2,20	-	-	37,40	-	-	37,40
1.2	Γάντια δερματοπάνινα	18141000 -9	55	3,30	16,50	39,60	3,30	115,50	6,60	181,50
1.3	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	18141000 -9	100	3,50	-	350,00	-	-	-	350,00
1.4	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	18141000 -9	1	28,00	-	-	28,00	-	-	28,00
1.5	Γάντια από PVC	18141000 -9	2	3,50	-	-	-	-	7,00	7,00
1.6	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (συσκευασία των 100 τεμ)	18141000 -9	8	5,50	27,50	-	5,50	-	11,00	44,00
1.7	Γάντια συγκολλητών	18141000 -9	0	-	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ					44,00	389,60	74,20	115,50	24,60	647,90
ΦΠΑ 24%					10,56	93,50	17,81	27,72	5,90	155,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1					54,56	483,10	92,01	143,22	30,50	803,40

ΟΜΑΔΑ 2 ΚΡΑΝΗ										
Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ						ΣΥΝΟΛΟ
					055.24101190 02	020.24101190 02	030.24101190 02	065.24101190 02	045.24101190 02	
1.1	Κράνη	18444110-7	43	13,00	-	-	104,00	455,00	-	559,00
ΣΥΝΟΛΟ					-	-	104,00	455,00	-	559,00
ΦΠΑ 24%					-	-	24,96	109,20	-	134,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2					-	-	128,96	564,20	-	693,16

ΟΜΑΔΑ 3 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ										
Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ						ΣΥΝΟΛΟ
					055.2410119 002	020.2410119 002	030.2410119 002	065.2410119 002	045.2410119 002	
1.1	Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα	18143000-3	0	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Ασπίδιο με πλέγμα	18143000-3	0	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	18143000-3	47	8,00	-	-	96,00	280,00	-	376,00
1.4	Γυαλιά για Η/Υ	18143000-3	0	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Γυαλιά Κλειστού τύπου	18143000-3	1	8,00	-	-	8,00	-	-	8,00
1.6	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	18143000-3	0	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Οξυγονοκόλλησης goggles	18143000-3	2	6,50	-	-	13,00	-	-	13,00
1.8	Γυαλιά ανοικτού τύπου	18143000-3	0	-	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ					-	-	117,00	280,00	-	397,00

ΦΠΑ 24%	-	-	28,08	67,20	-	95,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3	-	-	145,08	347,20	-	492,28

ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ										
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ						ΣΥΝΟΛΟ
					055.24101190 02	020.24101190 02	030.24101190 02	065.24101190 02	045.24101190 02	
1.1	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 P3 ή ισοδύναμη φιλτρώμασκα	18143000-3	3	28,00	-	-	28,00	-	56,00	84,00
1.2	Φίλτρα A1P3	18143000-3	3	9,00	-	-	9,00	-	18,00	27,00
1.3	Μάσκα Φίλτρο P2	18143000-3	22	0,80	-	17,60	-	-	-	17,60
1.4	Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3	18143000-3	2	135,00	270,00	-	-	-	-	270,00
1.5	Αναπνευστική συσκευή	18143000-3	0	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Μάσκα μίας χρήσης (συσκευασία των 50 τεμ)	18143000-3	5	4,50	22,50	-	-	-	-	22,50
ΣΥΝΟΛΟ					292,50	17,60	37,00	-	74,00	421,10
ΦΠΑ 24%					70,20	4,22	8,88	-	17,76	101,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4					362,70	21,82	45,88	-	91,76	522,16

ΟΜΑΔΑ 5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ										
Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ						ΣΥΝΟΛΟ
					055.24101190 02	020.24101190 02	030.24101190 02	065.24101190 02	045.24101190 02	
1.1	Ανακλαστικά γυλέκα	3511340 0-3	51	8,50	68,00	255,00	110,50	-	-	433,50
1.2	Στολές προστασίας από χημικά	3511340 0-3	0	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Αδιάβροχες Ποδιές	3511340 0-3	2	15,00	-	-	-	-	30,00	30,00
1.4	Πυρίμαχες στολές	3511340 0-3	0	-	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ					68,00	255,00	110,50	-	30,00	463,50
ΦΠΑ 24%					16,32	61,20	26,52	-	7,20	111,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5					84,32	316,20	137,02	-	37,20	574,74

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ										
Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ						ΣΥΝΟΛΟ
					055.24101190 02	020.24101190 02	030.24101190 02	065.24101190 02	045.24101190 02	
1.1	Μπουφάν αδιάβροχο	35113400- 3	37	65,00	-	1.950,00	325,00	-	130,00	2.405,00
1.2	Παντελόνια εργασίας	35113400- 3	45	30,00	-	1.170,00	120,00	-	60,00	1.350,00
1.3	Μπλουζάκια T- Shirt	35113400- 3	6	14,50	-	-	58,00	-	29,00	87,00
1.4	Φόρμες εργασίας	35113400- 3	52	40,00	-	480,00	200,00	1.400,00	-	2.080,00

1.5	Νιτσεράδες	35113400-3	54	48,00	-	2.496,00	-	-	96,00	2.592,00
1.6	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	35113400-3	31	5,00	25,00	100,00	-	-	30,00	155,00
1.7	Μπουφάν για εξωτερικές εργασίες	35113400-3	0	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Ρόμπα	35113400-3	6	23,00	138,00	-	-	-	-	138,00
1.9	Ρόμπες υφασμάτινες	35113400-3	0	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Ποδιά Σαμαράκι	35113400-3	30	11,00	330,00	-	-	-	-	330,00
1.11	Καπέλο μάγαιρα	35113400-3	0	-	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ					493,00	6.196,00	703,00	1.400,00	345,00	9.137,00
ΦΠΑ 24%					118,32	1.487,04	168,72	336,00	82,80	2.192,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6					611,32	7.683,04	871,72	1.736,00	427,80	11.329,88

ΟΜΑΔΑ 7 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ										
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	055.2410119002	020.2410119002	030.2410119002	065.2410119002	045.2410119002	ΣΥΝΟΛΟ
1.1	Άρβυλα ασφαλείας	18830000-6	120	36,00	-	-	3.002,14	1.281,25	36,61	4.320,00
1.2	Γαλότσες	18830000-6	74	18,97	-	-	682,92	682,92	37,94	1.403,78
1.3	Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά	18830000-6	1	75,00	-	-	75,00	-	-	75,00
1.4	Παπούτσια αντλιοσθητικά	18830000-6	37	48,00	-	-	1.776,00	-	-	1.776,00
1.5	Παπούτσια ασφαλείας τύπου Σαμπό	18830000-6	0	-	-	-	-	-	-	-

ΣΥΝΟΛΟ		-	-	5.536,06	1.964,17	74,55	7.574,78
ΦΠΑ 24%		-	-	1.328,65	471,40	17,89	1.817,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7		-	-	6.864,71	2.435,57	92,44	9.392,73

ΟΜΑΔΑ 8 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ										
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ						ΣΥΝΟΛΟ
					055.24101190 02	020.24101190 02	030.24101190 02	065.24101190 02	045.24101190 02	
1.1	Ωτοβύσματα (συσκευασία 10 ζευγών)	35113400-3	1	5,00	-	-	5,00	-	-	5,00
1.2	Ωτοασπίδες	35113400-3	0	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Επιγονατίδες	35113400-3	0	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Ποδιές συγκολλητών	35113400-3	0	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Μονωτικά εργαλεία (σετ)	35113400-3	0	-	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ					-	-	5,00	-	-	5,00
ΦΠΑ 24%					-	-	1,20	-	-	1,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8					-	-	6,20	-	-	6,20

ΟΜΑΔΑ 9 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ										
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ						ΣΥΝΟΛΟ
					055.24101190 02	020.24101190 02	030.24101190 02	065.24101190 02	045.24101190 02	

1.1	Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες	35121300- 1	0	-	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ					-	-	-	-	-	-
ΦΠΑ 24%					-	-	-	-	-	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9					-	-	-	-	-	-

Μεσσήνη 02/07/2026
Συντάχθηκε

Μεσσήνη 02/07/2026
Θεωρήθηκε
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΦΑΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Προς τον Δήμο Μεσσήνης
 Ημερομηνία:/...../2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 1

Αρ. μελέτης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.814,55€

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1	Γάντια από νιτρίλιο	18141000-9	17		
1.2	Γάντια δερματοπάνινα	18141000-9	55		
1.3	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	18141000-9	100		
1.4	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	18141000-9	1		
1.5	Γάντια από PVC	18141000-9	2		
1.6	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (συσκευασία των 100 τεμ)	18141000-9	8		
1.7	Γάντια συγκολλητών	18141000-9	0		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1					

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα :

.....ΕΥΡΩ
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προφοράς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των όρων της υπ' αριθ.
 μελέτης που αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μου και απορρέει από τα
 έγγραφα της σύμβασης και προσφέρω τις παραπάνω τιμές.

Ο προσφέρων
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΦΑΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Προς τον Δήμο Μεσσήνης
 Ημερομηνία:/...../2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 2

Αρ. μελέτης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.814,55€

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 2 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 2 ΚΡΑΝΗ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1	Κράνη	18444110-7	43		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2					

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα :

.....ΕΥΡΩ
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προφοράς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των όρων της υπ' αριθ.
 μελέτης που αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μου και απορρέει από τα
 έγγραφα της σύμβασης και προσφέρω τις παραπάνω τιμές.

Ο προσφέρων
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΦΑΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Προς τον Δήμο Μεσσήνης
 Ημερομηνία:/...../2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 3

Αρ. μελέτης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.814,55€

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 3 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 3 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1	Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα	18143000-3	0		
1.2	Ασπίδιο με πλέγμα	18143000-3	0		
1.3	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	18143000-3	47		
1.4	Γυαλιά για Η/Υ	18143000-3	0		
1.5	Γυαλιά Κλειστού τύπου	18143000-3	1		
1.6	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	18143000-3	0		
1.7	Οξυγονοκόλλησης goggles	18143000-3	2		
1.8	Γυαλιά ανοικτού τύπου	18143000-3	0		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3					

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα :

.....ΕΥΡΩ
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προσφοράς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των όρων της υπ' αριθ. μελέτης που αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μου και απορρέει από τα έγγραφα της σύμβασης και προσφέρω τις παραπάνω τιμές.

Ο προσφέρων
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΦΑΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Προς τον Δήμο Μεσσήνης
 Ημερομηνία:/...../2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 4

Αρ. μελέτης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.814,55€

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 4 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 P3 ή ισοδύναμη φιλτρώμασκα	18143000-3	3		
1.2	Φίλτρα A1P3	18143000-3	3		
1.3	Μάσκα Φίλτρο P2	18143000-3	22		
1.4	Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3	18143000-3	2		
1.5	Αναπνευστική συσκευή	18143000-3	0		
1.6	Μάσκα μίας χρήσης (συσκευασία των 50 τεμ)	18143000-3	5		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4					

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα :

.....ΕΥΡΩ
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προφοράς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των όρων της υπ' αριθ. μελέτης που αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μου και απορρέει από τα έγγραφα της σύμβασης και προσφέρω τις παραπάνω τιμές.

Ο προσφέρων
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΦΑΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Προς τον Δήμο Μεσσήνης
 Ημερομηνία:/...../2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 5

Αρ. μελέτης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.814,55€

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 5 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1	Ανακλαστικά γιλέκα	35113400-3	51		
1.2	Στολές προστασίας από χημικά	35113400-3	0		
1.3	Αδιάβροχες Ποδιές	35113400-3	2		
1.4	Πυρίμαχες στολές	35113400-3	0		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5					

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα :

.....ΕΥΡΩ
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προσφοράς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των όρων της υπ' αριθ. μελέτης που αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μου και απορρέει από τα έγγραφα της σύμβασης και προσφέρω τις παραπάνω τιμές.

Ο προσφέρων
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΦΑΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Προς τον Δήμο Μεσσήνης
 Ημερομηνία:/...../2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 6

Αρ. μελέτης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.814,55€

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 6 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1	Μπουφάν αδιάβροχο	35113400-3	37		
1.2	Παντελόνια εργασίας	35113400-3	45		
1.3	Μπλουζάκια T-Shirt	35113400-3	6		
1.4	Φόρμες εργασίας	35113400-3	52		
1.5	Νιτσεράδες	35113400-3	54		
1.6	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	35113400-3	31		
1.7	Μπουφάν για εξωτερικές εργασίες	35113400-3	0		
1.8	Ρόμπα	35113400-3	6		
1.9	Ρόμπες υφασμάτινες	35113400-3	0		
1.10	Ποδιά Σαμαράκι	35113400-3	30		
1.11	Καπέλο μάγαιρα	35113400-3	0		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6					

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα :

.....ΕΥΡΩ
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προσφοράς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των όρων της υπ' αριθ. μελέτης που αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μου και απορρέει από τα έγγραφα της σύμβασης και προσφέρω τις παραπάνω τιμές.

Ο προσφέρων
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΦΑΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Προς τον Δήμο Μεσσήνης
 Ημερομηνία:/...../2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 7

Αρ. μελέτης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.814,55€

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 7 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 7 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1	Άρβυλα ασφαλείας	18830000-6	120		
1.2	Γαλότσες	18830000-6	74		
1.3	Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά	18830000-6	1		
1.4	Παπούτσια αντιολισθητικά	18830000-6	37		
1.5	Παπούτσια ασφαλείας τύπου Σαμπό	18830000-6	0		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7					

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα :

.....ΕΥΡΩ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προσφοράς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των όρων της υπ' αριθ.
 μελέτης που αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μου και απορρέει
 από τα έγγραφα της σύμβασης και προσφέρω τις παραπάνω τιμές.

Ο προσφέρων
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΦΑΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Προς τον Δήμο Μεσσήνης
 Ημερομηνία:/...../2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 8

Αρ. μελέτης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.814,55€

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 8 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 8 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1	Ωτοβύσματα (συσκευασία 10 ζευγών)	35113400-3	1		
1.2	Ωτοασπίδες	35113400-3	0		
1.3	Επιγονατίδες	35113400-3	0		
1.4	Ποδιές συγκολλητών	35113400-3	0		
1.5	Μονωτικά εργαλεία (σετ)	35113400-3	0		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8					

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα :

.....ΕΥΡΩ
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προσφοράς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των όρων της υπ' αριθ. μελέτης που αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μου και απορρέει από τα έγγραφα της σύμβασης και προσφέρω τις παραπάνω τιμές.

Ο προσφέρων
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 ΦΑΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Προς τον Δήμο Μεσσήνης
 Ημερομηνία:/...../2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 9

Αρ. μελέτης:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.814,55€

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 9 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 9 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1	Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες	35121300-1	0		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9					

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα :

.....ΕΥΡΩ
 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προσφοράς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των όρων της υπ' αριθ.
 μελέτης που αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μου και
 απορρέει από τα έγγραφα της σύμβασης και προσφέρω τις παραπάνω τιμές.

Ο προσφέρων
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5. ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

1. Τα Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ακολουθούν την μορφή πίνακα ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Υπάρχει ένα Φύλλο Συμμόρφωσης ανά ΟΜΑΔΑ. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, το/α φύλλο/α των αντιστοίχων ειδών, συμπληρωμένο/α και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα / σελίδες του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή prospectus / manuals κλπ).
2. Για την συμπλήρωση των Φύλλων Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:
 - Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
 - Στη Στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης.
 - Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν την συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
 - Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή Α/Α 1).

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ1
ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ

1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.1.1.	Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 30 cm, πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση)	ΝΑΙ		
1.1.2.	Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-X-1. Εικονόσημα: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους, Χημικές ουσίες & μικροοργανισμούς.	ΝΑΙ		
1.1.3.	Πρότυπα: EN-388, EN-420, EN-374.1, EN-374.2, EN-374.3	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ1
ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ

1.2. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.2.1.	Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 cm Πάχος: 1-1,2 mm. Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, με ενίσχυση στην παλάμη τουλάχιστον τριών δακτύλων, δείκτη, αντίχειρα και μικρό, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης. Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 4 (διάχυση), 2 (διάτρηση)	ΝΑΙ		
1.2.2.	Σήμανση: CE, προμηθευτής-κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-4-2. ΕΙΚΟΝΟΣΗΜΟ: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους.	ΝΑΙ		
1.2.3.	Πρότυπα: EN-388, EN-420	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ1
ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ

1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.3.1.	Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20-25 cm, πάχος min 0,5 mm Υλικό κατασκευής: εμπρός και πίσω μέρος της παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ η μανσέτα του θα αποτελείται από βαμβακερό ύφασμα. Μηχανικές αντοχές: 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)	ΝΑΙ		
1.3.2.	Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-2-3-2 Εικονόσημο: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς	ΝΑΙ		
1.3.3.	Πρότυπα: EN-388, EN-420, EN-374	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ1
ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ

1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.4.1.	Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 cm, Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές Κλάση τάσης εργασίας 00 (προστασία μέχρι 500 V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)	ΝΑΙ		
1.4.2.	Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)	ΝΑΙ		
1.4.3.	Πρότυπα: EN-60903	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ1
ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ

1.5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.5.1.	Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 27 cm, πάχος: 1 mm. Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)	ΝΑΙ		
1.5.2.	Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-1. ΕΙΚΟΝΟΣΗΜΑ: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους, Χημικές ουσίες & μικροοργανισμούς	ΝΑΙ		
1.5.3.	Πρότυπα : EN-388, EN-420, EN-374	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ1
ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ

1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.6.1.	Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20 cm, υλικό κατασκευής: νιτρίλιο, Μηχανικές αντοχές: αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως Μεγέθη: S - M - L, Συσκευασία: κουτί 100 τεμ.	ΝΑΙ		
1.6.2.	Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Εικονόσημα: προστασία από χημικές ουσίες, μικροοργανισμούς	ΝΑΙ		
1.6.3.	Πρότυπα: EN-374	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ2
ΟΜΑΔΑ 2 ΚΡΑΝΗ

2.1. ΚΡΑΝΗ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.1.1.	Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους. Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες. Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Αντιδρωτική επένδυση στον ιμάντα προσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται για να πλένεται. Διηλεκτρική αντοχή: κλάση 440 Vac Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής	ΝΑΙ		
2.1.2.	Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Διηλεκτρική αντοχή: κλάση 440 Vac	ΝΑΙ		
2.1.3.	Πρότυπα: EN-397	ΝΑΙ		

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ3
ΟΜΑΔΑ 3 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ**

3.3. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ				
Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3.3.1.	Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 6 Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)	ΝΑΙ		
3.3.2.	Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F μηχανική αντοχή, στον οπτικό δίσκο: 1 – 6_2 (ή 6_2,5) – F – K, Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5_2 ή 5_2,5	ΝΑΙ		
3.3.3.	Πρότυπα : EN-166	ΝΑΙ		

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ3
ΟΜΑΔΑ 3 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ**

3.5. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ τύπου GOGGLES)				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3.5.1.	Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής. <u>Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου:</u> πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές <u>Οπτική κλάση:</u> κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) <u>Μηχανική αντοχή:</u> κατηγορία B, <u>Αντοχή σε τριβή:</u> κατηγορία K, <u>Προστασία από θάμβωση:</u> κατηγορία N, <u>Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά:</u> κατηγορία 9 <u>Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου:</u> με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. <u>Μηχανική αντοχή:</u> κατηγορία B, <u>Προστασία από υγρές χημικές ουσίες:</u> κατηγορία 3, <u>Προστασία από σκόνη:</u> κατηγορία 4	ΝΑΙ		
3.5.2.	Σήμανση: <u>στο πλαίσιο:</u> CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, B (Μηχανική αντοχή)-3 (Προστασία από υγρές χημικές ουσίες) -4 (Προστασία από σκόνη), <u>στον οπτικό δίσκο:</u> 1(οπτική κλάση)-B(μηχανική αντοχή)-K (προστασία έναντι τριβής)-N (Αντιθαμβωτική επένδυση)-9 (προστασία από λιωμένα μέταλλα)	ΝΑΙ		
3.5.3.	Πρότυπα: EN-166	ΝΑΙ		

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ3
ΟΜΑΔΑ 3 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ**

3.7. ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES				
Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3.7.1.	Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση	ΝΑΙ		
3.7.2.	Σήμανση: Στο πλαίσιο: CE Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, 4 έως 8 βαθμός σκίασης, F Μηχανική αντοχή Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-EN 169.	ΝΑΙ		
3.7.3.	Πρότυπο: EN 166, 175	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ4
ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

4.1. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A1P3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4.1.1	Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): A1P3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή A2P2 εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία - έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων)	ΝΑΙ		
4.1.2.	Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)	ΝΑΙ		
4.2.3.	Πρότυπα : EN-140 για τη μάσκα και EN-14387 για τα φίλτρα	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ4
ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

4.2. ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3				
Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4.2.1	Χαρακτηριστικά: Διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): Α1Ρ3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α2Ρ2 εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία - έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων) Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό	ΝΑΙ		
4.2.2.	Σήμανση: τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)	ΝΑΙ		
4.2.3.	Πρότυπα : EN-14387 φίλτρα	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ4
ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

4.3. ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ P2				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4.3.1	Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο φίλτρο με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό. Συσκευασία: Διατίθενται σε συσκευασία 10 τεμ. ή ατομικές	ΝΑΙ		
4.3.2.	Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF(=Filtering Facepiece), P2, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.	ΝΑΙ		
4.3.3.	Πρότυπα : EN-149	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ4
ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

4.4. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3				
Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4.4.1	Χαρακτηριστικά: κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς.	ΝΑΙ		
4.4.2.	Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο).	ΝΑΙ		
4.4.3.	Πρότυπα : EN-136 για τη μάσκα και EN-14387 για τα φίλτρα	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ4
ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

4.6. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4.6.1	Χαρακτηριστικά: Μάσκα σκόνης που παρέχει ανακούφιση από ερεθισμούς από μη τοξικές σκόνες είναι αποτελεσματική κατά της γύρης, οικιακής σκόνης και άλλα σωματίδια μη τοξικά	ΝΑΙ		
4.6.2.				
4.6.3.				

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ5
ΟΜΑΔΑ 5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

5.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
5.1.1	Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (35%) και πολυεστέρας (65%)	ΝΑΙ		
5.1.2.	Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί 2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης). Εικονόσημο: αντανάκλαστικές ενδυμασίες, 2,2	ΝΑΙ		
5.1.3.	Πρότυπα: EN-13688, EN-20471	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ5
ΟΜΑΔΑ 5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

5.3. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ				
Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
5.3.1	Χαρακτηριστικά: ποδιές από συνθετικό υλικό	ΝΑΙ		
5.3.2.	Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες	ΝΑΙ		
5.3.3.	Πρότυπα: EN 14605	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ6
ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

6.1. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.1.1.	Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο τζάκετ πολυεστέρα τύπου ripstop επικαλυμμένο με PVC. Αδιάβροχο με αποσπώμενη κουκούλα. Θα φέρει πατιλέτα η οποία θα κλείνει με velcro. Τουλάχιστον 4 εξωτερικές τσέπες με αδιάβροχα καπάκια όπως επίσης και ρυθμιζόμενες μανσέτες με λουράκι για ασφαλή εφαρμογή. Fleece επένδυση στο γιακά και ανακλαστικό ρέλι σε κάθε μανίκι όπως και στην πατιλέτα. Να φέρει το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»	ΝΑΙ		
6.1.2.	Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, μέγεθος (S-3XL)	ΝΑΙ		
6.1.3.	Πρότυπα: EN 343 3:1	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ6
ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

6.2. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.2.1	Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 65% Πολυεστέρα και 35% Βαμβάκι βάρος 300g/m ² με τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων. Ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο, ιδιαίτερως ενισχύσεις φθοράς και σκισίματος στο σημείο του γονάτου, διπλές ραμμένες ραφές με ένθετο ενίσχυσης Cordura για μεγαλύτερη αντοχή. Μεγέθη S-3XL	ΝΑΙ		
6.2.2.	Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, μέγεθος (S-3XL)	ΝΑΙ		
6.2.3.	Πρότυπα: EN 13688	ΝΑΙ		

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ6
ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ**

6.3. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.3.1	Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι με έντονα διακρινόμενο χρώμα, με δυο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανakλαστικό υλικό, για το εργατοτεχνικό προσωπικό. Ως υλικό κατασκευής 55% βαμβάκι και 45% πολυεστέρας 175γρ με το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ». Μέγεθo S-3XL.	ΝΑΙ		
6.3.2.	Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο για αντανakλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, Μέγεθος (S-3XL)	ΝΑΙ		
6.3.3.	Πρότυπα: EN ISO 20471	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ6
ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

6.4. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.4.1	Χαρακτηριστικά: Φόρμα εργασίας με τιράντα 240γρ με ειδικό ανακλαστικό υλικό χρώματος φθορίζον πορτοκαλί 55% βαμβακερό και 45% πολυεστέρας. Η φόρμα θα διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις τσέπες εκ των οποίων η μια θα βρίσκεται στο στήθος και θα κλείνει με φερμουάρ. Επίσης θα υπάρχουν από δύο ανακλαστικές ταινίες σε κάθε μπατζάκι όπως επίσης και μία στην περιοχή της μέσης	ΝΑΙ		
6.4.2.	Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Μέγεθος (S-3XL)	ΝΑΙ		
6.4.3.	Πρότυπα: EN ISO 20471 CLASS 2	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ6
ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

6.5. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)				
Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.5.1	Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή: 3. Διευκρινίζεται ότι η νιτσεράδα περιλαμβάνει πάνω και κάτω μέρος (χιτώνιο, παντελόνι). Το χιτώνιο θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες. Θα διαθέτει κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρεσ μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες 2 τσέπες εσωτερικές και 2 εξωτερικές. Στο πίσω μέρος του σακακιού θα αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ». Το παντελόνι θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες, θα διαθέτει ελαστική μέση με φαρδύ λάστιχο στη μέση και θα φέρει υλικό κατασκευής nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.	ΝΑΙ		
6.5.2.	Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Μέγεθος (S-4XL)	ΝΑΙ		
6.5.3.	Πρότυπα: EN-343 κλάσης 3:3, EN ISO 20471	ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ6
ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

6.6. ΚΑΠΕΛΑ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.6.1	Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου τζόκεϋ – μπείζμπολ 100% βαμβακερό 5-φυλλο καλύτερης ποιότητας σε σχέση με το ψάθινο, κατάλληλο για τύπωμα ή κεντήμα λογοτύπου. Αυξομείωση μεγέθους με velcro. Να φέρει το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»	ΝΑΙ		
6.6.2.		ΝΑΙ		
6.6.3.		ΝΑΙ		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ6
ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

6.8. ΡΟΜΠΑ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.8.1	Χαρακτηριστικά: Ρόμπα υφασμάτινη λευκού χρώματος με δύο τσέπες (μία σε κάθε πλευρά) και μία στο στήθος. Σύνθεση: κατά μέγιστο 65% πολυέστερ και τουλάχιστον 35% βαμβάκι 240 γραμμαρίων τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
6.8.2.	Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Μέγεθος (XS-4XL)	ΝΑΙ		
6.8.3.				

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ6
ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ**

6.10. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.10.1	Χαρακτηριστικά: Ποδιά με 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση και ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία	ΝΑΙ		
6.10.2.	Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος	ΝΑΙ		
6.10.3.				

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ7
ΟΜΑΔΑ 7 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

7.1. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ				
Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
7.1.1.	Χαρακτηριστικά: υπόδημα – S3 (EN ISO 20345), τύπου B (=ημιάρβυλο), I (=από δέρμα τύπου full grain leather), WRU αδιάβροχο, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J και θα διαθέτει σύστημα ταχείας απελευθέρωσης. Κάθε ζεύγος αρβυλών ασφαλείας θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.	ΝΑΙ		
7.1.2.	Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα: μέγεθος, σύμβολο S3	ΝΑΙ		
7.1.3.	Πρότυπα: EN ISO 20345	ΝΑΙ		

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ7
ΟΜΑΔΑ 7 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ**

7.2. ΓΑΛΟΤΣΕΣ				
Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
7.2.1	Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα, τύπου C(=μπότα), 2 (=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, καλής ποιότητας.	ΝΑΙ		
7.2.2.	Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα: μέγεθος, σύμβολο S5, oil resistant.	ΝΑΙ		
7.2.3.	Πρότυπα: EN ISO 20345	ΝΑΙ		

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ7
ΟΜΑΔΑ 7 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ**

7.3. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ				
Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
7.3.1	Χαρακτηριστικά: υπόδημα (EN ISO 20345), τύπου B (=ημιάρβυλο), I (=από δέρμα τύπου full grain leather), WRU αδιάβροχο, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει στη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Τα άρβυλα θα παραδίδονται σε ανεξάρτητο κουτί.	ΝΑΙ		
7.3.2.	Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα: μέγεθος	ΝΑΙ		
7.3.3.	Πρότυπα: EN ISO 20345, SB E P WRU HRO FO SRC	ΝΑΙ		

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ7
ΟΜΑΔΑ 7 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ**

7.4. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
7.4.1	Χαρακτηριστικά: Χαμηλό παπούτσι με συνθετικό καπάκι δακτύλων 200 joule και σύνθετη μεσαία σόλα. Το υπόδημα θα είναι από υλικό Microfibre upper φιλικό προς το περιβάλλον. Σόλα πολυουρεθάνης μονής. Αντιολισθητικό SRC πρότυπο. Θα έχει ανατομικά πέλματα τα οποία θα επιτρέπουν την άριστη κυκλοφορία του αέρα ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση. Εξαιρετικά ελαφρύ. Ευρύχωρο για μεγαλύτερη άνεση. Άνετο, απαλό και αναπνεύσιμο. Θα πρέπει να έχουν εξαιρετικές αντιολισθητικές ιδιότητες χάρη σε μικροαυλακώσεις. Οριζόντιες αυλακώσεις για αποστράγγιση υγρών. Αντιολισθητική ραφή. Σόλα με μεγάλη εφαρμογή	ΝΑΙ		
7.4.2.	Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος	ΝΑΙ		
7.4.3.	Πρότυπα: EN ISO 20345 S3 SRC	ΝΑΙ		

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ8
ΟΜΑΔΑ 8 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

8.1. ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
8.1.1	Χαρακτηριστικά: ωτοβύσματα μιας χρήσης από πολυουρεθάνη 0,12mm. Συσκευασία με 10 ζεύγη.	ΝΑΙ		
8.1.2.	Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, Κωδικός προϊόντος, Κατασκευαστής. Πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.	ΝΑΙ		
8.1.3.	Πρότυπο: EN 352-2.	ΝΑΙ		

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Φ9
ΟΜΑΔΑ 9 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ**

9.1. ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
9.1.1	Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από: Ολόσωμη εξάρτηση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια, το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίσους σύνδεσης Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματός τους) Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και την σταματούν. Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο πυροσβεστήρας ή ο ανακόπτης.	ΝΑΙ		
9.1.2.	Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου	ΝΑΙ		
9.1.3.	Πρότυπα: EN-361, EN-358 (για εξαρτήσεις), EN-355 (αποσβεστήρες), EN-363 (ανακόπτες)	ΝΑΙ		

Μεσσήνη 02/07/2026
Συντάχθηκε

Μεσσήνη 02/07/2026
Θεωρήθηκε
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1° ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**».

Άρθρο 2° ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η σύμβαση της προμήθειας: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**», διέπεται από τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016): "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως αυτός ισχύει.
2. Του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν.5314/2026, ΦΕΚ 103Α/29-06-2026).
3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 3° ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Το άρθρο 118 παρ. 1,2,3,6 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Απευθείας ανάθεση

1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο:

- α) την επωνυμία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής,
- β) περιγραφή του αντικείμενου της σύμβασης και της αξίας της,

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,

δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. ...

6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143). Η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, μετά την παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων από τις αναθέτουσες αρχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αρμόδια οργανική μονάδα για την επεξεργασία των αιτήσεων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.» **(ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 50 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21)**

Άρθρο 4° ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι **τουλάχιστον δύο (2) μήνες** από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών

Το άρθρο 97 παρ. 1,2,4 και 5 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Χρόνος ισχύος προσφορών

1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως μη κανονική.

2. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. ...

4. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

5. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.» **(ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1,2,3, ΚΑΙ 4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ.5) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21)**

Άρθρο 5° ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το άρθρο 95 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ. ...

5. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

α) η τιμή του προς προμήθεια αγαθού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται είτε ως τιμή μονάδας είτε ως ποσοστό έκπτωσης επί της εκτιμώμενης τιμής μονάδας ή της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για παράδοση

του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 16 ΤΟΥ Ν. 5218/25, ΦΕΚ-125 Α/14-7-2025 – (Με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 5218/25, ορίζεται ότι : 2. Η ισχύς των άρθρων 11 έως 18 και 20 αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 2025”)

6. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%) στην τιμή του είδους ή της υπηρεσίας, βάσει τιμών αναφοράς, ιδίως, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ή βάσει τιμών που έχουν εγκριθεί από ρυθμιστική αρχή στην περίπτωση ρυθμιζόμενων αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές η τιμή μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αναφοράς, εφαρμοζόμενου του ποσοστού έκπτωσης. Η αναπροσαρμογή της τιμής, προκειμένου να εφαρμοστεί, πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.». - **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 2, 5 ΚΑΙ 6) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21)**

Άρθρο 6° ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Το άρθρο 72 παρ. 4,5,7,8,10,11,12,13,16 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Εγγυήσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη

... 4. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες σε τέσσερα τοις εκατό (4%) και για τα έργα και τις μελέτες σε πέντε τοις εκατό (5%). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τις προμήθειες και υπηρεσίες και σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τα έργα και τις μελέτες, επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 και τα έγγραφα της σύμβασης.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί για τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών να καθορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης καλής εκτέλεσης των προηγούμενων παραγράφων, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του ποσοστού έκπτωσης.

5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικείμενου της σύμβασης. ...

7. Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση που θα χορηγήσουν σε αυτόν προκαταβολή, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται με επιτόκιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

8. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης. ...

10. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον τέτοια περίοδος προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

11. Οι εγγυήσεις των παρ. 1 έως 10 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α' 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

12. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι:

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της διακήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης. Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

13. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. ...

16. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:

α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών,

β) εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. ...

- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ "Εξουσιοδοτική διάταξη" ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/93-21

Άρθρο 7° ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**Το άρθρο 130 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:**

«1. Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'. Ειδικά: α) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, περιλαμβάνονται, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου, τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως στ' της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και β) στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 86, και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση.

3. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως:

- α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α' 216),
 - β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής Ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,
 - γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και
 - δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται το ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3.»

Άρθρο 8° ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ**Το άρθρο 131 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:**

«1. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 58 δεν αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου.

4. Στις περιπτώσεις των συμβάσεων έργων και όσον αφορά τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής, μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες.

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει για τους προμηθευτές.

Οι υποχρεώσεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου επεκτείνονται:

- α) στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρεσιών, πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής ή στους προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών,
- β) στους υπερβολάβους των υπερβολάβων του κύριου αναδόχου και σε κάθε περαιτέρω υπερβολάβο μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στην αλυσίδα υπερβολαβίας.
- 5.Προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 79 έως 81, να επαληθεύσουν τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπερβολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή:
- α) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπερβολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του και
- β) μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπερβολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού του.
- 6.Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 58 ή κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με την παρ. 4, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπερβολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 132, η αναθέτουσα αρχή:
- α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπερβολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 και
- β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπερβολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.
- 7.Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπερβολάβους, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των υπερβολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 79. Ωστόσο, όταν οι υπερβολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.
- 8.Ειδικά κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115).»

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 9° ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (σχετ. άρθρο 129 Ν. 4412/16)

Κατά την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/16 β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/16)

Άρθρο 10° ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Άρθρο 11° ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Το άρθρο 206 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Χρόνος παράδοσης υλικών

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.». - **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 206 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ 4) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 104 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21**

Άρθρο 12° ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Το άρθρο 208 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Παραλαβή υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 221 περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.
 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
 - α) Με μακροσκοπική εξέταση.
 - β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
 - γ) Με πρακτική δοκιμασία.
 - δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.
 3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή, χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
- Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής μπορεί:
- α) να παραλάβει το υλικό,
 - β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
 - γ) να απορρίψει το υλικό.
- Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό, με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.

5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 3 και 4. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποβάλλεται από τον προμηθευτή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

7. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παρ. 5.

8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 214, περί δειγμάτων, δειγματοληψίας και εργαστηριακών εξετάσεων. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ' έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.

Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.

9. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

10. Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα αγαθά ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν με την απόφαση ανάθεσης.». - **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 208 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 10) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 105 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21**

Άρθρο 13° ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Το άρθρο 209 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.

2. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.

3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.»

Άρθρο 14° ΝΑΥΛΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το άρθρο 210 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1. Αν η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB - FOT, η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της αναθέτουσας αρχής. Ο οικονομικός φορέας μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από την αναθέτουσα αρχή έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:

α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς συγκατάθεση του αγοραστή.

β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της CLASSIFICATION CLAUSES.

Επίσης, η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύπη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο αγοραστής. Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από Οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης CIF.

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς γίνεται, σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO WAREHOUSE) περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες INTRANSIT του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξη τους.

4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%.»

Άρθρο 15° ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Το άρθρο 211 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.

β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του.

γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος (μικτό - καθαρό).

δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.

2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους.»

Άρθρο 16° ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το άρθρο 200 Ν. 4412/16 παρ. 1,2,3,4,6,7,8 αναφέρει σχετικά:

«Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

1. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο, αν δεν προβλέπεται άλλος τρόπος στα έγγραφα της σύμβασης, μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

β. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση.

4. Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 περί παραλαβής υλικών.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή.

δ) [Καταργήθηκε]

ε) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ...

6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

7. Στην περίπτωση των παρ. 9 και 10 του άρθρου 53, περί περιεχομένου εγγράφων της σύμβασης, για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

8. Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του άρθρου 119 περί συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.». - **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 200 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 102 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21**

Άρθρο 17° ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Δείγματα φορέων.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς προμήθεια υλικά, βάσει και των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια.

β) Δείγματα οικονομικών φορέων

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι οικονομικοί φορείς όταν απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης.

γ) Δείγματα προμηθευτών από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματισμό των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση της σύμβασης

2. Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.

Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να Ορίζονται:

α) Από την υπηρεσία που διενεργεί την διαδικασία ανάθεσης, προκειμένου για δείγματα των φορέων (κατηγορία α'.

β) Στα έγγραφα της σύμβασης, προκειμένου για δείγματα οικονομικών φορέων (κατηγορία β').

γ) Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ').

Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή τα προβλεπόμενα από εθνικά ή ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για τη διενέργεια δειγματοληψίας.

3. Πέραν των ανωτέρω το παρόν άρθρο διέπεται και συμπληρούται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 18° ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το άρθρο 215 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, όταν κρίνει σκόπιμο, για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας, να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

3. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή ειδική επιτροπή, που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

4. Μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 περί εγγυήσεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.». - **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 215 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 106 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21**

Άρθρο 19° ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το άρθρο 202 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.»

Μεσσήνη 02/07/2026
Συντάχθηκε

Μεσσήνη 02/07/2026
Θεωρήθηκε
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

7. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1° ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**».

Άρθρο 2° ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος αποτελούν :

- i. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών
- ii. Η προσφορά του αναδόχου
- iii. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- iv. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- v. Η Τεχνική Περιγραφή
- vi. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης

Η σύμβαση προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

4. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016): "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως αυτός ισχύει.
5. Του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν.5314/2026, ΦΕΚ 103Α/29-06-2026).
6. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 3° ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το άρθρο 127 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

[Αρχή Τροποποίησης] «Άρθρο 127

Έννομη προστασία για δημόσιες συμβάσεις των άρθρων 118 και 119

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

2. Για τα ζητήματα έννομης προστασίας για δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 119, περί συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας:

α) με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφαρμόζεται το Βιβλίο IV,

β) με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφαρμόζεται η παρ. 1.». - **ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 127 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 55 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21 //--// (Με την παρ. 1 του άρθρου 142 (Εναρξη ισχύος**

Μέρους Α) ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21, ορίζεται ότι : “1. Η ισχύς των διατάξεων:.... ε) των άρθρων 55, 108 κατά το μέρος που τροποποιεί την περ. α' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, και 134 αρχίζει από την 1η.3.2022.”).

Άρθρο 4° ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το άρθρο 94 παρ. 5 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» ...

5. Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά:

α. τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και

β. την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.». - **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 5) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21**

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 5° ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Το άρθρο 132 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο

β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και

ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,

δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:

αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α' , ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιαστικές τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή

γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131,

ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιαστικές κατά την έννοια της παρ. 4.

Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β' και γ' δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65.

2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς.

4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.

5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2.

6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4,

β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος και

γ) όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.

Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολείπεται του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσausζάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου.»

Άρθρο 6^ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το άρθρο 201 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.»

Άρθρο 7^ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το άρθρο 133 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132,
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)».

Άρθρο 8^ο ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το άρθρο 212 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

- «1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων συμβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονομικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις:
- α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για τον έλεγχο.
- β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην διάθεση του.
- γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.
- δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.
- ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους.
3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα.
5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του.
6. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.»

Άρθρο 9^ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το άρθρο 207 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

- «1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της

λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.»

Άρθρο 10° ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το άρθρο 213 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μ'Εσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 11° ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Το άρθρο 203 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2,

δ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος.

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ' και δ' της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική

όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.

Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$$\Delta = (TK_T - TK_E) \times \Pi$$

Όπου:

Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TK_T = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TK_E = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης έκπτωτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

5. Η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζει αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.». - **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 203 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1,2,3 ΚΑΙ 4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 5) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 103 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21**

Άρθρο 12° ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Το άρθρο 204 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 13° ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**Το άρθρο 205 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:**

«Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.»

Άρθρο 14° ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**Το άρθρο 205Α Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:****«Δικαστική Επίλυση Διαφορών**

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Πρωτοδικείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.
2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι αμέσως εκτελεστές.
5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Πρωτοδικείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαινεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
6. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.» - **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 205Α ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 56 ΤΟΥ Ν. 5172/25, ΦΕΚ-10 Α/29-1-25»**

26PROC019555337 2026-07-31

Μεσσήνη 02/07/2026
Συντάχθηκε

Μεσσήνη 02/07/2026
Θεωρήθηκε
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ