ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ. 2108191261-62-63
ΚΟΙΝ.: Φ.831/4951
Σ.1569
Δεκέλεια, 13 Νοε 26

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών - Υπηρεσιών - Έργων (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίου Πολεμικών Παιγνίων Α΄ Τομέα για Ανάγκες Σχολής Ικάρων Υπ' Αριθμ. 249/26)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 26REQ020002123
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 26REQ020185849

1. Σε συνέχεια των σχετικών, **προσκαλείται ο οικονομικός φορέας του πίνακα αποδεκτών** για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο την προμήθεια:

α. Μονάδα 2 Καναλιών Ασύρματου Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος EEG με Κάσκα ως κατωτέρω:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	38000000-5	ΣΕΤ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ EEG (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ+ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ)	ΤΕΜ	1	2.900,00	2.900,00
2		CAPMULTI EEG CAP INCLUDES 5 SIZES:48-54CM/51-57CM/54-60CM/57-63CM/60-66CM		1	870,00	870,00
3		ELDRY-SP-FLEX DRY SOFTPULSE ELECTRODE FLEX		4	36,00	144,00
4		BN-EL30-LEAD3 ΚΑΛΩΔΙΟ 3x30CM BIONOMADIX		1	194,00	194,00
5		BN-EL30-LEAD2 ΚΑΛΩΔΙΟ 2x30CM		1	148,00	148,00

β. Μονάδα 1 Καναλιού Ασύρματης Φωτοπληθυσμογραφίας PPG και 1 Καναλιού Ασύρματης Ηλεκτροδερμικής Αντίδρασης EDA ως κατωτέρω:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
6	38000000-5	BN-PPGED ΣΕΤ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ PPG & EDA (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ+ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ)	ΤΕΜ	1	2.900,00	2.900,00
7		BN-PULSE-XDCR PULSE TRANSDUCER		1	490,00	490,00
8		BN-EDA25-LEAD2 ΚΑΛΩΔΙΟ EDA ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 2x25CM		1	194,00	194,00

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
9		GEL101A ISOTONIC ELECTRODE PASTE FOR EDA/GSR		1	83,00	83,00
10		EL507A ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ EDA ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (ΦΑΚΕΛΟΣ 100ΤΕΜ)		6	111,88	671,29

γ. Μονάδα 3 Καναλιών Ασύρματης Επιταχυνσιομετρίας ACC + 2 ασύρματα καναλια bionomadix: EMG+EMG ως κατωτέρω:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
11	38000000-5	BN-ACCL3 ΣΕΤ 3 ΚΑΝΑΛΙΩΝ	ΤΕΜ	1	2.900,00	2.900,00
12		BN-EMG2 ΣΕΤ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ EMG (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ+ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ)		1	2.900,00	2.900,00
13		BN-EL45-LEAD2 ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 2x45CM		1	148,00	148,00
14		BN-EL45-LEAD3 ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 3x45CM		1	194,00	194,00

δ. Φορητή Μονάδα Ασύρματης Καταγραφής και Αποθήκευσης LOGGER ως κατωτέρω:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
15	38000000-ε	ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ LOGGER	ΤΕΜ	1	4.640,00	4.640,00

ε. Φορητή Μονάδα GPS ως κατωτέρω:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
16	38000000-ε	ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ GPS (GPSTRACK-A GPS TRACKING UNIT)	ΤΕΜ	1	785,00	785,00

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ	**20.161,29**
ΦΠΑ 24%	**4.838,71**
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) με ΦΠΑ	**25.000,00**

2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1% καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών - υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13.

4. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α. Τεχνική Προδιαγραφή - Περιγραφή:

(1) Για τα είδη της παραγράφου 1α (Μονάδα 2 Καναλιών Ασύρματου Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος EEG με Κάσκα):

(α) Να είναι κατάλληλο για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση.

(β) Να διασυνδέεται με την κεντρική μονάδα του συστήματος καταγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας βιολογικών σημάτων με λογισμικό.

(γ) Να υποστηρίζει δύο κανάλια ασύρματης καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος EEG και να αποτελείται από συζευγμένο ζεύγος σταθερής μονάδας δέκτη και φορητής μονάδας εκπομπού.

(δ) Η σταθερή μονάδα δέκτη να ενσωματώνεται στην κεντρική μονάδα, χωρίς εξωτερικά καλώδια, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο.

(ε) Η φορητή μονάδα εκπομπού να ζυγίζει λιγότερο από 60 γραμμάρια και να έχει διαστάσεις μικρότερες από 7x5x3cm.

(στ) Η λειτουργία της μονάδας να ελέγχεται μέσω του λογισμικού που συνοδεύει την κεντρική μονάδα του συστήματος καταγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας βιολογικών σημάτων.

(ζ) Η φορητή μονάδα εκπομπού να ενσωματώνει μπαταρία λιθίου με χρόνο φόρτισης περίπου 1 ώρα και χρόνο λειτουργίας άνω των 72 ωρών.

(η) Να διαθέτει εμβέλεια μέχρι 10 μέτρα για ζεύξη οπτικής επαφής.

(θ) Να χρησιμοποιεί ραδιοζεύξη πολύ χαμηλής ισχύος, συχνότητας 2.4GHz, ψηφιακής διαμόρφωσης, με ρυθμό 2000Hz.

(ι) Να καταγράφει εύρος συχνοτήτων 0,1-100Hz. Το επίπεδο θορύβου να είναι 0,2μV rms ή χαμηλότερο. Να έχει ελάχιστο CMMR 90dB. Να έχει CMII 1000MOhm.Το εύρος του σήματος καταγραφής να είναι 10V.

(ια) Να συνοδεύεται από κάσκα EEG και ηλεκτρόδια που ενσωματώνονται στην κάσκα. Να συνοδεύεται από 2 καλώδια καταγραφής, ένα για κάθε κανάλι, όπου το ένα κανάλι να είναι 3 απολήξεων και να περιλαμβάνει και απόληξη γείωσης ενώ το άλλο να είναι 2 απολήξεων χωρίς απόληξη γείωσης για αποφυγή παραγωγής θορύβου με χρήση μιας κοινής γείωσης μεταξύ των 2 καναλιών.

(2) Για τα είδη της παραγράφου 1β (Μονάδα 1 Καναλιού Ασύρματης Φωτοπληθυσμογραφίας PPG και 1 Καναλιού Ασύρματης Ηλεκτροδερμικής Αντίδρασης EDA):

(α) Να είναι κατάλληλο για ερευνητική και εκπαιδευτική χρήση.

(β) Να διασυνδέεται με την κεντρική μονάδα του συστήματος καταγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας βιολογικών σημάτων με λογισμικό.

(γ) Να υποστηρίζει ένα κανάλι ασύρματης καταγραφής φωτοπληθυσμογραφίας PPG και ένα κανάλι ασύρματης καταγραφής ηλεκτροδερμικής αντίδρασης EDA, και να αποτελείται από συζευγμένο ζεύγος σταθερής μονάδας δέκτη και φορητής μονάδας εκπομπού.

(δ) Η σταθερή μονάδα δέκτη να ενσωματώνεται στην κεντρική μονάδα, χωρίς εξωτερικά καλώδια, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο. Η φορητή μονάδα εκπομπού να ζυγίζει λιγότερο από 60 γραμμάρια και να έχει διαστάσεις μικρότερες από 7x5x3cm.

(ε) Η λειτουργία της μονάδας να ελέγχεται μέσω του λογισμικού που συνοδεύει την κεντρική μονάδα του συστήματος καταγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας βιολογικών σημάτων. Η φορητή μονάδα εκπομπού να ενσωματώνει μπαταρία λιθίου με χρόνο φόρτισης περίπου 1 ώρα και χρόνο λειτουργίας έως 24 ωρών.

(στ) Να διαθέτει εμβέλεια μέχρι 10 μέτρα για ζεύξη οπτικής επαφής. Να χρησιμοποιεί ραδιοζεύξη πολύ χαμηλής ισχύος, συχνότητας 2.4GHz, ψηφιακής διαμόρφωσης, με ρυθμό 2000Hz. Να καταγράφει εύρος συχνοτήτων DC-10Hz. Το εύρος των σημάτων καταγραφής να είναι 10V για PPG και 0-50μS για EDA.

(ζ) Να συνοδεύεται από ένα μετατροπέα με καλώδιο φωτοπληθυσμογραφίας PPG και ένα καλώδιο ηλεκτροδερμικής αντίδρασης EDA για χρήση με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια.

(3) Για τα είδη της παραγράφου 1γ (Μονάδα 3 Καναλιών Ασύρματης Επιταχυνσιομετρίας ACC + 2 ασύρματα καναλια bionomadix: EMG+EMG):

(α) Να είναι κατάλληλο για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση.

(β) Να διασυνδέεται με την κεντρική μονάδα του συστήματος καταγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας βιολογικών σημάτων με λογισμικό.

(γ) Να υποστηρίζει τρια κανάλια ασύρματης καταγραφής επιταχυνσιομετρίας ACC και να αποτελείται από συζευγμένο ζεύγος σταθερής μονάδας δέκτη και φορητής μονάδας εκπομπού.

(δ) Η σταθερή μονάδα δέκτη να ενσωματώνεται στην κεντρική μονάδα, χωρίς εξωτερικά καλώδια, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο.

(ε) Η φορητή μονάδα εκπομπού να ζυγίζει λιγότερο από 60 γραμμάρια και να έχει διαστάσεις μικρότερες από 7x5x3cm. Η λειτουργία της μονάδας να ελέγχεται μέσω του λογισμικού που συνοδεύει την κεντρική μονάδα του συστήματος καταγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας βιολογικών σημάτων.

(στ) Η φορητή μονάδα εκπομπού να ενσωματώνει μπαταρία λιθίου με χρόνο φόρτισης περίπου 1 ώρα και χρόνο λειτουργίας άνω των 72 ωρών.

(ζ) Να διαθέτει εμβέλεια μέχρι 10 μέτρα για ζεύξη οπτικής επαφής. Να χρησιμοποιεί ραδιοζεύξη πολύ χαμηλής ισχύος, συχνότητας 2.4GHz, ψηφιακής διαμόρφωσης, με ρυθμό 2000Hz. Να έχει επιλογή εύρους σήματος καταγραφής 2, 4, 8 ή 16G. Το εύρος του σήματος εξόδου να είναι 10V.

(η) Οι αισθητήρες επιταχυνσιομετρίας να περιέχονται εσωτερικά της φορητής μονάδας εκπομπού.

(θ) Να είναι κατάλληλο για ερευνητική χρήση. Να διασυνδέεται με την κεντρική μονάδα του συστήματος καταγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας βιολογικών σημάτων με λογισμικό.

(ι) Να υποστηρίζει δυο κανάλια ασύρματης καταγραφής ηλεκτρομυογραφίας EMG και να αποτελείται από συζευγμένο ζεύγος σταθερής μονάδας δέκτη και φορητής μονάδας εκπομπού.

(ια) Η σταθερή μονάδα δέκτη να ενσωματώνεται στην κεντρική μονάδα, χωρίς εξωτερικά καλώδια, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο. Η φορητή μονάδα εκπομπού να ζυγίζει λιγότερο από 60 γραμμάρια και να έχει διαστάσεις μικρότερες από 7x5x3cm.

(ιβ) Η λειτουργία της μονάδας να ελέγχεται μέσω του λογισμικού που συνοδεύει την κεντρική μονάδα του συστήματος καταγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας βιολογικών σημάτων.

(ιγ) Η φορητή μονάδα εκπομπού να ενσωματώνει μπαταρία λιθίου με χρόνο φόρτισης περίπου 1 ώρα και χρόνο λειτουργίας άνω των 72 ωρών.

(ιδ) Να διαθέτει εμβέλεια μέχρι 10 μέτρα για ζεύξη οπτικής επαφής. Να χρησιμοποιεί ραδιοζεύξη πολύ χαμηλής ισχύος, συχνότητας 2.4GHz, ψηφιακής διαμόρφωσης, με ρυθμό 2000Hz. Να καταγράφει εύρος συχνοτήτων 5-500Hz. Το εύρος του σήματος καταγραφής να είναι 10V.

(ιε) Να συνοδεύεται από 2 καλώδια καταγραφής, ένα για κάθε κανάλι, όπου το ένα κανάλι να είναι 3 απολήξεων και να περιλαμβάνει και απόληξη γείωσης ενώ το άλλο να είναι 2 απολήξεων χωρίς απόληξη γείωσης για αποφυγή παραγωγής θορύβου με χρήση μιας κοινής γείωσης μεταξύ των 2 καναλιών.

(4) Για τα είδη της παραγράφου 1δ (Φορητή Μονάδα Ασύρματης Καταγραφής και Αποθήκευσης LOGGER):

(α) Να αποτελεί πρόσθετη μονάδα για χρήση με τις φορητές μονάδες εκπομπών ασύρματων καταγραφών και να προσφέρει ασύρματη καταγραφή δεδομένων μέχρι και από 3 διαφορετικές φορητές μονάδες εκπομπών, αποθήκευσή τους στην εσωτερική μνήμη του logger και δυνατότητα μεταφοράς τους μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής σε υπολογιστή που τρέχει το λογισμικό που συνοδεύει την κεντρική μονάδα του συστήματος καταγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας βιολογικών σημάτων.

(β) Να διαθέτει βάρος κάτω από 125 γραμμάρια, επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium-ion και δυνατότητα συνεχούς καταγραφής έως 24 ώρες.

(γ) Να ενσωματώνει έγχρωμη οθόνη για διαχείριση λειτουργιών όπως καταγραφή φωνητικών μηνυμάτων, απτικά μηνύματα δονήσεων, εισαγωγή eventmarkers και συναγερμών.

(δ) Να ενσωματώνει μνήμη άνω των 30 GB.

(5) Για τα είδη της παραγράφου 1ε (Φορητή Μονάδα GPS (GPSTRACK-A GPS TRACKING UNIT):

(α) Να έχει βάρος κάτω από 60 γραμμάρια.

(β) Να αποτελεί φορητή μονάδα καταγραφής σήματος GPS.

(γ) Να ενσωματώνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-polymer.

(δ) Να διαθέτει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον 24ωρών.

(ε) Να ενσωματώνει micro SD card για καταγραφή των δεδομένων.

(στ) Να έχει δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων καταγραφής μέσω micro SD reader και καλωδίου USB σε υπολογιστή και συγχρονισμό των δεδομένων καταγραφής της φυσικής θέσης με τα δεδομένα καταγραφής των σημάτων στο λογισμικό που συνοδεύει την κεντρική μονάδα του συστήματος καταγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας βιολογικών σημάτων.

β. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων/Κοσμητεία (Αεροπορική Βάση Δεκελείας) ορίζεται ανελαστικά **έως 10 Δεκεμβρίου 2026**. **Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον παρέλθει η ανωτέρω ημερομηνία, η Υπηρεσία δύναται να λύσει μονομερώς το Συμφωνητικό.**

γ. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της ΣΙ/Κοσμητεία (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το συμβουλευτικό μέλος και τον Διευθυντή του Τομέα για τον οποίο προορίζονται τα αγαθά. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

δ. Χρόνος ισχύος προσφοράς: Δύο (2) μήνες.

ε. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, **αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας.**

στ. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: **Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προσφορών είναι η Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 13:00**. Προσφορές που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν αξιολογούνται.

ζ. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Ο οικονομικός φορέας που προσκαλείται ονομαστικά με το παρόν. Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

η. Τρόπος υποβολής προσφορών: Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση promdae@gmail.com. Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή (μη επεξεργάσιμη – pdf):

(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχει και αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2 α) και β) του άρθρου 73 του ν.4412/16.

(γ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού, του άρθρου 74 του ν.4412/16.

(δ) Να δηλώνεται η χώρα προέλευσης των υπό προμήθεια υλικών.

(2) Οικονομική προσφορά ως το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α».

(3) Τεχνική προσφορά από την οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις προδιαγραφές και τους όρους, καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια.

θ. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών - Έκδοση απόφασης ανάθεσης:

(1) Η αναθέτουσα αρχή κάνει αξιολόγηση των προσφορών, αποκλείοντας όσους οικονομικούς φορείς δεν κατέθεσαν προσφορές που να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΥΠ.

(2) Η αναθέτουσα αρχή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, αποστέλλει πρόσκληση στο μειοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο και τον προσκαλεί εντός 10 ημερών, για την προσκόμιση:

(α) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16, ήτοι **υπεύθυνης δήλωσης** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/86 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/16. Πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης. Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα προσκόμισης, αποσπάσματος του ποινικού μητρώου [έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του], με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73.

(β) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά **φορολογικής** και **ασφαλιστικής ενημερότητας**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Αν ο οικονομικός φορέας της είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την υποβολή τους.

(γ) **Υπεύθυνη δήλωση**, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, περί μη

επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, στο πλαίσιο του άρθρου 74 του ν.4412/16.

(δ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά **έγγραφα** σύστασης και **νόμιμης εκπροσώπησης** του οικονομικού φορέα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

(3) Εφόσον τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αποδεκτά, η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης, την οποία αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την κοινοποιεί ειδικώς στον ανάδοχο και στους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν να καταθέσουν προσφορά και κατέθεσαν. Επισημαίνεται ότι με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

(4) Προσκαλείται ο ανάδοχος για υπογραφή του συμφωνητικού. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε μορφή IBAN, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

ι. <u>Δικαιολογητικά πληρωμής</u>. Απαιτούνται τα εξής:

(1) Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικειμένου.

(2) Τιμολόγια του αναδόχου. **Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας,** κατόπιν διασύνδεσης του ERP που χρησιμοποιεί για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αποστολής ΗΤ (από πιστοποιημένο πάροχο), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 154 του ν.4601/19(ΦΕΚ Α'44), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 160 του ν.4972/22 (ΦΕΚ Α'181) και στην με ΑΠ 52445/4 Απρ 23/ΥΟ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘ&ΔΚ (ΑΔΑ:97Κ8Η-ΖΗ5) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Πληροφορίες για τους προμηθευτές είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice).Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1».

(3) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

ια. <u>Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης</u>: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών.

(1) Το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

(2) Εφόσον προβλέπεται από το συμφωνητικό διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανόμενων ειδών με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, και εάν η αναθέτουσα αρχή παραλάβει το τιμολόγιο, νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή (δηλ. την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αποδοχής ή επαλήθευσης).

ιβ. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν.4412/16.

ιγ. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

5. Πληροφορίες επί οικονομικών θεμάτων: Σμηναγός (Ο) Μαρία Κωλέττη, Τμηματάρχης Προμηθειών, Υποσμηναγός (Ο) Δήμητρα Κωνσταντάκη, Επιτελής Τμήματος Προμηθειών τηλ. 210-8191261-62.

6. Συμβουλευτικό μέλος – Διευκρινήσεις: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λεκέα, τηλ. 6983513063.

Ταξίαρχος (Ι) Μαργαρίτης Μουμούρης
Επιτελάρχης

Ακριβές Αντίγραφο

Υποσμηναγός (Ο) Δήμητρα Κωνσταντάκη
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΣΤ. ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ info@eshopmed.com
Αποδέκτες για Πληροφορία
Σ.Ι./ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ ΤΜ.ΠΡΟΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
13 Νοε 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/4951/Σ.1569

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:
ΑΦΜ:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	38000000-5	ΣΕΤ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ EEG (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ+ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ)	ΤΕΜ	1		
2		CAPMULTI EEG CAP INCLUDES 5 SIZES:48-54CM/51-57CM/54-60CM/57-63CM/60-66CM		1		
3		ELDRY-SP-FLEX DRY SOFTPULSE ELECTRODE FLEX		4		
4		BN-EL30-LEAD3 ΚΑΛΩΔΙΟ 3x30CM BIONOMADIX		1		
5		BN-EL30-LEAD2 ΚΑΛΩΔΙΟ 2x30CM		1		
6		BN-PPGED ΣΕΤ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ PPG & EDA (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ+ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ)		1		
7		BN-PULSE-XDCR PULSE TRANSDUCER		1		
8		BN-EDA25-LEAD2 ΚΑΛΩΔΙΟ EDA ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 2x25CM		1		
9		GEL101A ISOTONIC ELECTRODE PASTE FOR EDA/GSR		1		
10		EL507A ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ EDA ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (ΦΑΚΕΛΟΣ 100ΤΕΜ)		6		
11		BN-ACCL3 ΣΕΤ 3 ΚΑΝΑΛΙΩΝ		1		
12		BN-EMG2 ΣΕΤ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ EMG (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ+ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ)		1		
13		BN-EL45-LEAD2 ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 2x45CM		1		
14		BN-EL45-LEAD3 ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 3x45CM		1		
15		ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ LOGGER		1		
16		ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ GPS (GPSTRACK-A GPS TRACKING UNIT)		1		
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						
ΦΠΑ 24%						
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) με ΦΠΑ						

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%.

2. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13.

4. Η υποβολή του τιμολογίου θα γίνει με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΗΤ) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 154 του ν.4601/19(ΦΕΚ Α΄44), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 160 του ν.4972/22 (ΦΕΚ Α΄181) και στη με ΑΠ 52445/4 Απρ 23/ΥΟ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘ&ΔΚ (ΑΔΑ:97Κ8Η-ΖΗ5) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Αντισμήναρχος (Ο) Γεώργιος Τσιώλης
Διευθυντής ΔΟΥ/ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Υποσμηναγός (Ο) Δήμητρα Κωνσταντάκη
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών