



26PROC019997779 2026-10-15

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από

NIKOLAOS BINIATIDIS

Διοικητής ΓΝ Άρτας

15.10.2026 14:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η Υ.Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες : ΒΑΣΣΙΟΥΛΑ Γ.

Τηλ. : 2681361128

Διεύθυνση : Λόφος Περάνθης 1

Τ.Κ:47100 Άρτα

Email : promithies@gnartas.gr

Ημερομηνία: 15/10/2026

Αρ. Πρωτ.: 23753

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΣ 59/2026

Για την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α και παρ.γ (32Α παρ. 1(α)) του Ν. 4412/16 για προμήθεια «Ξενοδοχειακού εξοπλισμού των νέων ΤΕΠ-νέου παιδιατρικού ΤΕΠ και νέας Μ.Ο.Ε.» (CPV 39313000-9) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 15.536,60€ συμπερ. ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	999130600
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1015.E00150.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1
Πόλη	ΑΡΤΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	47100
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	EL541
Τηλέφωνο	2681361128-1178
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	promithies@gnartas.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες	ΒΑΣΣΤΟΥΛΑ Γ.-ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ Α.- ΚΙΤΣΗ Ε. – ΚΕΠΕΝΟΣ Ι.
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.gnartas.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων

Στοιχεία Διαδικασίας

Η πρόσκληση διενεργείται κατόπιν επίκλησης των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, αρ.32 & 32α λόγω του κατεπείγοντος για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν. Άρτας.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Α.Λ.Ε.: **3120104000001** σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Γ. Ν. Άρτας.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) *“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”*
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) *«Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»* και ιδίως των άρθρων 324-337
- του ν. 4622/2019 (Α' 133) *«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»* και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) *«Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»*
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) *«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»*,
- του π.δ/τος 39/2017 (Α' 64) *«Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»*
- της υπ' αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: *«Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»*, (Β'2385 με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061).
- της υπ' αριθμό 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων *«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»*,

- της με αρ. πρωτ. 71973/18.09.2025 (ΑΔΑ: 6ΥΟ446ΜΑΖ-442) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με θέμα «Συγκρότηση - ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εξέτασης Μέτρων Αυτοκάθαρσης οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών»,
- της υπ' αριθμό 4968/02.02.2026 (Β' 334) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 76928/09.07.2021 (Β' 3075) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας»,
- της υπ' αριθμό 78072/08.10.2025 (Β' 5645/22.10.2025) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ' αρ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας»,
- της υπ' αριθμό 63446/2021 (Β' 2338/02.06.2021) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
- της υπ' αριθμό οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) Κ.Υ.Α. «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
- του ν. 4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- της παρ. Ζ' του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,

- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 272 (Η χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 Οκτωβρίου 2023),
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 3/16,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Άρθρο 32: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
- Την αριθ. 39η/23-12-2025 (θέμα 2ο)απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2026.
- Η αριθ. Β2.α./Γ.Π. 58603/2025 (ΑΔΑ:Ρ30Ν465ΦΥΟ-1ΔΣ) απόφαση του Υπουργείου Υγείας περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026τ ου Γενικού Νοσοκομείου Άρτας
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 425/28-01-2026 φύλλο ελέγχου της 6ης Υ.Π.Ε. και τη με υπ' αριθμ. Πρωτ.: Β2.α/Γ.Π. 5137 /2026/18-02-2026 ΑΔΑ: ΡΔ8Λ465ΦΥΟ-1ΥΙ απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας»
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 25421/06-04-2026 (ορθή επανάληψη) φύλλο ελέγχου της 6ης Υ.Π.Ε. και τη με υπ' αριθμ. Πρωτ.: Β2.α/Γ.Π. 16971 /2026/15-05-2026 ΑΔΑ: 9ΓΔΟ465ΦΥΟ-ΜΜΠ απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας»
- Την αριθ. 26/23-9-2026 (Θέμα ΕΚΤ.5ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
- Την αριθ. 22198/29-09-2026 Ανάληψη Υποχρέωσης Πίστωσης με ΑΔΑ : 9ΓΖ04690ΒΒ-ΝΩΓ

Τις εταιρείες:

1. **ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.** email: info@vasios-woodesign.gr
2. **FOTIS HOME Α.Ε.** email: kvalachas@fotishome.gr
3. **ΔΙΓΑΣ Α. ΙΚΕ** email: info@digas.gr

να υποβάλλουν οικονομική προσφορά και αποδεικτικά μέσα, για την υπογραφή σύμβασης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ. 32 του ν. 4412/2016), για προμήθεια «Ξενοδοχειακού εξοπλισμού των νέων ΤΕΠ-νέου παιδιατρικού ΤΕΠ και νέας Μ.Ο.Ε.» (CPV 39313000-9) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 15.536,60€ συμπερ. ΦΠΑ , με τους κάτωθι όρους:

1. Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται μέχρι και την **ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2026** και ώρα 10:00, email:promithies@gnartas.gr ή στην διεύθυνση Γ.Ν.Άρτας Λόφος Περάνθης 1 Τ.Κ.47100 Άρτα

2. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

Δεν γίνεται δεκτή, προσφορά που ξεπερνά τον προϋπολογισμό. Η οικονομική προσφορά θα αφορά τη συνολική ζητούμενη ποσότητα. Η προσφέρουσα εταιρεία δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή της. Η προσφέρουσα εταιρεία θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά της ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Για τη συμμετοχή στη Πρόσκληση ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει 2 ξεχωριστούς υποφακέλους,

1. Τον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής (όπως αναφέρονται στη σχετική παράγραφο της παρούσας) και η τεχνική προσφορά
2. Τον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», της οικονομικής προσφοράς.

2.1.α ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας αποσταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι Διαχειριστές των Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και στην περίπτωση Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του ΔΣ.
2. Για τα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024:

ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, που να έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135

3. Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, σε ισχύ κατά την επιβολή του.
4. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, σε ισχύ κατά την επιβολή του.
5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
6. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
7. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
8. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η., η οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της.
9. Πιστοποιητικό Αναλυτικής εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
10. Νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ σύστασης, ισχύον Καταστατικό κ.λπ.).
11. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, που να έχει συνταχθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας, ότι:
 - i. δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 - ii. δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού.
 - iii. δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του, η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
 - iv. τα υποβαλλόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (εάν απαιτείται) είναι σε ισχύ.
 - v. τα υποβαλλόμενα ιδιωτικά έγγραφα (εάν υποβληθούν) είναι ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

2.1.β ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα της Πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Επειδή ότι οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί από πριν, οι ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι προσφέροντες επί ποινή απόρριψης, απαιτείται να επισυνάψουν στην τεχνική τους προσφορά, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω:

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και θα εκτελέσουν τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων της παρούσας πρόσκλησης.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαπραγμάτευσης

2.2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (βλέπε πίνακα 1). Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομική προσφορά που είναι ανώτερη από τις τιμές Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, απορρίπτεται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή με ΦΠΑ	Κωδικός – Τιμή Παρατηρητήριο υ Τιμών
ΣΥΝΟΛΑ								

- Η αξία της προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ.
- Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
- Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
 - Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα πρόσκληση.
 - Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, ο οικονομικός φορέας δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλει νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
 - Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα πρόσκληση/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ,

5. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση διαρκεί από την ημερομηνία υπογραφής της για ένα (1) μήνα.

7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ανάδοχος και το προσωπικό του καθώς και το Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα όσα αναφέρει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων για την προστασία των προσωπικών και άλλων δεδομένων.

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ο ανάδοχος και το προσωπικό του δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

Ο ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης

η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016

9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση παράβασης οιοδήποτε όρου της παρούσας, θεωρούμενων όλων ουσιωδών η αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βεβαιώνει την παράβαση. Το Νοσοκομείο είναι δυνατόν να επιβάλλει σε βάρος του αναδόχου, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ποινικές ρήτρες, ανάλογα με τη βαρύτητα.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, η υποχρέωση καταβολής της ποινικής βαρύνει όλα τα μέλη της

10. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου:

- α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί.
 β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
 γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Προμήθεια της υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.

11. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
 β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
 γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΙ	Μ.Μ	ΤΕΠ	ΤΕΠ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	ΜΟΕ	Σύνολα	τιμή μοναδος χωρισ ΦΠΑ	τιμή μονάδας με φπα	Σύνολο
1	Ντουλάπες γραφείου-βιβλιοθήκη	μ2	24,8	4,9		29,7	137,10 €	170,00 €	5.049,10 €
2	Ντουλάπια αποθήκευσης 5ραφίων (τυπου DEXION)	μ2	3,5			3,5	116,94 €	145,00 €	507,50 €
3	Ντουλάπια αποδυτηρίων 1 θέση	τμχ	1			1	120,97 €	150,00 €	150,00 €
4	Καρότσι μεταφοράς ασθενών	τμχ	2	1		3	88,71 €	110,00 €	330,00 €
5	Ψυγεία φαρμάκων	τμχ	1	1	1	3	1.209,68 €	1.500,00 €	4.500,00 €
6	Καρότσι νοσηλείας	τμχ	2			2	2.016,13 €	2.500,00 €	5.000,00 €
	Σύνολο								15.536,60€

Α/Α 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αντικείμενο εργασιών

Προβλέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση ιδιοκατασκευής βιβλιοθήκων στο τμήμα επιγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και στο παιδιατρικό ΤΕΠ που θα χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση αρχείου και υλικού των τμημάτων

Ύψος: περίπου 2,10 m

Μήκος: περίπου 2,45 m στο παιδιατρικό ΤΕΠ.

Μήκος: περίπου 12,00 m στο κανονικό ΤΕΠ.

Βάθος: περίπου 35,00cm σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου και τις τελικές μετρήσεις επί τόπου

Οι τελικές διαστάσεις και τυχόν προσαρμογές θα καθοριστούν κατόπιν αυτοψίας και ακριβούς επιμέτρησης επί τόπου από τον ανάδοχο πριν την έναρξη της κατασκευής.

Υλικό κατασκευής

Η βιβλιοθήκη θα κατασκευαστεί από μελαμίνη πάχους 2,6 mm, χρώματος γκρι, κατάλληλη για κατασκευή επίπλων εσωτερικού χώρου.

Η κατασκευή θα περιλαμβάνει:

Πλαϊνά κατακόρυφα στοιχεία στήριξης.

Οριζόντια ράφια.

Πλάτη βιβλιοθήκης, όπου απαιτείται για την εξασφάλιση ακαμψίας.

Ενισχύσεις στα σημεία αυξημένης καταπόνησης.

Όλα τα εμφανή τελειώματα θα είναι επιμελημένα, χωρίς ατέλειες, φθορές ή ανομοιομορφίες.

Διάταξη βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από:

Κάτω τμήμα:

Δύο (2) κλειστά ερμάρια/ράφια στο κάτω μέρος.

Τα ερμάρια θα διαθέτουν πορτάκια ανοιγόμενα.

Τα πορτάκια θα φέρουν κατάλληλους μεντεσέδες επίπλου.

Θα τοποθετηθεί κλειδαριά ασφαλείας επίπλου με κλειδί.

Άνω τμήμα:

Τρία (3) ανοικτά τμήματα ραφιών.

Τα ράφια θα είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος μέσω κατάλληλων στηριγμάτων (μεταλλικά στηρίγματα ή αντίστοιχο σύστημα).

Η διάταξη θα επιτρέπει την προσαρμογή του ύψους των ραφιών ανάλογα με τη χρήση.

Κατασκευή – Συναρμολόγηση

Η κατασκευή θα γίνει με:

Ακριβείς κοπές και συναρμογή των στοιχείων.

Κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης επίπλων.

Ενισχυμένες συνδέσεις για αποφυγή παραμορφώσεων.

Ευθυγράμμιση όλων των επιφανειών και πορτών.

Η βιβλιοθήκη θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη και τοποθετημένη στη θέση που θα την υποδεχθεί.

Εξαρτήματα

Περιλαμβάνονται:

Μεντεσέδες καλής ποιότητας.

Κλειδαριά επίπλου με κλειδί.

Στηρίγματα ρυθμιζόμενων ραφιών.

Όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για πλήρη και ασφαλή συναρμολόγηση.

Φινίρισμα – Ποιότητα κατασκευής

Η τελική κατασκευή θα πρέπει:

Να παρουσιάζει ομοιόμορφη εμφάνιση.

Να μην εμφανίζει γδαρσίματα, χτυπήματα ή ανομοιομορφίες.

Να διαθέτει σταθερότητα και αντοχή σε συνήθη χρήση βιβλιοθήκης.

Να είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Επιμέτρηση – Προσαρμογή

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την κατασκευή:

Να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο.

Να λάβει τις ακριβείς τελικές διαστάσεις.

Να επιβεβαιώσει τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές λόγω υφιστάμενων συνθηκών.

Η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τελικές διαστάσεις που θα προκύψουν από την επιτόπου μέτρηση.

Αντικείμενο εργασιών

Προβλέπεται η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION για αποθήκευση υλικών, συνολικών ενδεικτικών διαστάσεων:

Ύψος: περίπου 2,00 m

Μήκος: περίπου 1,75 m

Αριθμός επιπέδων ραφιών: έξι (6)

Οι τελικές διαστάσεις θα επιβεβαιωθούν και θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες του χώρου, κατόπιν επιτόπιας μέτρησης από τον ανάδοχο.

Τύπος κατασκευής

Τα ράφια θα είναι τύπου DEXION, αποτελούμενα από μεταλλικό σύστημα συναρμολογούμενων στοιχείων, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και αποθήκευση.

Η κατασκευή θα περιλαμβάνει:

Κατακόρυφα μεταλλικά ορθοστάσια στήριξης .

Οριζόντιες δοκούς στήριξης.

Μεταλλικά ράφια.

Απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης.

Υλικά κατασκευής

Τα στοιχεία του συστήματος θα είναι κατασκευασμένα από:

Χαλύβδινα γαλβανισμένα ή βαμμένα μεταλλικά προφίλ υψηλής αντοχής.

Επεξεργασμένη λαμαρίνα κατάλληλου πάχους για την απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα.

Ανθεκτική τελική επιφάνεια έναντι φθοράς και οξείδωσης.

Τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από παραμορφώσεις, σκουριές ή ελαττώματα κατασκευής.

Διάταξη ραφιών

Το σύστημα θα αποτελείται από:

Έξι (6) πλήρη επίπεδα ραφιών καθ' ύψος.

Ομοιόμορφη κατανομή των επιπέδων.

Δυνατότητα ρύθμισης της θέσης των ραφιών καθ' ύψος μέσω του συστήματος οπών των ορθοστατών.

Η διάταξη θα επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή ανάλογα με το είδος των αποθηκευόμενων αντικειμένων.

Συναρμολόγηση – Τοποθέτηση

Η συναρμολόγηση θα γίνει με:

Εργοστασιακά εξαρτήματα σύνδεσης του συστήματος DEXION.

Ασφαλείς μηχανικές συνδέσεις.

Απόλυτη κατακορύφωση και οριζοντίωση της κατασκευής.

Τα ράφια θα τοποθετηθούν σε κατάλληλη θέση και θα εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η ασφαλής χρήση τους.

Αντοχή – Ασφάλεια

Η κατασκευή θα πρέπει:

Να διαθέτει επαρκή φέρουσα ικανότητα για χρήση αποθήκευσης.

Να παρουσιάζει σταθερότητα έναντι πλευρικών μετακινήσεων.

Να φέρει κατάλληλες ενισχύσεις όπου απαιτείται.

Να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς συναρμολόγησης του κατασκευαστή.

Εφόσον απαιτείται από τις συνθήκες του χώρου, θα προβλεφθεί αγκύρωση στο δάπεδο.

Ποιότητα και παράδοση

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται:

Όλα τα υλικά κατασκευής.

Τα εξαρτήματα σύνδεσης.

Η μεταφορά στον χώρο.

Η συναρμολόγηση και τοποθέτηση.

Η τελική ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Η τελική κατασκευή θα παραδοθεί καθαρή, σταθερή και έτοιμη για χρήση.

Σημείωση: Οι ακριβείς διαστάσεις ή φέρουσες ικανότητες των προϊόντων και οι τεχνικές λεπτομέρειες κατασκευής θα καθοριστούν από τον ανάδοχο μετά από αυτοψία στον χώρο πριν την εκτέλεση της εργασίας.

A/A 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (Μίας θέσης).

Αντικείμενο.

Προμήθεια και εγκατάσταση μονών μεταλλικών ντουλαπιών αποδυτηρίων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού στους χώρους αποδυτηρίων των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

Γενικά Χαρακτηριστικά .

Τα ντουλάπια θα είναι μονού τύπου (μίας θέσης), κατάλληλα για επαγγελματική και νοσοκομειακή χρήση, στιβαρής κατασκευής, με υψηλή αντοχή στη συχνή χρήση, στην υγρασία και στα συνήθη καθαριστικά και απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Υλικά Κατασκευής.

Κατασκευή από χαλυβδοέλασμα ψυχρής έλασης (DKP) ποιότητας DC01 ή ισοδύναμης.

Πάχος λαμαρίνας:

Σώμα και πλαϊνά: τουλάχιστον 0,8 mm.

Πόρτα: τουλάχιστον 0,8 mm με κατάλληλες νευρώσεις ενίσχυσης.

Όλες οι ακμές θα είναι λειασμένες και ασφαλείς για τον χρήστη.

Διαστάσεις.

Οι διαστάσεις κάθε ντουλαπιού θα είναι ενδεικτικά:

Ύψος: 1.800 mm περίπου (χωρίς τα ποδαρικά).

Πλάτος: 300 – 400 mm.

Βάθος: 450 – 500 mm.

Επιτρέπονται αποκλίσεις $\pm 5\%$ εφόσον δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα.

Εσωτερική Διαρρύθμιση.

Κάθε ντουλάπι θα διαθέτει:

Δύο (2) μεταλλικά σταθερά ράφια:

Ένα (1) άνω ράφι.

Ένα (1) κάτω ράφι.

Ελεύθερο ενδιάμεσο χώρο για την τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων και ενδυμάτων.

Δυνατότητα ανάρτησης ρουχισμού μέσω μεταλλικής κρεμάστρας ή γάντζων.

Πόρτα και Αερισμός.

Η πόρτα θα είναι ανοιγόμενη, μεταλλική, πλήρους ύψους.

Θα φέρει κατάλληλες περσίδες ή διατρήσεις αερισμού στο άνω και κάτω τμήμα για τον φυσικό αερισμό του εσωτερικού χώρου.

Θα διαθέτει μεντεσέδες βαρέως τύπου, προστατευμένους από βανδαλισμό και φθορά.

Σύστημα Κλειδώματος.

Το ντουλάπι θα φέρει περιστροφικό πόμολο (turn handle).

Η ασφάλιση θα γίνεται με λουκέτο χρήστη (padlock facility) και όχι με ενσωματωμένη κλειδαριά.

Η διάταξη κλειδώματος θα είναι κατάλληλη για λουκέτο με διάμετρο στελέχους τουλάχιστον 6 mm.

Ο μηχανισμός θα εξασφαλίζει ασφαλές κλείσιμο σε πολλαπλά σημεία ή ισοδύναμη αντοχή.

Βαφή και Προστασία.

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα υφίστανται απολίπανση, φωσφάτωση και κατάλληλη προετοιμασία πριν τη βαφή.

Η τελική βαφή θα είναι ηλεκτροστατική με εποξειδική ή εποξειδοπολυεστερική πούδρα.

Η βαφή θα είναι ομοιόμορφη, ανθεκτική σε χτυπήματα, τριβές και καθαριστικά.

Χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας από το χρωματολόγιο RAL.

Ποδαρικά.

Κάθε ντουλάπι θα εδράζεται σε τέσσερα (4) μεταλλικά ή ενισχυμένα ποδαρικά.

Τα ποδαρικά θα είναι ρυθμιζόμενου ύψους για αντιστάθμιση ανωμαλιών του δαπέδου.

Θα παρέχουν επαρκή απόσταση από το δάπεδο για τον καθαρισμό του χώρου.

Αντοχή και Ποιότητα.

Η κατασκευή θα είναι πλήρως συναρμολογημένη ή εύκολα συναρμολογούμενη χωρίς απώλεια ακαμψίας.

Το ντουλάπι θα παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και σταθερότητα.

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και απαλλαγμένα από κατασκευαστικά ελαττώματα.

Εγγύηση

26PROC019997779 2026-10-15

Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας: δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή.

Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή αστοχίας υλικού που δεν οφείλεται σε κακή χρήση.

Πρότυπα και Συμμόρφωση

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο. Τα προσφερόμενα είδη θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων και χώρων υγείας.

Ενδεικτική φωτογραφία



Α/Α 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Αντικείμενο.

Προδιαγραφές για τα καρότσια (αμαξίδια) μεταφοράς ασθενών, ειδικά για νοσοκομειακή ή επαγγελματική χρήση, που να εστιάζουν στη στιβαρότητα, την ασφάλεια και την ευκολία απολύμανσης.

Κατασκευή και Υλικά.

Σκελετός: Μεταλλικός (από ατσάλι ή αλουμίνιο), κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, ηλεκτροστατικά βαμμένος για αντοχή στη διάβρωση και τα απολυμαντικά μέσα.

Στιβαρότητα: Να είναι στιβαρής κατασκευής, ικανός να αντέχει βάρος χρήστη τουλάχιστον 130 kg (βαρέως τύπου).

Κάθισμα/Πλάτη: Το κάθισμα και το τμήμα πλάτης να είναι υπενδεδυμένα με ανθεκτική αδιάβροχη δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής. Να δύναται να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς. Να διατίθεται σε χρώμα μαύρο.

Τροχοί και Κίνηση.

Συμπαγείς Τροχοί: Οι τροχοί πρέπει να είναι συμπαγείς (όχι αεροθάλαμοι), βαρέως τύπου, ώστε να μην τρυπούν και να μην απαιτούν συντήρηση.

Μέγεθος τροχών: Οι δύο πίσω να είναι διαμέτρου περίπου Φ600mm τουλάχιστον και οι δύο μπροστά, περιστρεφόμενες, Φ200mm τουλάχιστον. Οι μικροί τροχοί (transit) για εύκολη ελιγμούς σε στενούς διαδρόμους νοσοκομείων.

Σύστημα φρένων: Διαθεσιμότητα φρένων στους πίσω τροχούς, εύκολα προσβάσιμα από τον συνοδό.

Ασφάλεια και Άνεση

Anti-tip Ροδάκια: Ειδικά βοηθητικά ροδάκια στο πίσω μέρος για αποφυγή ανατροπής (anti-tip).

Εξοπλισμός

Να διαθέτει υποδοχή για στατό ορόυ και ζώνη ασφάλισης του ασθενή. Το κάθε αμαξίδιο να προσφερθεί με ένα στατό ανοξείδωτο ρυθμιζόμενου ύψους.

Να διαθέτει κάθετη υποδοχή για τοποθέτηση φιάλης οξυγόνου δέκα (10) λίτρων.

Να διαθέτει λαβές οδήγησης, κλπ. ενσωματωμένης θήκης διαγράμμισης του ποδιού.

Γενικοί Όροι.

Τα είδη να φέρουν σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες να διαθέτουν δείγματα των προσφερόμενων ειδών προς επίδειξη εφόσον ζητηθούν εντός δέκα (10) ημερών.

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ISO 13845. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης – διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Υλικό: Χαλύβδινος σωλήνας τετραγωνικής ή ορθογώνιας διατομής, βαρέως τύπου, ελάχιστου πάχους 2mm. Η εγκάρσια μεταλλική κοιλοδοκός να είναι βαμμένη με εποξειδική ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (πούδρα) χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, με στήριξη στα άκρα αυτής σε βάση που καταλήγει σε πόδια. Τα καθίσματα να στηρίζονται στο σκελετό μέσω ειδικών συνδέσεων (σφικτήρων), έτσι ώστε να αποτελούν συστοιχία (στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος στήριξης) και να είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα με μικρή απόσταση.

Προστασία: Επεξεργασία με βαφή ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας (φούρνου), ανθεκτική σε γρατζουνιές, αποκολλήσεις και συχνό καθαρισμό με ισχυρά απολυμαντικά υγρά (π.χ. χλωρίου). Απαγορεύεται η χρήση επινικελωμένων επιφανειών που οξειδώνονται.

Στηρίγματα δαπέδου:

Τα πόδια στήριξης θα είναι δυο με δυο πέλματα ανά πόδι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο με καμπυλωμένες αισθητικά ωραίες επιφάνειες. Η μορφή της βάσης με τα πόδια να είναι τέτοια, ώστε να υπάρχει σχετική άνεση για να καθαρίζεται με ευκολία ο χώρος κάτω από τον καναπέ, δηλαδή να είναι τύπου Λ. Το άνοιγμα των ποδιών να είναι τέτοιο που να προσδίδει σταθερότητα στον καναπέ και σε κάθε περίπτωση το πίσω πόδι να εξέχει ως προς την κατακόρυφο από την πάνω ακμή της πλάτης (έτσι ώστε εάν το κάθισμα τοποθετηθεί μπροστά από τοίχο, να μην ακουμπά η πάνω ακμή της πλάτης κατά τη χρήση του καναπέ στον τοίχο).

Υποχρεωτική ύπαρξη ρυθμιζόμενων πλαστικών πελμάτων (τάκων) βαρέως τύπου, μη ολισθηρών και μη αφήνουν σημάδια στο δάπεδο. Τα πέλματα πρέπει να είναι πλήρως αντικαταστάσιμα.

Ενίσχυση: Οριζόντιες δοκοί (τραβέρσες) ενίσχυσης κάτω από την έδρα σε τουλάχιστον 3 σημεία. Ο σκελετός της πλάτης πρέπει να είναι ενισχυμένος και συγκολλημένος μόνιμα με τον σκελετό της έδρας (όχι βιδωτές συνδέσεις στα κύρια σημεία καταπόνησης).

Επιφάνειες Καθίσματος & Πλάτης:

Τύπος: Ευθύγραμμες, μονοκόμματα λάμες (πλάκες) μορφοποιημένου φύλλου μετάλλου πάχους $\geq 1.5\text{mm}$ ή διάτρητη λαμαρίνα βαρέως τύπου (πάχους $\geq 2\text{mm}$ για την οπή).

Εναλλακτική επιλογή υλικού: Για λόγους άνεσης, γίνεται δεκτή η κατασκευή της έδρας και της πλάτης από συμπαγείς ράβδους αλουμινίου ωσειδούς διατομής (τύπου "αεροδυναμικού" προφίλ), ελάχιστου πάχους τοιχώματος 2mm, επεξεργασμένες με ηλεκτροστατική βαφή.

Απαγόρευση: Δεν γίνονται δεκτά ξύλινα μέρη, μορισανίδες, υφασμάτινες επενδύσεις, αφρώδη υλικά (σφουγγάρια) ή πλαστικές καμπύλες επιφάνειες που σπάνε ή συσσωρεύουν μικρόβια.

Μπράτσα (Υποβραχιόνια):

Υποχρεωτική ύπαρξη δύο κλειστών μπράτσων στα άκρα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο σε ίδια ηλεκτροστατική βαφή με αυτή του σκελετού, με λεία καμπύλη για άνετο στήριγμα και ομαλές άκρες χωρίς αιχμές.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υγιεινή: Κάτω από την έδρα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 30 cm από το δάπεδο, χωρίς οριζόντιες επιφάνειες που συγκρατούν σκόνη/υγρά, ώστε να διευκολύνεται ο σφουγγαρισμός.

Αποστράγγιση: Οι επιφάνειες της έδρας πρέπει να έχουν ελαφρά κλίση ή κυρτότητα προς τα εμπρός ή να είναι διάτρητες (οπές διαφυγής υγρών) ώστε να μην λιμνάζουν υγρά.

Εργονομία: Η πλάτη να έχει κλίση 100° - 110° ως προς την έδρα για αναπαυτική ημικαθιστή στάση.

Αντοχή: Ο καναπές πρέπει να αντέχει στατικά φορτία τουλάχιστον 240 kg συνολικά (150kg ανά θέση) χωρίς παραμόρφωση.

Άκρα: Όλα τα εκτεθειμένα άκρα, γωνίες και συγκολλήσεις πρέπει να είναι λειασμένα και στρογγυλεμένα (χωρίς αιχμές) για αποφυγή τραυματισμών ασθενών και προσωπικού.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ.

Απόχρωση: RAL 7035 (Ανοιχτό Γκρι).

Υφή: Λεία ή ελαφρώς ανάγλυφη (σαγρέ), ημί-στιλπνή, μη πορώδης.

Ιδιότητες: Ανθεκτική σε διάβρωση από σωματικά υγρά, αίμα, οινόπνευμα, χλωρίνη, υπεροξείδιο του υδρογόνου και λοιπά συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ.

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. (CE Marking) για ιατροτεχνολογικά βοηθήματα ή έπιπλα γενικής χρήσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής υλικών: Τουλάχιστον 5 έτη.

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (πέλματα): Για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία παράδοσης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Φωτογραφία/Prospectus του προσφερόμενου μοντέλου.

Αναλυτικό τεχνικό δελτίο με τις ακριβείς διαστάσεις και τα υλικά.

Πίνακας Συμμόρφωσης (απάντηση σημείο προς σημείο στις παρούσες προδιαγραφές).

A/A 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ψυγείων φαρμάκων που εξοπλίζουν το τμήμα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π), το παιδιατρικό (Τ.Ε.Π) καθώς και την νέα Μονάδα Οξέων εμφραγμάτων (Μ.Ο.Ε). Τα ψυγεία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνολογίας και της ιατρικής επιστήμης.

Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO FROST κατάλληλο για φύλαξη φαρμάκων σε συνθήκες συντήρησης.

Η ελάχιστη χωρητικότητα να είναι τουλάχιστον 200 λίτρα χωρίς αυτό να υποδεικνύει ότι αυτό θα είναι το βασικό κριτήριο επιλογής.

Η πόρτα να είναι μονόφυλλη ανοιγόμενη με μαγνητικό λάστιχο και αντιθαμπωτικό τζάμι για άνετη παρατήρηση του περιεχομένου χωρίς απώλειες θερμότητας, να κλειδώνει και να φέρει μηχανισμό επαναφοράς. Το πλαίσιο θα πρέπει να διαθέτει σύστημα θερμοδιακοπής ή θερμομονωτική επένδυση από αφρό πολυουρεθάνης με πάχος τουλάχιστον 50mm.

Το ψυγείο να διαθέτει ρόδες μετακίνησης βαρέους τύπου με ρεγουλατόρους, ώστε να δύναται να μετακινηθεί εντός του χώρου που ευρίσκεται, και να ρυθμίζεται η κλίση του.

Να έχει συρτάρια με ρυθμιζόμενα διαμερίσματα για την κατάλληλη ταξινόμηση των φαρμάκων συμπαγούς κατασκευής.

Το ψυγείο θα λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50 HZ.

Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας του από +2 °C έως +8 °C, ενώ η απόδοση του ψυγείου να είναι τέτοια ώστε με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος 38 °C, η εσωτερική θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 4 °C. Η ένδειξη της θερμοκρασίας του θα είναι ψηφιακή, με δυνατότητα ρύθμισης της κατά 1°C (ή υποδιαίρεσεων του 1°C), ελεγχόμενη από κατάλληλο μικροεπεξεργαστή.

Να έχει χαμηλό θόρυβο λειτουργίας ο συμπιεστής, το ψυκτικό μέσο να είναι CFC-Free,

Να διαθέτει βεβαιασμένη κίνηση αέρος από αθόρυβο ανεμιστήρα, για ομοιόμορφη κατανομή και σταθερότητα της θερμοκρασίας.

Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για τα ακόλουθα:

- Υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας πέραν των ορίων ασφαλείας.
- Απώλειας τάσης.
- Βλάβης του αισθητήρα.

-Ανοιχτής πόρτας .

Να μπορεί να δεχθεί απομακρυσμένο συναγερμό.

Όταν η πόρτα δεν κλείσει καλά, πρέπει να ενεργοποιείται ο συναγερμός με σύστημα ρυθμιζόμενης χρονοκαθυστέρησης.

Να υπάρχει σύστημα ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας ασφαλείας έτσι ώστε όταν η θερμοκρασία ανέβει πάνω από ένα όριο να λειτουργεί η ψύξη έτσι ώστε η θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο να διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλότερη.

Ο συναγερμός να λειτουργεί και με μπαταρία ανάλογης χωρητικότητας για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του για τουλάχιστον 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό, ελεγχόμενο από εξωτερικό διακόπτη ή αυτόματα ενεργοποιούμενο με το άνοιγμα της πόρτας μέσω ειδικού διακόπτη.

Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό όργανο καταγραφής της θερμοκρασίας ανά ρυθμιζόμενα τακτά χρονικά διαστήματα με μνήμη και με την δυνατότητα εκτύπωσης ή μεταφοράς των δεδομένων σε εκτυπωτή.

Το όργανο καταγραφής θερμοκρασίας να λειτουργεί και με μπαταρία, ικανής χωρητικότητας έτσι ώστε να λειτουργεί χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τουλάχιστον 24 ώρες, εύκολα αναπληρώσιμη.

Υποχρεώσεις - Πιστοποιήσεις

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει με την προσφορά του:

Ειδικό έντυπο PROSPECT πρωτότυπο (όχι φωτοτυπία), στο οποίο θα απεικονίζονται σε σχεδιαγράμματα ή σχέδιο τα τεχνικά δεδομένα των προσφερόμενων ψυγείων και θα πιστοποιείται η ταυτότητά των.

Ο προμηθευτής θα δηλώνει, αναλυτικά τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τους όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό και με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς από τη διαδικασία αξιολόγησης θα συνοδεύεται κάθε προσφορά οπωσδήποτε με αναλυτικά φύλλα συμμόρφωσης (Φ.Σ.) χωριστά ανά παράρτημα της διακήρυξης και για κάθε προσφερόμενο είδος χωριστά, ανεξάρτητα της γενικής τεχνικής περιγραφής που θα συνυποβάλλεται με την προσφορά. Στα υπόψη φύλλα συμμόρφωσης θα αναγράφονται με σαφήνεια οι όροι της προσφοράς, ως και τα τεχνικά κ.α. στοιχεία, δυνατότητες του προαναφερόμενου είδους με την ίδια σειρά και αρίθμηση των παραγράφων της διακήρυξης (παράρτημα) και θα τεκμηριώνονται με παραπομπές στα αριθμημένα από τους προμηθευτές και οπωσδήποτε συνημμένα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια (PROSPECTUS κ.α.).

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι τα ψυγεία συντήρησης φαρμάκων είναι πρόσφατης παραγωγής και νέας σύγχρονης τεχνολογίας, τον τύπο, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής, το έτος πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου (το οποίο και να αποδεικνύεται), τον χρόνο παράδοσης, την τιμή, τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής των ειδών όπως και τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη με δωρεάν SERVICE και ανταλλακτικά εκτός των αναλωσίμων, που πρέπει να αναφέρεται η τιμή τους καθώς και η συχνότητα αλλαγής τους. Προσφορές με εγγύηση μικρότερη των δύο (2) ετών απορρίπτονται.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στον Γ.Ν. Άρτας όπως αυτά αναφέρονται ονομαστικά στην προκήρυξη κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του προμηθευτή με το τμήμα προμηθειών και με εργατικό προσωπικό και με μηχανικά μέσα που θα διαθέτει ο ίδιος με απόλυτη προσοχή κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας όπου θα γίνει η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αναλάβει την τοποθέτηση των ψυγείων και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα τα χειριστεί, δωρεάν, εφόσον χρειασθεί.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ανταλλακτικά σε άμεση παράδοση, τουλάχιστον για μια 10ετία και θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο εντός 15 ημερών σε περίπτωση εισαγωγής τους.

Κατά τη διάρκεια εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λπ. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους των τμημάτων που θα έχουν τα ψυγεία και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα δικό του ή συνεργαζόμενο οργανωμένο συνεργείο (SERVICE).

Τα μηχανήματα θα συνοδεύονται απαραίτητα από πρωτότυπο (ΟΧΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ) τεχνικό εγχειρίδιο (SERVICE MANUAL), κατάσταση κωδικοποιημένων ανταλλακτικών (PART LIST), εγχειρίδιο ρυθμίσεων (ADJUSTMENT MANUAL), τα οποία θα κατατεθούν στο αρμόδιο τμήμα διενέργειας του διαγωνισμού και τα

οποία θα είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, εφ' όσον η πιστοποίηση με το αντίστοιχο ξενόγλωσσο.

Ο προμηθευτής μαζί με την προσφορά του να δίνει το πρόγραμμα (τον τρόπο, το χρόνο και τη μορφή) εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το χειριστεί. Εάν υπάρχουν κλειδώματα στο πρόγραμμα του μηχανήματος, καθώς και οι κωδικοί πρόσβασης, να δίδονται αναλυτικά στο αρμόδιο τμήμα διενέργειας του διαγωνισμού, ώστε να μην υπάρχει δυσχέρεια στο SERVICE του.

12. Ο προμηθευτής πρέπει οπωσδήποτε να συνυποβάλλει μαζί με την τεχνική προσφορά τα παρακάτω πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο οργανισμό όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει την σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί του προσφερόμενου είδους, συνοδευόμενη από πίνακα προϊόντων όπου θα αναφέρεται η ομάδα των προσφερόμενων ειδών ή συνοδευόμενη από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους με τα αναγραφόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ (declaration of conformity). Η εν λόγω δήλωση έχει έννοια μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ειδικό μοναδικό πιστοποιητικό για το προσφερόμενο είδος αλλά γενικότερο πιστοποιητικό προς τον κατασκευαστή για να επιθέτει τη σήμανση επί ομάδας προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως γίνεται σαφέστατη αναφορά στο πιστοποιητικό για ποια προϊόντα χορηγήθηκε. Επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του πιστοποιητικού σήμανσης CE για το προσφερόμενο υπό προμήθεια είδος (άρθρο 5 του 118/07 κανονισμού προμηθειών Δημοσίου).

Α/Α 6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΦΟΡΕΙΟΥ ΤΕΠ)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Τροχήλατο καρότσι ανάνηψης/επειγόντων (Crash Cart), ειδικά σχεδιασμένο για την ταχεία και οργανωμένη μεταφορά φαρμάκων, ορών και αναλωσίμων σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης εντός του Τ.Ε.Π.

Πιστοποίηση: Να είναι πιστοποιημένο ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2017/745 (MDR), να φέρει σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πλαίσιο – Σκελετός: Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304) ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας (epoxy powder coating) εξαιρετικής αντοχής σε γρατζουνιές, χτυπήματα και χημικά καθαριστικά/αντισηπτικά διαλύματα.

Επιφάνεια Εργασίας (Πάγκος): Ενιαία, λεία επιφάνεια από αντιβακτηριακό και αντιολισθητικό ABS ή ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλη για προετοιμασία φαρμάκων/υλικών. Να φέρει υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος ασφαλείας για την αποφυγή πτώσης αντικειμένων.

Σώμα Συρταριών: Το κύριο σώμα του καροτσιού (πυργίσκος) να είναι κατασκευασμένο από θερμοδιαμορφωμένο ABS ή ανθεκτικό ανοξείδωτο φύλλο, με πλήρως κλειστό περίβλημα για προστασία του περιεχομένου από σκόνη και πιτσιλιές (βαθμός προστασίας τουλάχιστον IPX4).

Χωρητικότητα Φορτίου: Το καρότσι να μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια συνολικό κατανεμημένο φορτίο τουλάχιστον 80 kg.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ).

Σύστημα Συρταριών:

Σύνολο: Τουλάχιστον 5 συρτάρια διαφορετικών ωφέλιμων υψών (π.χ. 1 χαμηλό, 2 μεσαία, 2 υψηλά) για την τακτοποίηση φαρμάκων, ορών, αεραγωγών, καθετήρων κλπ.

Μηχανισμός: Τηλεσκοπικοί οδηγοί βαρέως τύπου, πλήρους επέκτασης (full extension) με ρουλεμάν και σύστημα αυτοσυγκράτησης στην κλειστή θέση (self-closing) ώστε να μην ανοίγουν κατά την κίνηση.

Διαχωριστικά: Κάθε συρτάρι να φέρει εσωτερικά διαχωριστικά (ντάβες αλουμινίου/πλαστικού), ρυθμιζόμενα ώστε να δημιουργούνται υποδοχές διαφόρων μεγεθών. Να δοθούν τουλάχιστον 30 τεμάχια διαχωριστικών συνολικά.

Πρόσοψη συρταριών: Διαφανής (διάφανη ακρυλική ή πολυκαρβονική) θωρακισμένη πρόσοψη που επιτρέπει την οπτική αναγνώριση του περιεχομένου χωρίς άνοιγμα. Εναλλακτικά, σύστημα αδιαφανούς μετώπου με εσοχή για έγχρωμη ετικέτα σήμανσης και απόλυτα λεία επιφάνεια για εύκολη απολύμανση.

Κεντρικό Κλειδώμα: Ενιαίο σύστημα κεντρικού κλειδώματος (με κλειδί) που ασφαλίζει ταυτόχρονα όλα τα συρτάρια για έλεγχο πρόσβασης στα ναρκωτικά/φάρμακα.

Λαβές Όθησης: Εργονομικά, επασφαλτωμένα, λαβές όθησης και από δύο πλευρές του καροτσιού, καλυμμένες με ανθεκτικό υλικό υψηλής πρόσφυσης, που να επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνηση και ελιγμούς από έναν μόνο νοσηλευτή.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τροχοί:

4 αντιστατικοί τροχοί διαμέτρου ≥ 150 mm, ανθεκτικοί σε χημικά, με ελαστικό πέλμα που δεν αφήνει ίχνη. Από αυτούς, οι 2 να είναι περιστρεφόμενοι με ανεξάρτητο φρένο και οι άλλοι 2 σταθεροί, ή και οι 4 περιστρεφόμενοι με κεντρικό σύστημα πέδησης. Σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει σύστημα πέδησης τουλάχιστον στους 2 τροχούς που ακινητοποιεί πλήρως το καρότσι.

Προφυλακτήρες: Ενισχυμένοι προφυλακτήρες γύρω από τη βάση του καροτσιού για προστασία από συγκρούσεις με τοίχους ή πόρτες.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ)

Ράγα/Θήκη Απινιδωτή: Ειδική αναδιπλούμενη ή σταθερή πλατφόρμα/ράγα στην κορυφή για την ασφαλή τοποθέτηση και στήριξη απινιδωτή/μόνιτορ παρακολούθησης.

Στατώ Ορού (IV Pole): Τηλεσκοπικό, ανοξείδωτο στατώ δύο αγκίστρων με ασφαλιστικό μηχανισμό και δοχείο συλλογής υγρών. Να τοποθετείται σε τουλάχιστον μία γωνία του καροτσιού.

Θήκη Οξυγόνου (Φιάλη O2): Μεταλλική ή ενισχυμένη πλαστική βάση/υποδοχή στο πλάι ή στο πίσω μέρος του σκελετού για την ασφαλή συγκράτηση φιάλης οξυγόνου μεγέθους τουλάχιστον 5 λίτρων (η φιάλη δεν περιλαμβάνεται).

Πρίζα Πολλαπλών Θέσεων: Ενσωματωμένο πολύπριζο (μπαλαντέζα) με τουλάχιστον 4 θέσεις, με καλώδιο μήκους ≥ 3 μέτρων, για την ταυτόχρονη τροφοδοσία του απινιδωτή και άλλων συσκευών.

Πλευρικοί Κάδοι Απορριμμάτων/Αιχμηρών: Αναρτώμενοι, εύκολα αποσπώμενοι κάδοι για μολυσματικά απορρίμματα και αιχμηρά αντικείμενα (τουλάχιστον 1 κάδος).

Πλευρική Αναδιπλούμενη Επιφάνεια Εργασίας: Μία επιπλέον πτυσσόμενη επιφάνεια από ανοξείδωτο ή ABS στο πλάι, για την άμεση εναπόθεση υλικών κατά την ανάνηψη.

Σετ Σήμανσης: Πλήρες κιτ με έγχρωμες ετικέτες και διαφανή καπάκια για την τυποποιημένη σήμανση των συρταριών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρωματικής κωδικοποίησης φαρμάκων (π.χ. κόκκινο για αδρεναλίνη, μπλε για αεραγωγό κ.λπ.).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ SERVICE

Ποιότητα: Το καρότσι πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης CE (MDR 2017/745). Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 13485.

Εγγύηση: Τουλάχιστον 3 έτη για το πλαίσιο/σκελετό και 2 έτη για τα κινούμενα μέρη (συρτάρια, τροχοί, κλειδαριά).

Τεχνική Υποστήριξη: Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει οργανωμένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα και να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη.

Παράδοση: Το καρότσι να παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο προς χρήση, συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστικών και των αξεσουάρ, με επίδειξη λειτουργίας στο προσωπικό του Τ.Ε.Π. χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Για το Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

Ο Διοικητής

Νικόλαος Μπινιατίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. email: info@vasios-woodesign.gr

2. FOTIS HOME A.E. email: kvalachas@fotishome.gr

3. ΔΙΓΑΣ Α. ΙΚΕ email: info@digas.gr