Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 12596 - 23/11/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ.Ρώμα Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Α.Φ.Μ. 090168561 – Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου
Τηλ.: 26950 43811
E-mail: info@deyaz.gr

Προς: GEOHEAT LIMITED
E-mail: **geoheatlimited@gmail.com**
Τηλ :26950 25126

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Υλικών Σκυροδέματος για Αποκατάσταση Βλαβών Δ.Ε. Ζακυνθίων»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ), προχωρεί στη λήψη προσφορών για την προμήθεια υλικών σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Ζακυνθίων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. 47/2026 τεχνική μελέτη της υπηρεσίας.

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος, κατηγοριών C16/20, C16/20 (Γαρμπιλομπετόν) και C20/25, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. σε έργα συντήρησης, αποκατάστασης και μικρής κλίμακας κατασκευών, εντός των ορίων της Δ.Ε. Ζακυνθίων, Δήμου Ζακύνθου.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:
α) Το υπ. αριθμ. 11963/06-11-2026 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:26REQ020146368) και
β) Η υπ' αριθμ. 12026/09-11-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 26REQ020146421), (ΑΔΑ:9ΡΗ4ΟΡ8Ζ-ΞΦ4)

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Προϋπολογισμός-χρηματοδότηση:
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των **15.993,23€ ευρώ** χωρίς Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου και θα βαρύνει τους κωδικούς **Κ.Α. 25.06.24.000** και **54.00**, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026.

Η παραπάνω προμήθεια εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων: **CPV 44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα, 42122190-8 Αντλίες σκυροδέματος.**

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

Ο οικονομικός φορέας, προκειμένου να καταθέσει την προσφορά του, οφείλει να λάβει γνώση της υπ' αριθ. 47/2026 Μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέντε **(5) εργάσιμες ημέρες** από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, (ώρα 12:00 μ.μ.)

Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς: εγγράφως ταχυδρομικώς ή με κατάθεση στο γραφείο (πρωτοκόλου) της ΔΕΥΑΖ, (Διονυσίου Ρώμα-κτίριο Ξενία, Τ.Κ.29100) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@deyaz.gr

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016,παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. 1) **Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986** στην περίπτωση φυσικού προσώπου **ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016,** ή στις περιπτώσεις νομικών προσώπων των μορφών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., του νόμιμου εκπροσώπου, ή
2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του διευθύνοντα συμβούλου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και των προσώπων στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
4) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).

Επιπλέον υποβάλλεται **υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986** του νόμιμου εκπροσώπου, ανά περίπτωση νομικού προσώπου, **ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 κατ' εφαρμογή των διατάξεων 134 - 135 του Ν.5090/2024**.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση υποχρεώσεων που αφορούν στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.4412/2016)
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021).
Δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

***Αντί για την υποβολή ξεχωριστών Υπεύθυνων Δηλώσεων μπορεί να υποβληθεί μία που να περιέχει συγκεντρωτικά όλες τις επιμέρους*.**

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ε. Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους

ΣΤ. Ασφαλιστική ενημερότητα από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους – μέλους (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα δικαιολογητικά ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά την υποβολή ή, εφόσον δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής.

Ζ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:
Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ

Παροχή Πληροφοριών

Για περισσότερες πληροφορίες δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας στα γραφεία της ΔΕΥΑ Ζακύνθου, τηλ.: 26950 43811, 26950 43427, e-mail: deyaz8@yahoo.com τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης.

Τονίζεται ότι:
1. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)
2. Εναλλακτικές προσφορές θα απορρίπτονται.
3. Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης.
4. Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΖ με χρέωση του Αναδόχου.

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/12/2026.

Τιμές συμβάσεως:
Οι τιμές κατά την διάρκεια της σχετικής σύμβασης νοούνται σταθερές για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.

Πληρωμή – Κρατήσεις:
Η πληρωμή θα γίνει, με ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κατά την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

Άλλες διατάξεις:
Η υποβολή προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους και τα υπόλοιπα στοιχεία της παρούσας.

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 5314/2026.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Υπ΄αρίθμ. 47/2026 Μελέτη

Η Αν/τρια Γενική Διευθύντρια
της ΔΕΥΑΖ

Χριστίνα Λαγοδήμου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ»**
Αρ. Μελέτης: 47/2026
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ **(Σύμφωνα με το Ν.4412/2016)** **Προϋπολογισμός: 15.993,23€** **(Μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)**
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ** **Κ.Α.: 25.06.24.000 και 54.00** **CPV: 44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα, 42122190-8 Αντλίες σκυροδέματος**
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** **ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ** **ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2026**

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος, κατηγοριών C16/20, C16/20 (Γαρμπιλομπετόν) και C20/25, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. σε έργα συντήρησης, αποκατάστασης και μικρής κλίμακας κατασκευών, εντός των ορίων της Δ.Ε. Ζακυνθίων, Δήμου Ζακύνθου.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες Διατάξεις

Για την εν λόγω προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις:

1. του Ν.4412/2016 {δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών-προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ}, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
3. του Ν.4483/2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 3ο Στοιχεία Διαδικασίας – Κριτήριο Ανάθεσης

Ο ανάδοχος θα προκύψει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 και τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Άρθρο 4ο Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών **(15.993,23€)** χωρίς Φ.Π.Α. Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2026 της ΔΕΥΑ Ζακύνθου σε βάρος του **Κ.Α. 25.06.24.000** και **54.00**, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026.

Η παραπάνω προμήθεια εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων: **CPV 44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα, 42122190-8 Αντλίες σκυροδέματος.**

Άρθρο 5ο Διάρκεια σύμβασης

Έως 31/12/2026.

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

Άρθρο 6ο Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας

Οι ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως 31/12/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού σε συντομότερο χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται ότι, η σύβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε στην περίπτωση που παραδόθηκε το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης/παραλαβής - Λήψη δοκιμίων

Η παράδοση των υλικών της παρούσας προμήθειας θα γίνεται **τμηματικά** εντός της οριζόμενης χρονικής διάρκειας της σύμβασης ή/και ενδεχόμενης παράτασης αυτής.

Ειδικότερα, οι τμηματικές παραδόσεις του έτοιμου σκυροδέματος (ανεξαρτήτως κατηγορίας), θα γίνονται χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση:

- σύμφωνα με τις ανάγκες ή την φύση του έργου, μετά από προφορική ή έγγραφη (μέσω e-mail) ενημέρωση του προμηθευτή από την αναθέτουσα αρχή, 1-2 ημέρες πριν την παράδοσή του προς ενσωμάτωση στο έργο,
- ανεξάρτητα από την συνολική ημερήσια ποσότητα που καλείται να προμηθεύσει, με οριζόμενη ποσότητα σκυροδέματος,

και πάντα σύμφωνά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση.

Η παράδοση του έτοιμου σκυροδέματος θα γίνεται με σφραγισμένο το όχημα αναμεικτήρα, το οποίο θα συνοδεύεται με καταγραφικό ανάμειξης ή ζυγολόγιο.

Η τιμολόγηση θα είναι αντίστοιχη με την παραλαβή με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, σύμφωνα πάντα με τις εντολές της υπηρεσίας.

Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών, ήτοι του έτοιμου σκυροδέματος των κατηγοριών C16/20, C16/20 (γαρμπιλομπετόν) και C20/25 (με ή χωρίς την χρήση αντλίας), θα γίνεται με δαπάνη, μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή, ο οποίος θα διασφαλίζει την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης της προμήθειας.

Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.

Κατά τις εκάστοτε τμηματικές παραλαβές και στο πλαίσιο του δειγματοληπτικού ελέγχου των προμηθευόμενων προϊόντων που διατηρεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ, ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει το προσωπικό και τα κατάλληλα μέσα (κατάλληλες μήτρες λήψης δοκιμίων σκυροδέματος, κ.ά.) στις θέσεις παράδοσης του σκυροδέματος και να διευκολύνει τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης της εν λόγω προμήθειας να επιμεληθεί τους απαιτούμενους ελέγχους συμμόρφωσης του σκυροδέματος μέσω δοκιμών σε διαπιστευμένα εργαστήρια που αναφέρονται στις παραγράφους Ε12 & Ε13 του

Κεφαλαίου Ε' του ΚΤΣ 2016, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα- προδιαγραφές και το κεφ. Γ (ΚΤΣ-2016) «Έλεγχος σκυροδέματος στο έργο και επανέλεγχοι σε σκληρυμένο σκυρόδεμα» για εργοστασιακό σκυρόδεμα. Το κόστος των ελέγχων αυτών θα επιβαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Ζ, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις θα ακολουθούν τα οριζόμενα στο ΚΕΦ. Ε' του ΚΤΣ-2016. Σε περίπτωση που μετά τους προαναφερόμενους ελέγχους διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόκλιση από τα οριζόμενα στα σχετικά πρότυπα, στις προδιαγραφές και σε όσα δηλώνονται στις σχετικές Δηλώσεις Συμμόρφωσης για τη σήμανση CE, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντων και στην άμεση αντικατάσταση της.

Η λήψη κάθε δοκιμίου και η ώρα λήψης θα αναγράφονται στο δελτίο αποστολής, το οποίο θα υπογράφεται από τον παραγωγό ή εκπρόσωπό του, καθώς και στο έντυπο παραλαβής σκυροδέματος, το οποίο θα υπογράφεται από τον προμηθευτή και τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης της εν λόγω προμήθειας.

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να καλεί έγκαιρα τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει ορισθεί για την εν λόγω προμήθεια, προκειμένου να παρίστανται σε κάθε τμηματική παραλαβή του σκυροδέματος.

Το εκάστοτε δελτίο αποστολής κάθε παρτίδας σκυροδέματος θα ελέγχεται, τόσο από τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης, όσο και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει ορισθεί για την εν λόγω προμήθεια, για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.

Στο δελτίο αποστολής, θα αναγράφονται, κατ' ελάχιστον, όλα τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις της παραγγελίας όπως είναι, ο λόγος Ν/Τ, ο χρόνος παραγωγής του σκυροδέματος και ο χρόνος παραλαβής του στην θέση του έργου, ο τύπος τσιμέντου που χρησιμοποιήθηκε, τα m3 που παραδίδονται για την επιβεβαίωση της παραδοθείσας ποσότητας, η ώρα λήψης και η μορφή των δοκιμίων, καθώς και λοιπά στοιχεία όπως ορίζονται στον ΚΤΣ 2016, ενώ θα φέρει και την υπογραφή του υπευθύνου του εργοστασίου παραγωγής.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το σκυρόδεμα πληροί τους όρους της μελέτης.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωρίσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Ζ, εφ' όσον του ζητηθεί τα αναφερόμενα στην παρ. Β5.13 του ΚΤΣ 2016.

Η ΔΕΥΑΖ έχει επίσης το δικαίωμα:

- με κάθε παραλαβή ετοίμου σκυροδέματος, πέραν του δελτίου αποστολής, να απαιτεί σχετικό ζυγολόγιο, ή αν κρίνει σκόπιμο να αποστέλλει το φορτίο σε ουδέτερο ζυγό, με έξοδα του προμηθευτή.
- να αποστείλει εκπροσώπους του, παρουσία του προμηθευτή ο οποίος οφείλει να μεριμνήσει σχετικά και να διευκολύνει το έργο τους, α) για τον έλεγχο των μονάδων παραγωγής του σκυροδέματος και την τήρηση του ΚΤΣ 2016 (παρ. Β5.14 του ΚΤΣ 2016), β) για να παρευρίσκονται στην εκτέλεση των ελέγχων ποιότητας κάθε κατηγορίας παραγόμενου σκυροδέματος.
- να ζητήσει προς έλεγχο τα σχετικά πιστοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα των υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, όπως επίσης και το δικαίωμα να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους των υλικών παρασκευής του σκυροδέματος για επιβεβαίωση της συμμόρφωσής τους με τα οριζόμενα στα

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

ανωτέρω πρότυπα, μέσω δοκιμών σε διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με τον ΚΤΣ 2016.

Άρθρο 7ο Άλλες διατάξεις

Η υποβολή προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους της μελέτης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της παρούσας. Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 5314/2026.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Για την Τεχνική Υπηρεσία

Μαρία Βόσσου
Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού

Ιουστίνη Μούσουρα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Γεν. Διευθύντρια
της ΔΕΥΑΖ

Χριστίνα Λαγοδήμου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
της ΔΕΥΑΖ

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 19.831,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου πρόκειται να υλοποιήσει την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, έτοιμου σκυροδέματος των κατηγοριών C16/20, C16/20 (γαρμπιλομπετόν) και C20/25, καθώς και την εγκατάσταση πρέσας (όπου απαιτείται), για την κάλυψη των καθημερινών τεχνικών αναγκών της επιχείρησης εντός των ορίων της Δ.Ε. Ζακυνθίων, Δήμου Ζακύνθου.

Η προμήθεια αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργασιών που εκτελούνται από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., με χρήση του υφιστάμενου τεχνικού εξοπλισμού και μηχανημάτων της υπηρεσίας.

Το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί για κατασκευή και αποκατάσταση φρεατίων, δημιουργία βάσεων και πλακών, υποστήριξη αγωγών και τεχνικών έργων, αποκατάσταση τομών ύστερα από βλάβες ή επέκταση αγωγών ύδρευσης, καθώς και για εργασίες μικρής κλίμακας που δεν απαιτούν ανάθεση σε εξειδικευμένους εργολήπτες.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο καθορίζονται εργαστηριακά, με στόχο την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής κάθε κατηγορίας σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 είναι κατάλληλο για γενικές κατασκευαστικές χρήσεις, βάσεις και φρεάτια, το C16/20 (γαρμπιλομπετόν) για περιοχές όπου απαιτείται ευκολότερη κατεργασία και μικρότερη μάζα, ενώ το C20/25 προορίζεται για κατασκευές που απαιτούν αυξημένες μηχανικές αντοχές.

Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31/12/2026. Η τιμολόγηση θα γίνεται αντίστοιχα κατά τμήμα, σύμφωνα με την εκτελούμενη παραλαβή και με σταθερή τιμή προσφοράς.

Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά του σκυροδέματος με οχήματα τύπου βαρέλας (αναμικτήρες) στο εκάστοτε εργοτάξιο. Όπου οι συνθήκες το απαιτούν, όπως σε δυσπρόσιτα σημεία ή σε περιπτώσεις γεωμετρικών εμποδίων, θα χρησιμοποιείται αντλία σκυροδέματος (πρέσα), με δυνατότητα οριζόντιας άντλησης τουλάχιστον 20 έως 28 μέτρων και μέγιστη ποσότητα άντλησης ανά στήσιμο έως 35 m^3. Στην τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος περιλαμβάνονται η δαπάνη μεταφοράς με βαρέλα, η σταλία των οχημάτων, η χρήση αντλίας (πρέσας) όπου απαιτείται, καθώς και κάθε αναγκαίο επικουρικό μέσο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει, αναλόγως των συνθηκών του έργου, τα κατάλληλα μεταφορικά και τεχνικά μέσα, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ορθή παράδοση και άντληση του σκυροδέματος στον χώρο που θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία.

Οι τιμές της προμήθειας έχουν εφαρμογή σε κάθε είδους έργο που απαιτεί σκυρόδεμα, ανεξαρτήτως του βαθμού τεχνικής δυσκολίας ή προσβασιμότητας του σημείου εφαρμογής.

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

Το σκυρόδεμα θα παραδίδεται με δελτίο αποστολής και ποιοτικού ελέγχου, στο οποίο θα αναγράφονται η κατηγορία σκυροδέματος, η αναλογία των υλικών, η ώρα φόρτωσης, η ώρα παράδοσης και τα χαρακτηριστικά αντοχής. Επίσης, θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την προσφορά του πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, εκδοθέν από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στη με αριθμ. 47/2026 τεχνική μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Για την Τεχνική Υπηρεσία

Μαρία Βόσσου
Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Γεν. Διευθύντρια
της ΔΕΥΑΖ

Χριστίνα Λαγοδήμου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
της ΔΕΥΑΖ

Ιουστίνη Μούσουρα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την παρούσα προμήθεια των κατηγοριών σκυροδέματος C16/20, C16/20 (Γαρμπιλομπετόν) και C20/25, θα πρέπει να τηρούνται, τουλάχιστον, οι διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (Φ.Ε.Κ. 1561/Β'/02-06-2016) και όλες οι κανονιστικές αναφορές της παραγράφου Α2 του ΚΤΣ-2016, η ΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Δομικών Προϊόντων 305/2011 (CPR – απαιτήσεις συμμόρφωσης CE), τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CEN), οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ETAs), καθώς και τα λοιπά ισχύοντα πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και κανονιστικά κείμενα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Ισχύουν επίσης οι όροι των λοιπών τευχών της παρούσας μελέτης και οι οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου.

Τα υλικά των ανωτέρω ομάδων θα ελέγχονται εργαστηριακά, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΖ, και η δαπάνη θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Επιπλέον, κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την πρόληψη ατυχημάτων, την περιβαλλοντική προστασία, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (CE) και την προστασία πολιτών και περιουσιών.

Το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 θα είναι προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών σύμφωνα με την παρ. Β5.9 του ΚΤΣ 2016 και θα πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τα παραπάνω πρότυπα και προδιαγραφές, με έμφαση στον ΚΤΣ-2016 και το ΕΛΟΤ ΕΝ 206. Η κατηγορία αντοχής θα είναι C16/20, η κατηγορία συνεκτικότητας (κάθισης) S2 και ο μέγιστος κόκκος αδρανών Dmax 31,5 mm.

Το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (Γαρμπιλομπετόν) θα είναι επίσης προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών σύμφωνα με την παρ. Β5.9 του ΚΤΣ 2016, με κατηγορία αντοχής C16/20, κατηγορία συνεκτικότητας S2 και μέγιστο κόκκο αδρανών Dmax 12,5 mm.

Το σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 θα είναι προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών σύμφωνα με την παρ. Β5.9 του ΚΤΣ 2016, με κατηγορία αντοχής C20/25, κατηγορία συνεκτικότητας S2 και μέγιστο κόκκο αδρανών Dmax 31,5 mm.

Η παρούσα προμήθεια αφορά έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, σύμφωνα με την παρ. Β5.1.2 του ΚΤΣ 2016, βάσει της οποίας ο κύριος του έργου, δια των αρμοδίων οργάνων του, δεν διαθέτει πληροφορίες για τα υλικά, τις αναλογίες σύνθεσης και τη διαδικασία παραγωγής και ελέγχει το έτοιμο προϊόν στη θέση παράδοσής του.

Ο παραγωγός του σκυροδέματος είναι υπεύθυνος για τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής (αυτοέλεγχος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.7 του ΚΤΣ 2016. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει την επιλογή των υλικών, τον σχεδιασμό των μιγμάτων, την παραγωγή και επιθεώρηση του εξοπλισμού, τις δοκιμές σε υλικά, εξοπλισμό και τελικό προϊόν, την επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και την τεκμηρίωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Απαγορεύεται απολύτως η προσθήκη νερού στο εργοτάξιο, η χρήση σκυροδέματος πέραν των 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός ειδικής μελέτης και σύμφωνης γνώμης της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., ενώ η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος κατά την παράδοση θα πρέπει να κυμαίνεται από 5°C έως 32°C.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος των κατηγοριών C16/20, C16/20 γαρμπιλομπετόν και C20/25, η μεταφορά με αναδευτήρες, καθώς και η χρήση αντλίας σκυροδέματος (πρέσας), όπου απαιτείται, εντός των ορίων της Δ.Ε. Ζακυνθίων, Δήμου Ζακύνθου. Συμπεριλαμβάνεται επίσης το απαιτούμενο τσιμέντο βάσει της κοκκομετρικής διαβάθμισης.

Περιλαμβάνονται ακόμη όλες οι σχετικές μελέτες σύνθεσης, οι έλεγχοι συμμόρφωσης και οι αυτοέλεγχοι παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΣ 2016, καθώς και όλα τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα σκυροδέματος, όπως ρευστοποιητικά ή άλλα βελτιωτικά υλικά, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη και κατόπιν έγκρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τα κατάλληλα μέσα για τη λήψη δοκιμίων στις θέσεις παράδοσης. Οι δοκιμές θα διενεργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-2016 και το σχετικό κόστος θα επιβαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η σταλία των οχημάτων μεταφοράς, ο χρόνος αναμονής, η περισυλλογή υπερχειλίσεων, καθώς και κάθε αναγκαίο επικουρικό μέσο. Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά κυβικό μέτρο (m^3) παραληφθέντος σκυροδέματος.
Τα υλικά παρασκευής του σκυροδέματος, όπως τσιμέντο, αδρανή, νερό και πρόσθετα, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΚΤΣ 2016, του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και των επιμέρους προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ. Το τσιμέντο θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, θα φέρει σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων (DoP), ενώ θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έντυπο δεδομένων ασφαλείας (SDS). Τα αδρανή θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 και θα φέρουν σήμανση CE. Το νερό ανάμιξης θα πληροί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1008, ενώ τα πρόσθετα θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 και θα χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.

Ο Κανονισμός 305/2011 (CPR) καθιστά υποχρεωτική τη σήμανση CE σε όλα τα δομικά υλικά σκυροδέματος, ενώ τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE θα ακολουθούν τις οδηγίες της εγκυκλίου ΔΙΠΑΔ/οικ/9/14-1-2011 και της ΚΥΑ 6690/ΦΕΚ 1914/Β'/15-6-2012. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των πιστοποιητικών και διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων.

Κατά τη σκυροδέτηση και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τον ΚΤΣ 2016. Σε περιπτώσεις αυξημένης εξάτμισης θα λαμβάνονται μέτρα κατά της πλαστικής συστολής, ενώ σε χαμηλές θερμοκρασίες θα εφαρμόζονται μέτρα θερμικής προστασίας. Επιπλέον, θα τηρούνται οι Τεχνικές Οδηγίες της Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος για σκυροδέτηση σε χαμηλές

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

θερμοκρασίες, σε υψηλές θερμοκρασίες και σε συνήθεις καιρικές συνθήκες.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Για την Τεχνική Υπηρεσία

Μαρία Βόσσου
Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Γεν. Διευθύντρια
της ΔΕΥΑΖ

Χριστίνα Λαγοδήμου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
της ΔΕΥΑΖ

Ιουστίνη Μούσουρα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι ανωτέρω ενδεικτικές τιμές μονάδας διαμορφώθηκαν κατόπιν έρευνας αγοράς που διενεργήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες προμήθειες που πραγματοποιήθηκαν από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εντός του έτους 2026.
Οι αναγραφόμενες ποσότητες ανά κατηγορία είναι ενδεικτικές και δύνανται να αναπροσαρμόζονται, ανάλογα με τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(€)	ΣΥΝΟΛΟ(€)
1	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C16/20	m^3	69	98,67€	6.808,23€
2	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 Γαρμπιλομπετόν	m^3	36	92,00€	3.312,00€
3	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C20/25	m^3	53	101,00€	5.353,00€
4	Στήσιμο Αντλίας Σκυροδέματος	Τεμ.	5 Στησίματα	104,00€	520,00€
				Σύνολο(€)	**15.993,23€**
				Φ.Π.Α. 24% (€)	**3.838,38€**
				Συνολική Δαπάνη (€)	**19.831,61€**

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (€) (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Για την Τεχνική Υπηρεσία

Μαρία Βόσσου
Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
της ΔΕΥΑΖ

Ιουστίνη Μούσουρα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Γεν. Διευθύντρια
της ΔΕΥΑΖ

Χριστίνα Λαγοδήμου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ.Ρώμα Ξενία - 29100 Ζάκυνθος
Α.Φ.Μ. 090168561 - Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου
Τηλ.: 26950 43811
E-mail: info@deyaz.gr

Ημερομηνία: .....

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Στοιχεία Προμηθευτή

----------. Τηλ.----------. E-mail ----------

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(€)	ΣΥΝΟΛΟ(€)
1	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C16/20	m^3	69		
2	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 Γαρμπιλομπετόν	m^3	36		
3	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C20/25	m^3	53		
4	Στήσιμο Αντλίας Σκυροδέματος	Τεμ.	5 Στησίματα		
				Σύνολο (€)	
				Φ.Π.Α. 24% (€)	
				Συνολική Δαπάνη (€)	

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:.....(€)

Ο Προσφέρων

[Σφραγίδα]

[Υπογραφή]

ΔΕΥΑΖ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου
Δ. Ρώμα 1 Ξενία – 29100 Ζάκυνθος
Δήμος Ζακύνθου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο (B2G) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β΄), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β΄) και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β΄).

Επωνυμία	**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.)**
Α.Φ.Μ.	**EL090168561 (Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)**
Επάγγελμα Αναθέτουσας Αρχής	**Ν.Π.Ι.Δ.**
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Αναθέτοντος Φορέα (Κωδικός ΑΑΗΤ)	**1007.F00399.0001**
Ταχυδρομική Διεύθυνση	Δ. ΡΩΜΑ (ΞΕΝΙΑ)
Πόλη	ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας	29100
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	EL621
Τηλέφωνο	26950 43811
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	deyaz.prom@gmail.com, deyaz8@yahoo.com
Αρμόδιος για πληροφορίες	Τμήμα Προμηθειών
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL)	www.deyaz.gr
Α.Α.Υ. (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης)	ΑΔΑ: 9ΡΗ4ΟΡ8Ζ-ΞΦ4
Αρ. Σύμβασης	Αριθμός Πρωτοκόλλου Σύμβασης (αναγράφεται στην 1η σελίδα της σύμβασης, επάνω δεξιά)
Στοιχείο Αναφοράς Σύμβασης (ΑΔΑΜ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (26SYMV0…….)
CPV	44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα, 42122190-8 Αντλίες σκυροδέματος.