ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ. :

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: (242804) 5099
Φ.831/10076
Σ.4105
Αλμυρός, 5 Νοε 26

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ' Αριθμ. 94/2026 με Τίτλο: «Προμήθεια Υλικών στο Πλαίσιο Εγκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους σε Υποσταθμό»

1. Η 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, έχοντας υπόψη:

α. Τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα:

(1) Στο άρθρο 59 αυτού, βάσει των οποίων η μη υποδιαίρεση της παρούσας σύμβασης σε τμήματα αιτιολογείται ένεκα αυτονόητης αναγκαιότητας-σκοπιμότητας κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών της Μονάδας συνολικά.

(2) Στο άρθρο 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης.

(3) Στο άρθρο 120 παρ.3α) αυτού, βάσει των οποίων τυχόν υποβαλλόμενες προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκαλούνται με την παρούσα, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται.

β. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.831/5851/Σ.1091/25 Μαϊ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή καθορισμού διαδικασιών που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας από 0,01€ έως 30.000,00€.

γ. Τη ΕΠ.Φ.835/798/Σ.106/11 Οκτ 26/ΑΤΑ/Γ2/2 διαταγή μεταβίβασης πίστωσης στο αντικείμενο του θέματος.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

2. Τον οικονομικό φορέα του Πίνακα Αποδεκτών, να καταθέσει έγγραφη οικονομική προσφορά με σκοπό τη σύναψη συμφωνητικού διάρκειας δύο (2) μηνών στο αντικείμενο του θέματος, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:

α. Φυσικό αντικείμενο - Εκτιμώμενη αξία:

Το συμβατικό αντικείμενο συνίσταται στην προμήθεια υλικών στο πλαίσιο εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε υποσταθμό, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 11.857,58 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ ή 14.703,40€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Α/Α	Είδος Περιγραφή	CPV	Ποσότητα (Μ.Μ)	Εκτιμώμενη Αξία ανά μ.μ. (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (χωρίς ΦΠΑ)
1	ΚΑΛΩΔΙΟ FG16R16 1Χ150ΜΜ2, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	31681410-0	110 ΜΕΤΡΑ	26,94	2.963,40
2	ΚΑΛΩΔΙΟ FG16R16 1Χ95ΜΜ2, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		38 ΜΕΤΡΑ	16,45	625,10
3	ΚΑΛΩΔΙΟ FG16OR16-F 3Χ120 + 70ΜΜ2, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		25 ΜΕΤΡΑ	81,27	2.031,75
4	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ 25Χ2,5ΜΜ2, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		30 ΜΕΤΡΑ	11,85 €	355,50
5	ΚΩΣ 150 Φ10, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		40 ΤΕΜ	3,83	153,20
6	ΚΩΣ 120 Φ10, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		15 ΤΕΜ	3,43	51,45

7	ΚΩΣ 95 Φ10, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		15 ΤΕΜ	2,52	37,80
8	ΚΩΣ 70 Φ10, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		15 ΤΕΜ	1,33	19,95
9	ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΑΛΚΟΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 1,5 Μ Φ14, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		12 ΤΕΜ	13,31	159,72
10	ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ14, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		6 ΤΕΜ	2,87	17,22
11	ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		1 ΤΕΜ	1,69	1,69
12	ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ17, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		10 ΤΕΜ	1,24	12,40
13	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 30Χ30Χ30cm, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		6 ΤΕΜ	9,93	59,58

14	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 360x7,6 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ) , ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2 ΤΕΜ	11,16	22,32
15	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2 ΤΕΜ	0,70	1,40
16	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2 ΤΕΜ	0,80	1,60
17	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	5 ΤΕΜ	0,70 €	3,50 €
18	ΠΕΔΙΟ ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1 ΤΕΜ	5.340,00	5.340,00
			Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ	**11.857,58 €**
			Ποσοστό ΦΠΑ 24%	**2.845,82€**
			Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ	**14.703,40€**

Επισημαίνεται ότι το συμβατικό αντικείμενο είναι διαιρετό για τους λόγους που αναλύονται σε παρ.1α(1) ανωτέρω, και επομένως θα δοθεί <u>υποχρεωτικά</u> προσφορά για όλα τα είδη.

β. <u>Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π.)</u>:

Ως αναλύεται σε Παράρτημα «Β» της παρούσας.

γ. <u>ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:</u>

26REQ020117478

δ. <u>ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.</u>:

26REQ020121850

ε. Κριτήριο ανάθεσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, **αποκλειστικά βάσει της τιμής, ήτοι η χαμηλότερη τιμή.**

στ. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών:

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προσφορών είναι η **Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 11:00**. Προσφορές που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν αξιολογούνται.

ζ. Τρόπος υποβολής προσφορών:

Η υποβολή προσφοράς γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) στη διεύθυνση: oik.111cw@haf.gr μέχρι την **Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 11:00** (ημέρα και ώρα έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας).

η. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς:

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχει ο οικονομικός φορέας που προσκαλείται ονομαστικά με την παρούσα, καθώς και οποιοσδήποτε έτερος οικονομικός φορέας πληροί τα κριτήρια της Πρόσκλησης.

θ. Φάκελος Προσφοράς Συμμετέχοντος:

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, **επί ποινή απόρριψης,** τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(1) **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), στην οποία, αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης και δηλώνεται από το συμμετέχοντα, ότι:

(α) Αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης.

(β) Δηλώνεται ότι ο προσκαλούμενος έχει λάβει γνώση όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, ιδίως δε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καθώς και για την έκταση και φύση του συμβατικού αντικειμένου και ότι συμμορφώνεται πλήρως και ανεπιφύλακτα με αυτούς.

(γ) Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2 α) και β) του άρθρου 73 Ν.4412/16.

(δ) Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού, του άρθρου 74 του Ν.4412/16.

(2) **Τεχνική προσφορά**, εμφαίνουσα τις τεχνικές παραμέτρους των προσφερόμενων υλικών - εργασιών, ώστε να διαπιστώνεται ευχερώς η πλήρωση των απαιτήσεων της Υπηρεσίας, ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας.

(3) **Οικονομική προσφορά**, ως το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α» της παρούσας, στην οποία θα αναγράφεται το προσφερόμενο τίμημα, αριθμητικώς, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ (ο οποίος θα προσδιορίζεται). Επισημαίνεται ότι στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, για υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου στον καθοριζόμενο τόπο και με τον προβλεπόμενο τρόπο. Αναφορικά με την οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση την Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας και δεν δύναται να απαιτήσει, κατόπιν της υπογραφής του συμφωνητικού, τυχόν επιπλέον κόστη που δεν προέβλεψε, κατά την υποβολή της.

(4) **Τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης**:

(α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι **απόσπασμα ποινικού μητρώου** [έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του]:

1/ Για το διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).

2/ Για το διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.).

3/ Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών.

Εναλλακτικά, δύναται η προσκόμιση **υπεύθυνης δήλωσης** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 79Α του Ν.4412/2016 στην οποία θα δηλώνεται ότι ***«δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση του φυσικού προσώπου) ή των υπόχρεων κατά περίπτωση προσώπων (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ.1 του Ν.4412/2016»***. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης θα υλοποιείται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου. Η υπεύθυνη δήλωση απαιτείται όπως φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το παραστατικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς ή ταυτίζεται με το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

(β) Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι **πιστοποιητικά φορολογικής** και **ασφαλιστικής ενημερότητας**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

(γ) Τα κατά περίπτωση **νομιμοποιητικά έγγραφα** σύστασης και **νόμιμης εκπροσώπησης** του οικονομικού φορέα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ι. Χρόνος ισχύος προσφοράς:

Τριάντα (30) ημέρες από υποβολής της.

ια. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών - Έκδοση απόφασης ανάθεσης:

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ένα (1) στάδιο από αρμοδίως ορισμένη επιτροπή.

3. Η υλοποίηση της σύμβασης/συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:

α. Χρονική Διάρκεια Ισχύος Συμφωνητικού και Τόπος Παράδοσης:

Η χρονική διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού ανέρχεται σε δύο (2) μήνες από υπογραφής του, ενώ ως τόπος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου ορίζονται οι εγκαταστάσεις της 111ΠΜ.

β. Συμβατικός χρόνος υλοποίησης συμβατικού αντικειμένου:

Η παράδοση του υλικού θα πραγματοποιηθεί **το συντομότερο δυνατόν, ανυπερθέτως δε εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης, στις εγκαταστάσεις της 111ΠΜ.**

γ. Παρεχόμενες εγγυήσεις καλής λειτουργίας :

Παρέχονται οι συνήθεις εμπορικές εγγυήσεις στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών για τα υλικά.

δ. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος:

Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστών 4% επί της καθαρής αξίας των υλικών [αφαιρουμένων των κρατήσεων

της παραγράφου 2θ(2) της παρούσας Πρόσκλησης], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.

ε. Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση του συμβατικού αντικειμένου, θα διενεργηθεί σε βάρος οικείων πιστώσεων Π/Υ ΠΑ έτους 2026 επί ΑΛΕ 3110403001 (ΚΑΕ 1913) σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 11661/04 Νοε 26 (ΑΔΑ: 65696-Η74) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 2006/27-10-26 Εντολής Αγοράς.

στ. Δικαιολογητικά Πληρωμής:

Απαιτούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και τις διαταγές της Υπηρεσίας τα ακόλουθα:

(1) Βεβαίωση οριστικής παραλαβής από το φορέα απαίτησης.

(2) Γραμμάτια εισαγωγής των αγαθών στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση.

(3) Τιμολόγιο του αναδόχου. **Επισημαίνεται ότι, από 01/01/2024 όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Ηλεκτρονικά Τιμολόγια (ΗΤ) μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΕΔΗΤ), με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0002), βάσει των καθοριζόμενων σε Ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α'44), Ν.4972/22 (ΦΕΚ Α'181) και στην υπ' αρίθμ. Α.Π. 52445/04 Απρ 23/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘΒΔΚ (ΑΔΑ: 97Κ8Η-ΖΗ5) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Η ανωτέρω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ και στις λοιπές δαπάνες, το ύψος των οποίων είναι έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) προ ΦΠΑ.**

(4) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

ζ. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης:

Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου, θα πραγματοποιείται με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή του εκάστοτε τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

η. Κυρώσεις- Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου:

Εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203 και 208 του Ν.4412/2016.

θ. Υποχρεώσεις αναδόχου:

(1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

(2) Ο ανάδοχος και το Προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ' αφορμής των σχέσεων αυτών.

(3) Το Προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ, με ευθύνη αποκλειστικά του αντισυμβαλλόμενου.

(4) Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα Προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Προσωπικό του εγγράφως ότι:

(α) Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ. εξάρτηση από την ΠΑ.

(β) Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων.

(5) Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του Προσωπικού του προς οιονδήποτε ή σε υλικό και μέσα της ΠΑ, ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα.

4. Επισημαίνεται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του, ο οικονομικός φορέας αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα το σύνολο των προβλέψεων και των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, τα οικείως καθοριζόμενα στο Ν.4412/2016 που διέπει την υπόψη ανάθεση, καθώς και τις σε εκτέλεση του ως άνω νόμου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και τις διατάξεις του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, έστω και αν δεν μνημονεύονται ρητά παραπάνω.

5. Πληροφορίες: Για οικονομικά – διαδικαστικά θέματα: Ασμίας (ΥΤΑ) Κονδυλία- Γρηγορία Γκίκα τηλεφ. 24280-45099-45056, για τεχνικά θέματα: Σγός

(ΤΗΓ) Σταύρος Κουτσιαρής τηλ. 24280-45284.

Ταξίαρχος (Ι) Νικόλαος Κολιοφώτης
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Ασμίας (ΥΤΑ) Κονδυλία- Γρηγορία Γκίκα
Γρ. Προμηθειών 111 ΠΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«Β» Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)
«Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.»
Δνση: 1ο χλμ Λεωφόρος Μαρκοπούλου- Παιανίας, Παιανία, ΤΚ: 19002
Τηλεφ.: 2421082054
email: volos@kafkas.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία
111ΠΜ/ ΔΥΠ - ΜΣΕ – ΤΜ. ΟΙΚ.

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αλμυρός, 5 Νοε 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
Φ.830/10076/Σ.4105

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: .....
ΑΦΜ:.....
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: .....
Email Επικοινωνίας: .....

Α/Α	Είδος Περιγραφή	CPV	Ποσότητα (Μ.Μ)	Αξία ανά μ.μ. (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική Αξία (χωρίς ΦΠΑ)
1	ΚΑΛΩΔΙΟ FG16R16 1Χ150ΜΜ2, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	31681410-0	110 ΜΕΤΡΑ		
2	ΚΑΛΩΔΙΟ FG16R16 1Χ95ΜΜ2, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		38 ΜΕΤΡΑ		
3	ΚΑΛΩΔΙΟ FG16OR16-F 3Χ120 + 70ΜΜ2, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		25 ΜΕΤΡΑ		
4	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ 25Χ2,5ΜΜ2, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		30 ΜΕΤΡΑ		
5	ΚΩΣ 150 Φ10, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		40 ΤΕΜ		

6	ΚΩΣ 120 Φ10, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	15 ΤΕΜ		
7	ΚΩΣ 95 Φ10, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	15 ΤΕΜ		
8	ΚΩΣ 70 Φ10, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	15 ΤΕΜ		
9	ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΑΛΚΟΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 1,5 Μ Φ14, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	12 ΤΕΜ		
10	ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ14, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	6 ΤΕΜ		
11	ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1 ΤΕΜ		
12	ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ17, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	10 ΤΕΜ		
13	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 30Χ30Χ30cm, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	6 ΤΕΜ		

14	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 360x7,6 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ) , ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		2 ΤΕΜ		
15	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		2 ΤΕΜ		
16	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		2 ΤΕΜ		
17	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		5 ΤΕΜ		
18	ΠΕΔΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		1 ΤΕΜ		
				Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ	
				Ποσοστό ΦΠΑ 24%	
				Συνολική Αξία με ΦΠΑ	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου ποσοστού 6,1% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου, ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση.

2. Ισχύς προσφοράς : Τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της.

Ημερομηνία ...../...../2026
Σφραγίδα & υπογραφή οικονομικού φορέα

Αντισμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Τσίρκας
ΕΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ασμίας (ΥΤΑ) Κονδυλία- Γρηγορία Γκίκα
111ΠΜ/Τμ. Οικ./Γρ. Προμηθειών

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αλμυρός, 5 Νοε 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Φ.830/10076/Σ.4105

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την εγκατάσταση ενός νέου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους IVECO 145 KVA πλησίον του Υποσταθμού Νο4. Το συγκεκριμένο Η/Ζ θα χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτροδότηση του Βιολογικού Καθαρισμού, του κτιρίου Mini Market, των οικημάτων, του οικήματος στέγασης Ηλεκτρολογείου ΜΣΕ και του οδικού φωτισμού ΟΣΕΑΑΥ σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από ΔΕΗ.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι περιγραφόμενες εργασίες θα εκτελεσθούν με μίσθωση εξωτερικού συνεργείου για τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες και με προμήθεια των απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού από το εμπόριο σύμφωνα με τους επιμέρους προϋπολογισμούς, βάσει της Π.Δ 6-20/18/ΓΕΑ. Οι απαιτούμενες εκσκαφές καθώς και η μεταφορά του ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους από το ηλεκτρολογείο προς τον υποσταθμό Νο4 θα πραγματοποιηθούν με μέσα και προσωπικό της Μονάδας.

Άλλες σχετικές διατάξεις:

- Οι σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ.
- Οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ή/και αντίστοιχες Ευρωπαϊκές (ΕΝ).
- ΕΛΟΤ HD 384
- ΕΛΟΤ 60364
- ISO 9001
- ISO14001
- European directives ως προς τη λειτουργία των μηχανημάτων

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι Ελληνικής προέλευσης και εφ' όσον δεν υπάρχουν Ελληνικά που ικανοποιούν τις ζητούμενες προδιαγραφές θα είναι προδιαγραφών Ε.Ε. Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, τα αναγραφόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Το υπό προμήθεια καλώδια θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

2.1.1 Τύπος: FG16R16

- Ονομαστική διατομή: 1X150 mm2
- Υλικό αγωγού: Χαλκός
- Κατηγορία αγωγού: Εύκαμπτος
- Τάση: 1KV
- Μόνωση αγωγού: Πολυπροπυλένιο
- Εξωτερικός μανδύας: PVC

2.1.2 Τύπος: FG16R16

- Ονομαστική διατομή: 1X95 mm2
- Υλικό αγωγού: Χαλκός
- Κατηγορία αγωγού: Εύκαμπτος
- Τάση: 1KV
- Μόνωση αγωγού: Πολυπροπυλένιο
- Εξωτερικός μανδύας: PVC

2.1.3 Τύπος: FG16OR16

- Ονομαστική διατομή: 3X120 + 1G70mm2
- Υλικό αγωγού: χαλκός
- Κατηγορία αγωγού: Εύκαμπτος
- Τάση: 1KV
- Μόνωση αγωγού: HEPR
- Εξωτερικός μανδύας: PVC

2.1.4 Τύπος: Καλώδιο ελέγχου

- Ονομαστική διατομή: 25X2.5 mm2
- Υλικό αγωγού: Χαλκός
- Κατηγορία αγωγού: Εύκαμπτος
- Τάση: 500V
- Μόνωση αγωγού: PVC
- Εξωτερικός μανδύας: PVC

2.2 Επίσης θα γίνει προμήθεια προκατασκευασμένου πίνακα με τα ακόλουθα υλικά – χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το **Σκαρίφημα Νο 2**:

- Πίνακας εσωτερικός, τύπου πεδίου τουλάχιστον IP21, με πόρτα στο εμπρός και πίσω μέρος, ενδεικτικών διαστάσεων 70χ70χ200cm (Πλάτος Χ Βάθος Χ Ύψος), ο οποίος θα τοποθετηθεί πλησίον των υφιστάμενων πεδίων και πάνω σε φρεάτιο καλωδίων σύμφωνα με το **Σκαρίφημα Νο 1**.

- Ο σκελετός του πεδίου θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP πάχους 2 χλστ και βαμμένος με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή. Το πίσω μέρος και τα πλαϊνά του πεδίου κλείνουν με ειδικά διαμορφωμένες λαμαρίνες πάχους 1,5 χλστ βαμμένες με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή. Οι λαμαρίνες αυτές είναι αποσπώμενες, ώστε το πεδίο να είναι προσβάσιμο από κάθε πλευρά. Στο μπροστινό μέρος του πεδίου υπάρχει πόρτα, κατασκευασμένη από DKP χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5 χλστ. Βαμμένη με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή. Η πόρτα στηρίζεται στο πλαίσιο του πεδίου με μεντεσέδες κατασκευασμένους από υαλοενισχυμνένο πολυαμίδιο μεγάλης αντοχής και μπρούντζο. Οι μεντεσέδες αυτοί επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει πέρα των 180ο. Η πόρτα φέρει κλειδαριές με βάση από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο και εσωτερικό και γλώσσα από σίδηρο. Επίσης φέρει διάτρητα νεύρα για αύξηση της ακαμψίας και την στήριξη των καλωδίων. Οι πλαϊνές και πίσω λαμαρίνες καθώς και οι πόρτες διαθέτουν κατάλληλη υποδοχή για γείωση. Στο εσωτερικό του πεδίου υπάρχουν διάτρητες τραβέρσες από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, πάχους 2χλστ, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν καθ' ύψος. Το κάτω μέρος του πεδίου είναι ανοικτό για την έλευση και την έξοδο των καλωδίων και ειδικά διαμορφωμένο ώστε να επιτρέπει την στήριξη του στο δάπεδο. Το πεδίο πρέπει να είναι πιστοποιημένο και να φέρει σήμανση CE.

- Η βαφή θα έχει γίνει με πούδρα που θα ψηθεί σε φούρνο (Dust Painting In Oven). Η πούδρα θα είναι βάσεως εποξειδικής ρητίνης και ανθεκτική στη θερμοκρασία και το φως. Οι μεταλλικές επιφάνειες, πριν τη βαφή, θα είναι καθαρές χωρίς λάδια κλπ.

- Μεταγωγικό διακόπτη τριών θέσεων (1-0-2) 4Χ800Α.

- Η εμπρός πόρτα θα διαθέτει τα παρακάτω:

- Χειριστήριο του μεταγωγικού διακόπτη με μανδάλωση της πόρτας,
- Ενδεικτικές λυχνίες τύπου LED για το Δίκτυο (3 τεμ), για το HZ (3 τεμ) και για τις καταναλώσεις (3 τεμ) και θα ασφαλίζονται με κυλινδρικές τηκτές ασφάλειες μεγέθους 10χ38.
- Πολυόργανο – αναλυτής ενέργειας με θύρα Ethernet, δυνατότητα καταγραφής (data logging), εξαγωγής σε προσωπικό υπολογιστή - τοπικό δίκτυο και απεικόνισης των παρακάτω ηλεκτρικών μεγεθών κατά ελάχιστο:
  - Ενέργεια (Ενεργός, Άεργος, Φαινόμενη)
  - Ισχύς (Ενεργός, Άεργος, Φαινόμενη)
  - Τάση,
  - Ένταση,
  - Συχνότητα,
  - Στιγμιαίες τιμές (V,I),
  - Power Factor,
  - Ανάλυση ποιότητας ισχύος (συνολική αρμονική παραμόρφωσης τάσης και έντασης).

Επίσης, το πολυόργανο θα παίρνει ενδείξεις από το ζυγό των καταναλώσεων και θα διαθέτει τρεις (3) μετασχηματιστές έντασης 800A/5A ή μεγαλύτερους.

- Είσοδος καλωδίων από το κάτω μέρος, με διατομές 2///(1x150mm2/φάση) + 2///(1x95 mm2 ουδετέρου) για το δίκτυο, 4x120mm2 για το HZ και 2///(1x150mm2/φάση) + 2///(1x95 mm2 ουδετέρου) για τις καταναλώσεις, και σύνδεση σε μπάρες χαλκού κατάλληλης διατομής στο κάτω μέρος του μεταγωγικού διακόπτη. Οι αγωγοί του κοινού ζυγού θα καταλήξουν σε μπάρες χαλκού για εύκολη σύνδεση του καλωδίου αναχώρησης. **Όλα τα ενεργά μέρη θα καλυφθούν με διαφανές Plexiglass.**

- Στο πίσω μέρος του πίνακα (πρόσβαση από την πίσω πόρτα) θα υπάρχει ράγα υλικών όπου θα τοποθετηθούν οι ασφαλειοθήκες των ενδεικτικών λυχνιών και του αναλυτή ενέργειας. Επίσης θα τοποθετηθούν 6 εφεδρικές μονοφασικές Μ/Α ασφάλειες (10Α 3 τεμ και 16Α 3 τεμ), οι οποίες θα τροφοδοτούνται από το ζυγό των καταναλώσεων και οι έξοδοι τους θα καταλήγουν σε κλέμμες ράγας.

- Μπάρα γυμνού χαλκού για γείωση.

- Επίσης μαζί με τον πίνακα ο κατασκευαστής θα μας παραδώσει δύο (2) support πρόσδεσης καλωδίων από γαλβανιζέ λαμαρίνα 3 χιλιοστών για το υφιστάμενο πεδίο, διαστάσεων όπως **Σκαρίφημα Νο 4**.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

- Να απασχολήσει προσωπικό που κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών.
- Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και μέτρα ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών,
- Να φέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, μέσα και εξοπλισμό για την επιτυχή και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών.
- Να επανορθώσει με δικές του δαπάνες τυχών ζημίες ή φθορές στις εγκαταστάσεις που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Να υποβάλλει στην υπηρεσία τεχνική έκθεση για το σύνολο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό μετρήσεων της αντίστασης μόνωσης των καλωδίων που τοποθετήθηκαν, πιστοποιητικό μετρήσεων αντίστασης των τριγώνων γείωσης που κατασκευάστηκαν.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (ΜΕ) Βασίλειος Ράγιας
Διοικητής ΜΣΕ

Ασμίας (ΥΤΑ) Κονδυλία- Γρηγορία Γκίκα
Γρ. Προμηθειών 111 ΠΜ