

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ: Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ**

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γραφείο Προμηθειών-Εργασιών

Πληροφορίες: Θεοφανίδης Γρηγόριος

Τηλ. 2373350258

e-mail: grigoris@nea-propontida.gr

ΠΡΟΣ: ΚΕΠΑΜΑΧ Α.Ε.**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ο Δήμος μας, κατόπιν έρευνας αγοράς, ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργαστηριακές αναλύσεις των νερών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής για το έτος 2026 – 2027 .

Σκοπός του έργου είναι

Α. Ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού κατά τα οριζόμενα

- στην ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525B/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)» και,
- στην ΚΥΑ Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09-02-2016) περί «Θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες», ως αυτή διευκρινίζεται σε σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και προσδιορίζεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη ρύπανση ή/και μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό.
- Στην με Α.Π.: Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 51182/26.09.2024 (ΑΔΑ: 61ΧΠ465ΦΥΟ-Α3Σ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας, Ζωής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος, Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος)

Οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακοί έλεγχοι αφορούν βασικές παραμέτρους (φυσικοχημικές, μικροβιολογικές, βαρέα μέταλλα, τοξικές ουσίες) που τυχόν επηρεάζουν την καταλληλότητα του νερού προς ανθρώπινη κατανάλωση.

Τα δείγματα θα λαμβάνονται από σταθερά σημεία (γεωτρήσεις, πηγές, δεξαμενές) ή/και από τυχαία σημεία του δικτύου με προτεραιότητα πολυσύχναστα μέρη (σχολεία, εκκλησίες, δημόσια κτίρια, πλατείες) καθ' υπόδειξη αρμοδίων του Δήμου.

Στόχος των εργαστηριακών εξετάσεων είναι η καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού που διατίθεται στο κοινό προς κατανάλωση έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται διαχρονικά η προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να είναι εφικτή η σήμανση υπαρκτών ή/και δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής υγειονομικών αναγνωρίσεων και της εκτέλεσης προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών (π.χ. ρύθμιση απολυμαντικών μέσων, καθαρισμός δεξαμενών κλπ) για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης της ποιότητας και της ποσότητας των υδατικών πόρων του Δήμου.

Β. Έλεγχος της ποιότητας των φυσικών αποδεκτών των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ του Δήμου. Καθώς οι απορροές των ΕΕΛ του Δήμου καταλήγουν μέσω ενδιάμεσων αποδεκτών στη θάλασσα, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν δειγματοληψίες και αναλύσεις των θαλασσίων νερών για τον έλεγχο της καταλληλότητας τους ως νερά κολύμβησης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 2026.

Στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να είναι εφικτή η προσαρμογή της λειτουργίας των επιμέρους μονάδων στις όποιες ποιοτικές αλλαγές των επεξεργασμένων προκειμένου να μεγιστοποιείται η απόδοση των ΕΕΛ και να διατίθεται ασφαλώς η επεξεργασμένη απορροή στους αποδέκτες

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 29.950,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική δαπάνη 37.138,00€, η δε πίστωση θα καλυφθεί με ιδίους πόρους.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- του Ν. 3463/06 περί «κύρωσης του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει κατόπιν σχετικής απόφασης του Δήμου Νέας Προποντίδας και θα εκτελεσθεί με την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στα όρια του Δήμου είναι καταγεγραμμένες είκοσι ένα (21) Ζώνες Παροχής Νερού (ΖΠΝ), εκ των οποίων στα όρια της Δ.Ε. Τρίγλιας καταγράφονται έξι (6) ΖΠΝ με την ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων να προσδιορίζεται ως κάτωθι :

A/A	Όνομα ΖΠΝ	Μόνιμος Πληθυσμός ΖΠΝ	Παρεχόμενος όγκος νερού σε m ³ /d στη ΖΠΝ	Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ομάδας Α ανά έτος	Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ομάδας Β ανά έτος	Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων για την μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας ανά έτος
1	Νέα Τρίγλια	3.102	650	4	1	1
2	Κρήνη	450	105	4	1	1
3	Πετράλωνα	348	80	2	1	1
4	Ελαιοχώρια	344	90	2	1	1
5	Νέα Τένεδος	312	76	2	1	1
6	Νέα Πλάγια	1.306	315	4	1	1
ΣΥΝΟΛΑ		5.862	1.316	18	6	6

Λαμβάνοντας υπόψη διαχρονικά στοιχεία του νερού που διατίθεται στο κοινό (σ.σ. μόνιμο και εποχικό πληθυσμό – πληθυσμό θέρους) προς κατανάλωση στη Δ.Ε. Τρίγλιας, πέραν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η αύξηση του αριθμού των δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων σε παραμέτρους ως περιγράφονται στη συνέχεια.

Αναλύσεις Ομάδας Α

Περιλαμβάνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε **δέκα οκτώ (18)** δείγματα νερού ύδρευσης για τον προσδιορισμό των κάτωθι παραμέτρων :

Παράμετρος	Μέθοδος ανάλυσης ⁽¹⁾	Αναφορά ⁽¹⁾
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
E.coli	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
Εντερόκοκκοι	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 7899-2 : 2000
ΟΜΧ 22°C	Ενσωμάτωση σε Άγαρ	ISO 6222 : 1999
Οσμή	Οργανοληπτικά	-
Γεύση	Οργανοληπτικά	-

Χρώμα	Οργανοληπτικά	-
Θολερότητα	Νεφελομετρία	ISO 7027-2016
Αγωγιμότητα	Ηλεκτρομετρία	ΑΡΗΑ 2510 Β, 24 th Ed., 2023
ρΗ	Ηλεκτρομετρία	ΑΡΗΑ 4500-Η, 24 th Ed., 2023

(¹) ή ισοδύναμη

Αναλύσεις Ομάδας Β

Περιλαμβάνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε **έξι (6)** δείγματα νερού ύδρευσης για τον προσδιορισμό των κάτωθι παραμέτρων :

Παράμετρος	Μέθοδος ανάλυσης (¹)	Αναφορά (¹)
Ακρυλαμίδιο	Υγρή Χρωματογραφία	EPA 8032A 1996
Αντιμόνιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	Τροποποιημένη Βασισμένη στο πρότυπο ΑΡΗΑ 3125 Α,Β, 24 th Ed., 2023
Αρσενικό	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125Β, 24 th Ed., 2023
Βενζόλιο	Αέρια Χρωματογραφία	ISO/DIS 17943
Βενζο-α-πυρένιο	Αέρια Χρωματογραφία	ISO/DIS 17943
Δισφαινόλη Α	Υγρή Χρωματογραφία (LC- MSMS)	Εσωτερική Μέθοδος
Βόριο	Φασματοφωτομετρία UV – Vis	Μέθοδος Αζομεθίνης
Βρωμικά	Ιοντική Χρωματογραφία	IC-CD κατά ASTM D6581
Κάδμιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125Β, 24 th Ed., 2023
Χρώμιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125Β, 24 th Ed., 2023
Χρώμιο εξασθενές	Φασματοφωτόμετρο	Hack LCK313
Χαλκός	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125Β, 24 th Ed., 2023
Κυανιούχα	Φωτομετρικά	DIN 38405-D13
1,2 διχλωροαιθάνιο	Αέρια Χρωματογραφία	ISO/DIS 17943
Επιχλωρυδρίνη	Αέρια Χρωματογραφία	ΕΛΟΤ –EN 14207
Φθοριούχα	Φασματοφωτομετρία UV – Vis	ΑΡΗΑ 4500F, 24 th Ed., 2023
Μόλυβδος	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125Β, 24 th Ed., 2023
Υδράργυρος	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	Τροποποιημένη Βασισμένη στο πρότυπο ΑΡΗΑ 3125 Α,Β, 24 th Ed., 2023
Νικέλιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125Β, 24 th Ed., 2023
Νιτρικά	Φασματοφωτομετρία UV – Vis	ΑΡΗΑ 4500-NO ₃ ⁻ Β, 24 th Ed., 2023
Νιτρώδη	Φασματοφωτομετρία UV – Vis	ΑΡΗΑ 4500-NO ₂ ⁻ Β, 24 th Ed., 2023

Παρασιτοκτόνα	Αέρια Χρωματογραφία	EN ISO 6468
Σύνολο παρασιτοκτόνων	Αέρια Χρωματογραφία	EN ISO 6468
Άθροισμα PFAS	Υγρή Χρωματογραφία (LC- MSMS)	Εσωτερική Μέθοδος
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	Αέρια Χρωματογραφία	ISO 28540
Σελήνιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	Τροποποιημένη Βασισμένη στο πρότυπο APHA 3125 A,B, 24 th Ed., 2023
Τετραχλωροαιθέριο και Τριχλωροαιθέριο	Αέρια Χρωματογραφία	ISO/DIS 17943
Ολικά Τριαλογονομεθάνια	Αέρια Χρωματογραφία	ISO/DIS 17943
Ουράνιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	Τροποποιημένη Βασισμένη στο πρότυπο APHA 3125 A,B, 24 th Ed., 2023
Βινυλχλωρίδιο	Αέρια Χρωματογραφία	ISO/DIS 17943

(¹) ή ισοδύναμη

Μετρήσεις ολικής α/β ακτινοβολίας

Περιλαμβάνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε **έξι (6)** δείγματα νερού ύδρευσης για τον προσδιορισμό των κάτωθι παραμέτρων :

Παράμετρος	Μέθοδος Ανάλυσης – Αναφορά (¹), (²)
Ολική α/β ακτινοβολία	Τροπ. EN ISO 17294-2

(¹) ή ισοδύναμη

(²) σε εργαστήρια που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία

Μετρήσεις ουρανίου

Περιλαμβάνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε **έξι (06)** δείγματα νερού ύδρευσης για τον προσδιορισμό των κάτωθι παραμέτρων :

Παράμετρος	Μέθοδος Ανάλυσης – Αναφορά (¹), (²)
Ισότοπα ουρανίου U ²³⁴ & U ²³⁸	Τροπ. ISO 11704:2010 με Tri-CarbLSC

(¹) ή ισοδύναμη

(²) σε εργαστήρια που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία

Μικροβιολογικές Αναλύσεις

Περιλαμβάνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε **τριακόσια (300)** δείγματα νερού ύδρευσης για τον προσδιορισμό των κάτωθι παραμέτρων :

Παράμετρος	Μέθοδος ανάλυσης (¹)	Αναφορά (¹)
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
E.coli	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016

Εντερόκοκκοι	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 7899-2 : 2000
ΥΠΧ	Φωτομετρικά	Μέθοδος DPD

(¹) ή ισοδύναμη

Φυσικοχημικές Αναλύσεις

Περιλαμβάνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε **ενενήντα πέντε (95)** δείγματα νερού ύδρευσης για τον προσδιορισμό των κάτωθι παραμέτρων :

Παράμετρος	Μέθοδος ανάλυσης (¹)	Αναφορά (¹)
Αγωγιμότητα	Ηλεκτρομετρία	ΑΡΗΑ 2510 Β, 24 th Ed., 2023
ρΗ	Ηλεκτρομετρία	ΑΡΗΑ 4500-Η, 24 th Ed., 2023
Σκληρότητα	Ογκομετρία	ΑΡΗΑ 2340 C, 24 th Ed., 2023
Ασβέστιο	Ογκομετρία	ΑΡΗΑ 3500-Ca Β, 24 th Ed., 2023
Μαγνήσιο	Υπολογιστική	ΑΡΗΑ 3500-Mg Β, 24 th Ed., 2023
Χλωριούχα	Ογκομετρία	ΑΡΗΑ 4500-Cl ⁻ Β, 24 th Ed., 2023
Νιτρικά	Φασματοφωτομετρία UV – Vis	ΑΡΗΑ 4500-NO ₃ ⁻ Β, 24 th Ed., 2023
Νιτρώδη	Φασματοφωτομετρία UV – Vis	ΑΡΗΑ 4500-NO ₂ ⁻ Β, 24 th Ed., 2023
Βόριο	Φασματοφωτομετρία	Μέθοδος Αζωμεθίνης

(¹) ή ισοδύναμη

Αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων – Τοξικών και λοιπών ουσιών

Περιλαμβάνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε **ενενήντα πέντε (95)** δείγματα νερού ύδρευσης για τον προσδιορισμό των κάτωθι παραμέτρων :

Παράμετρος	Μέθοδος ανάλυσης (¹)	Αναφορά (¹)
Αρσενικό	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023
Σίδηρος	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023
Μαγγάνιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023
Χρώμιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023
Ψευδάργυρος	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023
Κάδμιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023
Χαλκός	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023
Νάτριο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023

Κάλιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023
-------	--------------------------------------	--

⁽¹⁾ ή ισοδύναμη

Αναλύσεις Τοξικών ουσιών

Περιλαμβάνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε **εκατό (100)** δείγματα νερού ύδρευσης για τον προσδιορισμό των κάτωθι παραμέτρων :

Παράμετρος	Μέθοδος ανάλυσης ⁽¹⁾	Αναφορά ⁽¹⁾
Αρσενικό	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023

⁽¹⁾ ή ισοδύναμη

Αναλύσεις Μονάδας Απομάκρυνσης Αρσενικού

Περιλαμβάνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε **εκατό (100)** δείγματα νερού ύδρευσης από την μονάδα απομάκρυνσης ιχνοστοιχείων As στον οικισμό της Ν. Τενέδου για τον προσδιορισμό των κάτωθι παραμέτρων :

Παράμετρος	Μέθοδος ανάλυσης ⁽¹⁾	Αναφορά ⁽¹⁾
Αγωγιμότητα	Ηλεκτρομετρία	ΑΡΗΑ 2510 B, 24 th Ed., 2023
ρΗ	Ηλεκτρομετρία	ΑΡΗΑ 4500-H, 24 th Ed., 2023
Αρσενικό	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023
Σίδηρος	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)	ΑΡΗΑ 3125B, 24 th Ed., 2023

⁽¹⁾ ή ισοδύναμη

Ποιοτικός Έλεγχος Αποδεκτών

Περιλαμβάνονται **δέκα (10)** δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις από επιλεγμένα σημεία των φυσικών αποδεκτών (σ.σ. θαλάσσιες περιοχές) στα όρια της Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των κάτωθι παραμέτρων :

Παράμετρος	Μέθοδος Δοκιμής ⁽¹⁾	Αναφορά ⁽¹⁾
E.coli	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
Εντερόκοκκοι	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 7899-2 : 2000

⁽¹⁾ ή ισοδύναμη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Αναλύσεις Ομάδας Α	τεμ	18	40,00	720,00

2	Αναλύσεις Ομάδας Β	τεμ	6	625,00	3.750,00
3	Μετρήσεις α/β ακτινοβολίας	τεμ	6	190,00	1.140,00
4	Μετρήσεις ουρανίου	τεμ	6	290,00	1.740,00
5	Μικροβιολογικές Αναλύσεις	τεμ	300	20,00	6.000,00
6	Φυσικοχημικές Αναλύσεις	τεμ	95	50,00	4.750,00
7	Αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων - Τοξικών & Λοιπών ουσιών	τεμ	95	80,00	7.600,00
8	Αναλύσεις τοξικών ουσιών (As)	τεμ	100	15,00	1.500,00
9	Αναλύσεις Μονάδας Αρσενικού(Fe, As)	τεμ	100	25,00	2.500,00
10	Έλεγχος αποδεκτών (ΓΣ)	τεμ	10	25,00	250,00
ΣΥΝΟΛΟ					29.950,00
Φ.Π.Α. 24%					7.188,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ					37.138,00

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α **868 και ΑΔΑ: ΨΔΤΝΩΚΤ-ΗΧ5**

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες στο email :grigoris.theofan@nea-propontida.gr ή στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, στη διεύθυνση – ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, (Δημαρχείο) Μ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.63200, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής. **Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και 5 (πέντε) μέρες από την ανάρτηση της παρούσας στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, **μαζί με την προσφορά σας**, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσα από το gov.gr εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του

νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους (**για κάθε νόμιμη χρήση**)

γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους – μέλους ([άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016](#)) (**για συμμετοχή σε διαγωνισμό**)

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

δ. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσα από το gov.gr περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#)).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ)([άρθρο 80 του Ν.4412/2016](#) που τροποποιήθηκε με το [άρθρο 29 του Ν.4782/2021](#))

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων **που δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά. ([άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε με το [άρθρο 53 του Ν.4782/2021](#))

Σας ενημερώνουμε για την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός του Φορέα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.E81304.0001

Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Καρράς