**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**
**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**
**ΑΦΜ:** 999426853
**ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:**
1015.E00226.0001

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**26REQ020072248**
**26REQ020072298**

***Ιωάννινα 27-10-2026***
***Αριθ. Πρωτ.28309***

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099855

Πληροφορίες : Π.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
E-mail : pmichalopoulou@uhi.gr

**ΠΡΟΣ:** **Υποψήφιους προμηθευτές**
**ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ.ΣΙΑ ΕΕ**

**Κοιν. :** Γραμματεία Νοσοκομείου**.**

**ΘΕΜΑ :** **Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών για την προμήθεια Αναλώσιμων Υγειονομικών υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.**

**ΣΧΕΤ.:**
α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
ζ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει
στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
η. Ν.5218/2025
θ Ν.4865/2025
ι. Η αρ.115/21-09-2026 αίτηση προμήθειας της Διαχείρισης Αναλωσίμου του Νοσοκομείου.
κ.Η αρ.10908/23-09-2026 εντολή προμήθειας.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 02-11-2026, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι:

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
5. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενός (1) μήνα από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
6. Η διάρκεια ισχύος.

**7.** Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

**8.** Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

**9.** Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

**Υποχρεωτικά**

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

## Η παράδοση των Υλικών θα γίνει τμηματικά και σε συνεννόηση με την Αποθήκη.

**ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.**

**ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**.

**Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : €15.401,83**
**Πηγή χρηματοδότησης :** Τακτικός Προϋπολογισμός

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**
**6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ**
**ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853**

| | |
|---|---|
| ΕΤΟΣ: | 2026 |
| Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: | 10908 |
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: | 23/09/2026 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 23/09/2026 ΣΕΛΙΔΑ 1

## ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ | | | | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ : | |
| Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών | | | | | |
| ΤΜΗΜΑ | 4407 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | | | | |
| ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ. | 2026 2691 | ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ. | 2026 115 | ΠΑΡΑΚ. | ΟΧΙ |
| ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ. | | | | | |
| Παρατ.Αίτ.Προμ. | | | | | |
| Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ | | ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | | | |
| | | ΑΔΑ | | | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 18 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | | |

| ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ<br>ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ | ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ<br>ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ | Μ/Μ<br>ΦΠΑ | ΠΟΣΟΤ.<br>ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ.<br>ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22200001<br>1822200001000001 | ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | LT | 2.200,00 | 1,9000 | |
| | 1LT ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 1LT ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | 6,00 | 24101050000001 | 4.430,83 | |
| 22200002<br>1822200002000001 | ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ | LT | 1.200,00 | 1,7500 | |
| | 5LT ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 5LT ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ | 6,00 | 24101050000001 | 2.226,00 | |
| 22200006<br>1822200006000001 | ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ NADCC ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ | ΤΕΜ | 75.000,00 | 0,1100 | |
| | 100 ΔΙΣΚΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ NADCC ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 100 ΔΙΣΚΙΑ | 6,00 | 24101050000001 | 8.745,00 | |

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 15.401,83

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΠΑΛΕΤΕΣ.**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ**

Α) ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία μιας χρήσης του 1 lt .Επισημαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται με σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή αποικισμού τους με μικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. Να περιέχει ενυδατικούς και λιπαντικούς παράγοντες του δέρματος. Να έχει ουδέτερο PH 5,5-7 και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. Με ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες, να περιέχει επιπρόσθετα μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ., 3320 παράρτημα VI (εκτός triclosan). Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (απαιτείται γνωστοποίηση στον ΕΟΦ) ή σαν απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο ΓΧΚ) η οποία να προσκομιστεί στην τεχνική προσφορά. Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του(στα ελληνικά). Κάθε συσκευασία του 1Lt να συνοδεύεται και από αντλία για χρήση εκτός dispenser.

**Τμηματική παράδοση μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υλικού.**

Β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο PH 5,5-7, κατάλληλο για συχνή χρήση, να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο (να προσκομισθούν μελέτες). Με περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών) από 15-30%, χωρίς σάπωνες και αλκάλια, με γλυκερίνη και βιταμίνες και να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά). Συσκευασίες τουλάχιστον 5 Lt.

**Τμηματική παράδοση μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υλικού.**

**4.ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ NADCC ( ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ )**

- Να είναι σε μορφή δισκίου (ταμπλέτα) με δραστική απολυμαντική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NaDCC) και προσθήκη καθαριστικών παραγόντων (ανιονικά τασιενεργά) για τον ταυτόγχρονο καθαρισμό και απολύμανση των δαπέδων και επιφανειών του νοσοκομείου.
- Κατάλληλο για χρήση σε χώρους υψηλού κινδύνου (Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ κ.α.), θαλάμους ασθενών και στους χώρους των μαγειρείων.
- Να είναι ευρέως φάσματος απολυμαντικό με δράση έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίων και μεγάλο αριθμό σπόρων. Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας και μελέτες σύμφωνα με τα ΕΝ για την ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα και στους χώρους παρασκευής τροφίμων). Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που πρέπει να καλύπτει το προσφερόμενο σκεύασμα είναι τα εξής: ΕΝ 13727, ΕΝ 13697, ΕΝ 16615, ΕΝ 1276 για τα βακτηρίδια, ΕΝ13624, ΕΝ 13697, ΕΝ 16615, ΕΝ 1650 για τις ζύμες και μύκητες, ΕΝ 14348, ΕΝ 16615 για τα μυκοβακτηρίδια, ΕΝ 17126, ΕΝ 13704 για τους σπόρους και ΕΝ14476 για τους ιούς.
- Να είναι ευδιάλυτα σε κρύο νερό δικτύου και να μην αφήνουν ιζήματα κατά την διάλυσή τους.
- Να διατηρούν σταθερή την δραστικότητα της απολυμαντικής ουσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα (≥3 έτη) και να κατατεθεί μελέτη σταθερότητας.
- Ο παραγωγός του προϊόντος να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και GMP για το εργοστάσιο παραγωγής.
- Να φέρουν άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ2 και ΤΠ4 καθώς και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. (πρώην Γ.Χ.Κ.)
- Να προσφέρεται σε εύχρηστη συσκευασία πλαστικού περιέκτη με έως 200 δισκία έκαστος.

**(η παράδοση σε συνεννόηση με την διαχείριση)**

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

1. Όλα τα απορρυπαντικά να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους ( Γ.Χ.Κ ).
2. Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης όλων των προϊόντων.
3. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ ).
4. Όλα τα προϊόντα να φέρουν σήμανση C.E .
5. Ο παραγωγός του προϊόντος να έχει άδεια λειτουργίας εργοστασίου από το Υπουργείο Βιομηχανίας και άδεια ειδικής λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών από τη Νομαρχία. Οι άδειες να προσκομισθούν στην προσφορά.
6. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα Τεχνικά φυλλάδιά τους ( prospectus ) στα οποία να αναφέρονται υποχρεωτικά η σύνθεση, οι ιδιότητες, η συσκευασία, οι οδηγίες χρήσης, οι διαλύσεις,-δοσολογίες κ.τ.λ.
7. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ( Material Safety Data Sheet – M.S.D.S ).
8. Όλα τα χημικά προϊόντα να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό, να είναι εύκολα στη χρήση, να είναι βιοδιασπώμενα , σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης.
9. Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά – δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
10. Όλα τα χημικά προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, στις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του Νοσοκομείου.
11. Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, ψεκασμός ή δοσομετρική αντλία για τη χρήση του προϊόντος, θα προσφέρονται μαζί και τα ανάλογα εξαρτήματα.
12. Για τα είδη που απαιτείται αραίωση θα προσκομίζονται οι πρωτότυπες οδηγίες αραίωσης και ο χρόνος δράσης για νοσοκομειακή χρήση από την κατασκευάστρια εταιρεία μαζί με την επίσημη ελληνική μετάφραση.
13. Σε κάθε επιμέρους προϊόν ( αν πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση ) και όπου ζητείται , οι προσφέρουσες εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν πίνακα που να αναφέρεται το κόστος ανά μονάδα αδιάλυτου προϊόντος, σε

ποια συγκέντρωση του απορρυπαντικού αυτό είναι δραστικό, σε συγκεκριμένο χρόνο δράσης, για δραστικότητα σε συγκεκριμένους μικροοργανισμούς ή ιούς και για ότι άλλο κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή, ώστε να είναι αντικειμενικά συγκρίσιμα τα προσφερόμενα είδη ανά κατηγορία.

14. Για τα προσφερόμενα απολυμαντικά προϊόντα, πρέπει να αναφέρεται η Ελάχιστη Αποτελεσματική Συγκέντρωση για κάθε μικροοργανισμό και ο χρόνος επαφής σε συνθήκες υψηλού μικροβιακού φορτίου, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των προϊόντων.

15. Όλες οι παραπάνω δηλώσεις, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, αλλά και όσα αναφέρονται στους ειδικούς όρους , να προσκομισθούν και να αποδεικνύονται στην Τεχνική Προσφορά.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ**