**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**
**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**
**ΑΦΜ:** 999426853
**ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:**
1015.E00226.0001

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**26REQ020076391**
**26REQ020076426**

***Ιωάννινα 29-10-2026***
***Αριθ. Πρωτ. 28366***

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099321

Πληροφορίες : Π.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
E-mail : pmichalopoulou@uhi.gr

**ΠΡΟΣ:**
**Υποψήφιους προμηθευτές**
**ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ.ΣΙΑ ΕΕ**
**BBD ΝΙΚ.ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ**
**ΑΦΟΙ Κ.ΠΟΣΠΟΤΙΚΗ Ο.Ε.**
**ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Κοιν. :** Γραμματεία Νοσοκομείου**.**

**ΘΕΜΑ :** **Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών για την προμήθεια Αναλώσιμων Υγειονομικών υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.**

**ΣΧΕΤ.:**
α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
ζ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει
στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
η. Ν.5218/2025
θ Ν.4865/2025
ι. Η αρ.120/25-09-2026 αίτηση προμήθειας της Διαχείρισης Αναλωσίμου του Νοσοκομείου.
κ.Η αρ.11167/01-10-2026 εντολή προμήθειας.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 02-11-2026, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι:

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
5. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

6. Η διάρκεια ισχύος.
7. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
8. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
9. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

**Υποχρεωτικά**

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

## Η παράδοση των Υλικών θα γίνει τμηματικά και σε συνεννόηση με την Αποθήκη.

**ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.**

**ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**.

**Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 12.168,86**
**Πηγή χρηματοδότησης :** Τακτικός Προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

| | |
|---|---|
| ΕΤΟΣ: | 2026 |
| Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: | 11167 |
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: | 01/10/2026 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 01/10/2026 ΣΕΛΙΔΑ 1

## ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ | | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ : | |

Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΜΗΜΑ | 4407 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | | | | |
| ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ. | 2026 2814 | ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ. | 2026 120 | ΠΑΡΑΚ. | ΟΧΙ |
| ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ. | | | | | |
| Παρατ.Αίτ.Προμ. | | | | | |
| Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ | | ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 3518/2026 | | |
| | | ΑΔΑ | 9ΥΩ146906Η-Ο6Θ | | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 18 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | | |

| ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ | ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ | Μ/Μ ΦΠΑ | ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003043 1822003043000001 | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΙΟΚΤΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟ HIV ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ | LT | 720,00 | 3,7800 | |
| | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΙΟΚΤΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟ HIV ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ | 6,00 | 24101050000001 | 2.884,93 | |
| 22001002 1822001002000002 | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ | KG | 200,00 | 0,4920 | |
| | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ | 24,00 | 24101050000001 | 122,02 | |
| 22004204 | ΚΕΣΣΕΣ ΚΡΕΜΑΣ | ΤΕΜ | 10.000,00 | 0,0225 | |
| 1822004204000001 | ΚΕΣΣΕΣ ΚΡΕΜΑΣ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 24,00 | 24101100000001 | 279,00 | |
| 22004203 1822004203000001 | ΚΥΠΕΛΛΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΤΕΜ | 100.000,00 | 0,0094 | |
| | ΚΥΠΕΛΛΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 24,00 | 24101050000001 | 1.165,60 | |
| 22008002 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ | ΤΕΜ | 48,00 | 0,6300 | |
| 1822008002000001 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ | 24,00 | 24101890000001 | 37,50 | |
| 22001250 1822001250000001 | ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | ΤΕΜ | 7.200,00 | 0,1900 | |
| | ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | 6,00 | 24101050000001 | 1.450,08 | |
| 22001251 1822001251000001 | ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 750ML | ΤΕΜ | 50,00 | 10,3500 | |
| | ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 750ML | 6,00 | 24101050000001 | 548,55 | |
| 22006202 1822006202000001 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΛΑ | ΤΕΜ | 7.000,00 | 0,0720 | |
| | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΛΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500ΤΕΜ) | 24,00 | 24101050000001 | 624,96 | |
| 22002001 1822002001000002 | ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ | ΤΕΜ | 4.000,00 | 0,8524 | |
| | ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ | 24,00 | 24101050000001 | 4.227,90 | |
| 22004106 1822004106000001 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛ 40LT | ΤΕΜ | 80,00 | 8,3500 | |
| | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 40LT (ΜΕ | 24,00 | 24101050000001 | 828,32 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

| | |
|---|---|
| ΕΤΟΣ: | 2026 |
| Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: | 11167 |
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: | 01/10/2026 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 01/10/2026 ΣΕΛΙΔΑ 2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ΚΑΠΑΚΙ Κ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) | | | |

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 12.168,86

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΠΑΛΕΤΕΣ.**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΙΟΚΤΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟ HIV ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ) ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΦΡΟΥ:**
Να περιέχει σαν δραστικό συστατικό αλκοόλες και να μην περιέχει αλδεύδες, φαινόλες ή χλώριο.Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA, Adeno, Papova) και μυκοβακτηριδιοκτόνο (MRSA, ΤΒ.). Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών, ιδιαίτερα έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών Klebsiella και Acinetobacter. Να είναι άοσμο, να μην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το χρήστη. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά, ψηφιακές οθόνες (monitors), Plexiglas, makrolon και **θερμοκοιτίδες.** Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα. Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου με δωρεάν συσκευή ψεκασμού αφρού για κάθε δοχείο. Να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ, να έχει άδεια ΕΟΦ ΚΑΙ CE σήμανση. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). Να έχουν ημερομηνία λήξης.

## ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
## ΤΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200ΤΜΧ.

**Σποροκτόνα απολυμαντικά καθαριστικά μαντηλάκια για επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό**

Προεμποτισμένα μαντηλάκια με ταχείας δράσης Υπεροξείδιο του υδρογόνου έτοιμα προς χρήση.

Να είναι δραστικά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σπόρων του Clostridium difficile και να πληρούν το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN166 15.

Να μην επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη (καυστικά, ερεθιστικά κ.α,) ή το περιβάλλον και να μην αφήνουν κανένα χημικό υπόλειμμα μετά την χρήση.

Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και νοσοκομειακό εξοπλισμό (πχ,κεφαλές υπερήχων κ.α,), να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας.

Σε συσκευασία έως 100 τεμ. με κλείστρο (κλπ) ασφαλείας που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη επιμόλυνση των υπολοίπων.

Να διαθέτουν έγκριση ΕΟΦ, σήμανση CE.

Να κατατεθούν το ξενόγλωσσο και ελληνικό φυλλάδιο του προϊόντος, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και η άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ..

**Σπορoκτόνος απολυμαντικός και καθαριστικός αφρός επιφανειών και εξοπλισμού.**

Προϊόν έτοιμο προς χρήση με ταχείας δράσης Υπεροξείδιο του Υδρογόνου.

Να είναι δραστικό σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σπόρων του Clostridium difficile και να πληροί και το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16615.

Να είναι σε μορφή αφρού για αποφυγή εισπνοής των εκνεφωμάτων.

Να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο για τον τον χρήστη (καυστικό, ερεθιστικό κ.α.) ή το περιβάλλον και να μην αφήνει κανένα χημικό υπόλειμμα μετά την χρήση.

Να είναι κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες και εξοπλισμό (πχ. Κεφαλές υπερήχων κ.α.), να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας.

Συσκευασία έως 1 λίτρο με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο

Να διαθέτει έγκριση ΕΟΦ, σήμανση CE.

Να κατατεθούν το ξενόγλωσσο και ελληνικό φυλλάδιο του προϊόντος, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και η άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ..

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Για τα προσφερόμενα προϊόντα να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:

1. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης καθ' ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές .
2. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν (πρωτότυπο εργοστασιακό) και η Ελληνική μετάφραση του.
3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά σήμανσης CE α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα προϊόντα καθώς και τα ISO (9001 ή 9002 , 13485) του εργοστασίου κατασκευής νομίμως επικυρωμένα.

Επιπροσθέτως για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά:

4. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων και Γ.Χ.Κ. για προϊόντα με καθαριστική δράση.
5. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Αγγλικά με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 1907/2006
6. Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και μόνο στο επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο.
7. Για όσα απολυμαντικά προϊόντα είναι συμπυκνωμένα να δίνεται και τιμή μετά την προτεινόμενη αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον χρόνο επίτευξης αυτού όπως αυτός ορίζεται.
8. Να προσκομισθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων, εργαλείων, πλυντηρίων για την διασφάλιση της ακεραιότητας και της λειτουργικότητας του εξοπλισμού του Νοσοκομείου (εργαλεία, ενδοσκόπια, πλυντήρια) από την χρήση των προσφερόμενων προϊόντων.
9. Θα πρέπει να προσφέρονται δείγματα των προϊόντων, όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών όπως οσμή κ.λ.π σε πρωτότυπη συσκευασία (όχι μετάγγιση).
10. Προϊόν που αναφέρει, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης, συστατικά κ.λπ. που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα ξενόγλωσσα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας) θα απορρίπτεται από το διαγωνισμό.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**
**καα**
**ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**