



Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Τμήμα : Σχεδιασμού και Διαγωνισμών Προμηθειών.

Διεύθυνση Καρόλου 1-3, Αθήνα, 10437
Πληροφορίες Γεώργιος Πλατής
e-mail g.platis@hellenicrailways.gr
Τηλέφωνο 210 5297850

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 9046652

Αθήνα, 25-09-2026

ΠΡΟΣ: «MyServices»
mail: info@myservices.gr
Τηλ. : 2109514200-201- 204

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφ.Δ/ντος Συμβούλου
2. Κ.Φ

ΘΕΜΑ :

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Καθαρισμού των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των Σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου, του τμήματος Νότιας και Κεντρικής Ελλάδος για το διάστημα ενός μηνός από 01.10.2026 έως και 31.10.2026»

Η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε» καλεί τον άνω ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπηρεσία «Καθαρισμού των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των Σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου, του τμήματος Νότιας και Κεντρικής Ελλάδος για το διάστημα ενός μηνός από 01.10.2026 έως και 31.10.2026», όπως περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ «Γενικοί Όροι», το οποίο επισυνάπτεται.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε» για τεχνικά θέματα με την κα. Άννα Καρακάση στο τηλ : 210-5297235 και στο email: a.karakasii@hellenicairlways.gr και για λοιπές πληροφορίες με τον κ. Γεώργιο Πλατή στο τηλ: 210-5297850 και στο email: g.platis@hellenicrailways.gr.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός :

Τριάντα δύο Χιλιάδες Ευρώ **#32.000,00# € χωρίς ΦΠΑ 24%** και Τριάντα Εννέα Χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ **#39.680,00# € με ΦΠΑ 24%**, ο οποίος αναλύεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Ι).

Υποβολή Προσφοράς

Η οικονομική και τεχνική προσφορά θα υποβληθεί μέσω email, στην διεύθυνση : g.platis@hellenicrailways.gr και στο dipecf@hellenicrailways.gr , μέχρι την **28^η/09/2026** ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00μ.μ.**, στο οποίο θα αναγράφονται:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
«Καθαρισμού των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των Σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου, του τμήματος Νότιας και Κεντρικής Ελλάδος για το διάστημα ενός μηνός από 01.10.2026 έως και 31.10.2026»**

**(Αριθμός Πρωτογενούς Αιτήματος 9045769/15-09-2026 και
Αριθμός Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 9045773 / 17-09-2026)**

Σημειώνουμε ότι οι προσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ημέρες.

1. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς

Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται:

A) Το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται.

B) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 22 του Ν 1599/86 δηλώνω ότι:

Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού μου σύμφωνα με το αριθ. 262 του Ν 4412/16 ως ισχύει σήμερα.

Γ) Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου και των λοιπών μελών του ΔΣ της εταιρείας σας.

Ε) Φορολογική Ενημερότητα με αιτιολογία έκδοσης «Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός εισπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)».

ΣΤ) Ασφαλιστική Ενημερότητα με αιτιολογία έκδοσης «Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου των ΝΠΔΔ».

Ζ) Ονομαστικό Πίνακα Προσωπικού σας, το οποίο θα απασχοληθεί στην Σύμβαση που θα προκύψει.

Η) Τα δικαιολογητικά του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν.3863/2012 (ΦΕΚ 115/15.07.2010).

Θ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε» βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (24% Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους αποτελούν την πλήρη αποζημίωση τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη παράδοση της υπηρεσίας.



Η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε» έχει το δικαίωμα εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν4412/16 ως ισχύει σήμερα, περί παρέκκλισης από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αναδόχου που προβλέπεται ότι:

«α) στις παρ. 1 και 2 κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή

β) στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς».

2. Κριτήριο Ανάθεσης

Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των προσφερθέντων τιμημάτων και τιμών που είναι σύμφωνες με την οικονομική του προσφορά και έχουν επέλθει κατόπιν λεπτομερούς υπολογισμού της συγκεκριμένης υπηρεσίας, την ακρίβεια της οποίας εγγυάται.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων.

Ισχύει ότι ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

GEORGIOS
PLATIS

Digitally signed by
GEORGIOS PLATIS

Date: 2026.09.25
10:24:24 +03'00'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ,
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1. Παράρτημα Ι : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
2. Παράρτημα ΙΙ : Γενικοί Όροι



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην οικονομική προσφορά θα περιγράφεται αναλυτικά το κόστος ανά σημείο καθαρισμού για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα : Πόλη οδός..... αριθμ..... Τ.Κ..... Τηλ.....

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ	
ΣΤΑΘΜΟΣ _____	Κ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ (1ος) ΜΗΝΟΣ
ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	
ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ	
ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ:	

Η Συνολική οικονομική προσφορά για τον «Καθαρισμό των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των Σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου, του τμήματος Νότιας και Κεντρικής Ελλάδος για το διάστημα ενός μηνός από 01.10.2026 έως και 31.10.2026 και για χρονικό διάστημα ενός (1ος) μηνός περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή Υπηρεσίας	Ενδεικτική Αξία € χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	Ενδεικτική Αξία € με ΦΠΑ	Καθαρή Αξία €	ΦΠΑ 24%	Τελική Αξία προσφοράς με ΦΠΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.», ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	32.000,00 €	7.680,00 €	39.680,00 €			

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ € (Αριθμητικών & Ολογράφως)



Η τιμή της προσφοράς καλύπτει το ελάχιστο εργατικό κόστος που προκύπτει από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής

Το ελάχιστο εργατικό κόστος θα υπολογιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 5053/2023 (ΦΕΚ.Α'158/26-09-2023) περί "Αμοιβής του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων", τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία εφαρμογής του, ήτοι από την 01/01/2024, καθώς και την 8934/2026 ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 1759/Β/27-03-2026) περί «Καθορισμού κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», με ισχύ από την ημερομηνία εφαρμογής της, ήτοι από την 01.04.2026, αποφασίστηκε η μεταβολή των νομοθετημένων κατώτατων ορίων μισθών και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται εύλογο διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, αναλώσιμα, εργολαβικό κέρδος και οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις.

Τίθεται η Υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της εταιρείας.

-----//-----
ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Γενικοί Όροι

Θεσμικό Πλαίσιο: Η Απευθείας Ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση βάσει της § δ του άρθρου 269 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8.8.2016) ως ισχύει σήμερα.

Ισχύς Προσφοράς : Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες.

Διάρκεια Υπηρεσίας : Ο χρόνος διάρκειας της Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού των Σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου του τμήματος Κεντρικής και Νότιας Ελλάδος, είναι για χρονικό διάστημα **ενός (1ος) μηνός**, θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά και θα ισχύει από την **01η/10/2026** μέχρι και την **31^η/10/2026**.

Αντικείμενο Υπηρεσίας :

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

A. ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΥ

- Καθάρισμα των επίπλων με απορροφητικό ύφασμα σε διάλυμα ουδετέρου καθαριστικού υγρού, καθαρίσμα των ελευθέρων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, σωμάτων καλοριφέρ και κλιματισμού.
- Άδειασμα των καλαθιών ακρήστων και τοποθέτηση σακούλας
- Σκούπισμα με απορροφητική ηλεκτρική μηχανή των μοκετών & σφουγγάρισμα των δαπέδων.
- Ξεσκόνισμα των διακοσμητικών ειδών.
- Αφαίρεση των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, τα τζάμια και τους τοίχους.
- Καθάρισμα τηλεφώνων & οθονών των ηλεκτρικών υπολογιστών (Πλαστικά μέρη).
- Καθάρισμα των κάθετων επιφανειών
- Καθάρισμα των εξωτερικών χώρων της εισόδου.
- Το γραφείο του σταθμάρχη κίνησης, το γραφείο του κεντρικού σταθμάρχη και της αποθήκης του γραφείου του, το γραφείο αποσκευών, τους χώρους εναπόθεσης και παρακαταθήκης



αποσκευών, τα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, το γραφείο πληροφοριών, το γραφείο εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.

- Τις αίθουσες αναμονής των επιβατών και διαδρόμους.
- Τις πλατφόρμες επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, των WC, των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου επιβατών, που είναι επενδυμένοι με μάρμαρα ή μαρμαρίνες.
- Τις πινακίδες πληροφοριών και προσανατολισμού (φωτεινών ή μη).
- Την αερογέφυρα
- Την υπόγεια διάβαση.
- Τον πρώτο όροφο του κτιρίου

Β. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

- Πλύσιμο πλακιδίων.
- Πλύσιμο λεκάνης εσωτερικά και εξωτερικά και τοποθέτηση απολυμαντικού υγρού.
- Πλύσιμο και απολύμανση των νιπτήρων
- Καθάρισμα και γυάλισμα καθρεπτών.
- Σφουγγάρισμα και απολύμανση δαπέδου.
- Άδειασμα και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας στα καλάθια των αχρήστων.
- Αλλαγή χαρτιού υγιείας και σαπουνιού .

Γ. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

- Σκούπισμα των πλατύσκαλων και των βαθμίδων.
- Καθάρισμα των σοβατεπιών.
- Καθάρισμα των πρεβαζίων των παραθύρων.
- Καθάρισμα των κιγκλιδωμάτων.
- Αφαίρεση των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, τα τζάμια, τους τοίχους.
- Καθάρισμα των κάθετων και οριζοντίων επιφανειών των ασανσέρ εσωτερικά και εξωτερικά.
- Γυάλισμα των ανοξείδωτων επιφανειών.

Δ. ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ

- Σκούπισμα των δαπέδων.
- Πλύσιμο των δαπέδων με αυτόματη μηχανή πλύσεως στεγνώσεως.
- Άδειασμα των κάδων και πλύσιμο όπου απαιτείται.
- Καθάρισμα των καθισμάτων (παγκάκια).
- Καθαρισμός σε ράγες
- Αποκομιδή των σκουπιδιών από τις γραμμές κυκλοφορίας του τροχαίου υλικού, σε όλο το μήκος της πλατφόρμας του σταθμού. (**Απαραίτητη προϋπόθεση η προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο του σταθμού**).
- Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των οδών πρόσβασης.
- Σκούπισμα των πεζοδρομίων
- Αποκομιδή σκουπιδιών από τυχόν χώρους πρασίνου.

Ε. ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Καθαρισμός ή πλύσιμο (μετά από συνεννόηση του επικεφαλής του Σταθμού) των τοίχων, της οροφής, των κουφωμάτων, των επίπλων και σκευών, των φωτιστικών και υαλοπινάκων των γραφείων και γενικά όλων των εγκαταστάσεων του Σταθμού.



- Καθαρισμός των γραμμών από τα αποτσίγαρα και σκουπίδια .
- Καθαρισμός στεγασμένων δαπέδων (πλύσιμο μοκετών ή παρκετάρισμα πλαστικών δαπέδων ή μωσαϊκών) ανάλογα αναγκών.
- Πλύσιμο με πιεστικό μηχάνημα των δαπέδων στις οδούς πρόσβασης (διαβάσεις, γέφυρες κλπ.).
- Αφαίρεση τσίχλας και αυτοκόλλητων.
- Καθαρισμός δαπέδων πλατφόρμων με χρήση μπαταριοφόρας μηχανής πλύσης στεγνώματος.

Για την έναρξη των εργασιών του μηνιαίου καθαρισμού είναι απαραίτητη η προϋπόθεση

συνεννόησης με τον υπεύθυνο του σταθμού.

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όπως στο προσάρτημα ΙΙ.

Ζ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Όπως στο προσάρτημα ΙΙ.

Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όρος	Ορισμός
Καθάρισμα ευαίσθητων επιφανειών	Καθαρισμός όπως έπιπλα ,βιβλιοθήκες ,ντουλάπια, συσκευές τηλεφώνου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εσωτερικών χώρων ασανσέρ και λοιπές ευαίσθητες επιφάνειες , με απορροφητικό ύφασμα σε διάλυμα ουδέτερου καθαριστικού υγρού , χωρίς να δημιουργείται καμία αντίδραση με το υλικό της επιφάνειας ή να την φθείρει.
Άδειασμα καλαθιών και κάδων.	Άδειασμα καλαθιών και κάδων καθαρίσματος αυτών ή πλύσιμο όπου απαιτείται για την απάλειψη συσσωρευμένης βρωμιάς και οσμών , αλλαγή σακούλας αποκομιδή όλων των περιεχομένων και απομάκρυνση από τον χώρο.

Σκούπισμα	Σκούπισμα με κοινή σκούπα ή χρήση ηλεκτρικής και κατάλληλης απορροφητικής μοκετών για την συλλογή διάσπαρτων σκουπιδιών ,σκόνης ,ακαθαρσιών και λοιπών ρίπων. Τοποθέτησή τους σε σακούλες αποκομιδή και απομάκρυνσή τους από τον χώρο.
Πλύσιμο	Πλύσιμο με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό ώστε να καθαρίζονται οι επιφάνειες και να απομακρύνονται οι βρωμιές και οι λεκέδες.
Πλύσιμο- στέγνωμα μεγάλων επιφανειών.	Πλύσιμο –στέγνωμα δαπέδων μεγάλων επιφανειών στους χώρους επιβίβασης – αποβίβασης με την χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού και της χρήσης αυτόματης μηχανής πλύσεως στεγνώσεως.
Σφουγγάρισμα	Με σφουγγαρίστρα νερό και απορρυπαντικό κατάλληλο για την αφαίρεση ακαθαρσιών και συσσωρευμένης βρωμιάς.
Γυάλισμα	Γυάλισμα επιφανειών με στεγνό πανί ή βούρτσα μετά από το πλύσιμο ώστε να είναι καθαρές χωρίς λεκέδες και στίγματα.
Καθαρισμός τζαμιών καθρεπτών	Χρήση κατάλληλου υγρού για τζάμια και απομάκρυνση ακαθαρσιών ,σκόνης ,λεκέδων και στιγμάτων με τρίψιμο.
Ξεσκόνισμα	Απομάκρυνση της σκόνης με απαλή βούρτσα και χρήση αντιστατικού απωθητικού σκόνης.
Καθάρισμα γενικά επιφανειών (όχι ευαίσθητων)	Καθαρισμός όπως πρεβάζια παραθύρων ,σοβατεπιά, κιγκλιδώματα, εξωτερικών χώρων ασανσέρ και λοιπών επιφανειών με χρήση βούρτσας με το χέρι ή μηχανικά ή και με εκτόξευση υπό πίεση νερού αν απαιτείται και την χρήση χημικών απορρυπαντικών κατάλληλης σύνθεσης για την απόλεια ακαθαρσιών συσσωρευμένης βρωμιάς και λεκέδων.

Αφαίρεση αποτυπωμάτων χεριών	Αφαίρεση ίχνη αποτυπωμάτων χεριών και εμφανών λεκέδων από τζάμια ,πόρτες ,τοίχους με την χρήση κατάλληλης απορρυπαντικής σύνθεσης . Δεν επιτρέπεται η χρήση λειαντικών υλικών ,τα οποία φθείρουν την επιφάνεια.
Αποκομιδή σκουπιδιών	Συλλογή διάσπαρτων σκουπιδιών και αντικειμένων κυρίως από τις πλατφόρμες ,της γραμμές κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της πλατφόρμας του σταθμού, πεζοδρόμια και εισόδους πρόσβασης του σταθμού.
Απολύμανση	Χρήση απολυμαντικών ουσιών κατά την διάρκεια του πλυσίματος ,σφουγγαρίσματος όπου προδιαγράφεται ή απαιτείται.
Πλύσιμο μοκετών-παρκετάρισμα μωσαϊκών ή πλαστικών δαπέδων	Πλύσιμο με κατάλληλη ηλεκτρική απορροφητική σκούπα και χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού αφρού για την απάλειψη ακαθαρσιών συσσωρευμένης βρωμιάς και λεκέδων. Παρκετάρισμα δαπέδων από μωσαϊκό ή πλαστικό με κατάλληλη ηλεκτρική συσκευή και κατάλληλο υγρό παρκεταρίσματος .
Αφαίρεση τσίχλας και αυτοκόλλητων	Απομάκρυνση τσίχλας και γενικά διαφόρων αυτοκόλλητων με την μέθοδο ``ψύξης και απόξεσης`` όπου ενδείκνυται ή με συρματόβουρτσα.
Περισυλλογή περιττωμάτων ζώων	Περισυλλογή και απομάκρυνση περιττωμάτων ζώων
Τοποθέτηση χαρτιού υγιείας και σαπουνιού στα WC	Μέριμνα για την τοποθέτηση χαρτιού υγιείας και σαπουνιού στα WC με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ**A. ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ****1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΥΦ (Προαστιακός) συνολικής επιφάνειας εξωτερικού χώρου 3000m² και εσωτερικού 330m².**

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

- Το κτίριο του σταθμού (γραφεία και των λοιπών βοηθητικών χώρων).
- Αίθουσα αναμονής, αποβάθρες του Σταθμού και των ευρισκομένων σ' αυτές κάδων απορριμμάτων και των WC.
- Τους εξωτερικούς χώρους εισόδου σ' όλο το μήκος του σταθμού.
- Τις γραμμές κυκλοφορίας σ' όλο το μήκος της πλατφόρμας του σταθμού.
- Δεν θα καθαρίζονται οι εκμισθωμένοι χώροι.

Στους πιο πάνω χώρους θα γίνεται **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από 06:00 - 11:00 και 16:00 -21:00. και ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (εκτός Σαββατοκύριακα και αργίες).**

Απαιτούμενες ώρες εργασίας για τον καθημερινό καθαρισμό 10ώρες/ημέρα.

Απαιτούμενες ώρες εργασίας για τον μηνιαίο καθαρισμό 18 ώρες/μήνα.

Απαιτούμενες ώρες εργασίας για τον μηνιαίο νυχτερινό καθαρισμό 20 ώρες/μήνα.

2. ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑ (Προαστιακός) συνολικής επιφάνειας εξωτερικού χώρου 6000m² και εσωτερικού 3000 m²

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

- Το κτίριο του σταθμού (εκδοτήρια εισιτηρίων, γραφεία και των λοιπών βοηθητικών χώρων).
- Το κτίριο τηλεδιοίκησης (γραφεία ,WC και των λοιπών βοηθητικών χώρων).
- Αίθουσα αναμονής, αποβάθρες του Σταθμού και των ευρισκομένων σ' αυτές κάδων απορριμμάτων και των WC.
- Τους εξωτερικούς χώρους εισόδου σ' όλο το μήκος του σταθμού.
- Τις γραμμές κυκλοφορίας σ' όλο το μήκος της πλατφόρμας του σταθμού.
- Τις υπάρχουσες πεζογέφυρες, ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες.
- Δεν θα καθαρίζονται οι εκμισθωμένοι χώροι.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ειδικότερα για τους χώρους, (αίθουσες αναμονής επιβατών, διαδρόμους, πλατφόρμες επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, τα WC, οι εξωτερικοί χώροι εισόδου του σταθμού) ο καθαρισμός θα γίνεται σε τακτά χρονικά πλαίσια.

Στους πιο πάνω χώρους θα γίνεται **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από 06:00 - 22:00. και ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (εκτός Σαββατοκύριακα και αργίες).**

Απαιτούμενες ώρες εργασίας για τον καθημερινό καθαρισμό 32 ώρες/ημέρα.

Απαιτούμενες ώρες εργασίας για τον μηνιαίο καθαρισμό 60 ώρες/μήνα.

Απαιτούμενες ώρες εργασίας για τον μηνιαίο νυχτερινό καθαρισμό 40 ώρες/μήνα.



3. ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ(Προαστιακός) συνολικής επιφάνειας εξωτερικού χώρου 6000m² και εσωτερικού 500 m²

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

- Το κτίριο του σταθμού (εκδοτήρια εισιτηρίων, γραφεία και των λοιπών βοηθητικών χώρων).
- Αίθουσα αναμονής, αποβάθρες του Σταθμού και των ευρισκομένων σ' αυτές κάδων απορριμμάτων και των WC.
- Τους εξωτερικούς χώρους εισόδου σ' όλο το μήκος του σταθμού.
- Τις γραμμές κυκλοφορίας σ' όλο το μήκος της πλατφόρμας του σταθμού.
- Τις υπάρχουσες πεζογέφυρες, ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες.
- Δεν θα καθαρίζονται οι εκμισθωμένοι χώροι.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ειδικότερα για τους χώρους, (αίθουσες αναμονής επιβατών, διαδρόμους, πλατφόρμες επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, τα WC, οι εξωτερικοί χώροι εισόδου του σταθμού) ο καθαρισμός θα γίνεται σε τακτά χρονικά πλαίσια.

Στους πιο πάνω χώρους θα γίνεται **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στο χρονικό διάστημα από 06:00 -22:00. και ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (εκτός Σαββατοκύριακα και αργίες).**

Απαιτούμενες ώρες εργασίας για τον καθημερινό καθαρισμό 32 ώρες/ημέρα.

Απαιτούμενες ώρες εργασίας για τον μηνιαίο καθαρισμό 90 ώρες/μήνα.

Απαιτούμενες ώρες εργασίας για τον μηνιαίο νυχτερινό καθαρισμό 40 ώρες/μήνα.

Απαιτούμενες ώρες εργασίας για τον μηνιαίο καθαρισμό 15 ώρες/μήνα.

Απαιτούμενες ώρες εργασίας για τον μηνιαίο νυχτερινό καθαρισμό 40 ώρες/μήνα.



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να είναι κατάλληλα και κατασκευασμένα - παρασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
2. Με αποκλειστική ευθύνη του εργολάβου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που θα χρησιμοποιεί για τον καθαρισμό, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη και έγκαιρη, καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης που θα διατεθεί από τον εργολάβο για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.
3. Το προσωπικό που θα απασχολεί να είναι εκπαιδευμένο στην χρήση των μηχανημάτων - συσκευών και στις εργασίες καθαρισμού συναφών χώρων.
4. Να προσκομισθούν πίνακες των υλικών καθαρισμού – απολύμανσης κατά είδος, ποσότητα, ιδιότητες κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Πιεστικά πλυστικά με ελάχιστη απόδοση 120 Bar εκτόξευσης ζεστού-κρύου νερού
2. Αυτόματες μηχανές πλύσεως – στεγνώσεως
3. Αυτόματες μηχανές πλύσης στέγνων δαπέδων κυρίως για μεγάλους σταθμούς
4. Αυτοκινούμενα προωθούμενα σάρωθρα υμνηπαίθριων και ηπαίθριων χώρων
5. Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης υγρών-στερεών για εστεγασμένους χώρους
6. Φυσητήρες χειρός με δυνατότητα και αναρρόφησης στερεών απορριμμάτων
7. Μηχανές πλύσης μοκετών με αφρό
8. Μηχανές πλύσης μοκετών
9. Μηχάνημα παραγωγής και εκτόξευσης ζεστού και αέρα περιβάλλοντος για άμεσο στέγνωμα μοκετών
10. Περιστροφικές μηχανές πλυσίματος - γυαλίσματος - παρκέ
11. Επαγγελματικά αυτοκίνητα (βενζινοκίνητα ή αερίου) για τις ανάγκες των συνεργείων περιοδικών καθαρισμών (υλικά μηχανήματα, προσωπικό)
12. Ιδιόκτητο ή μισθωμένο ανυψωτικό μηχάνημα με δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 20 μέτρα. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα παρέχει άδεια κυκλοφορίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο και το πιστοποιητικό καταλληλότητας του μηχανήματος.
13. Τρόλεϊ καθαριστριών (καμαριέρας)



13. Καρότσια σφουγγαρίσματος με δύο κάδους και στυφίρι διπλού συστήματος
14. Καρότσια τροχήλατα τύπου "οδοκαθαριστού" για μεταφορά απορριμμάτων στο χώρο προσωρινής διάθεσης (κάδος δήμου)
15. Μεταλλικές σκάλες
16. Υφασμάτινες μάκτρες (dust mop), όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα με υποχρέωση να χρησιμοποιούνται κάθε μέρα καθαρές.
17. Πλαστικά γάντια τύπου κουζίνας και μιας χρήσεως
18. Γάντια χονδρά ειδικά για χρήση από τους εργάτες μεταφοράς απορριμμάτων.
19. Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων μαύρου χρώματος, ανθεκτικές, διαφόρων μεγεθών, με το μικρότερο μέγεθος μήκους μεγαλύτερου των 70 εκ.
20. Σφουγγαράκια με σύρμα, για τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής.
21. Λάστιχα βρύσης, μπαλαντέζες, φαράσια

Οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα κρίνεται απαραίτητο για την καλή εκτέλεση του καθαρισμού.

Ο χρησιμοποιούμενος τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:

- 1) Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την καθαριότητα.
- 2) Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαιτητήτως να είναι πρώτης ποιότητας και πλέον κατάλληλα.
- 3) Τα αναγκαία σκεύη – εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό.
- 4) Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από την εμφάνιση.
- 5) Τα ανωτέρω Μηχανήματα (εκτός του ανυψωτικού) θα πρέπει:
 - Για τους Σταθμούς : **Νεραντζιώτισσας και ΣΚΑ**, να παραμένουν στους σταθμούς σε χώρους φύλαξης κλειστούς που θα προσφέρει ο ΟΣΕ. Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να κατανείμουν τον υπόλοιπο εξοπλισμό σε όλο το δίκτυο αναλογικά σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε σταθμού
 - Να ελέγχονται για την χρησιμότητά τους από τους υπεύθυνους των σταθμών.
 - Δεν θα απουσιάζουν ποτέ από την καθημερινή τους χρήση και σε περιπτώσεις βλαβών, επισκευών, συντηρήσεως θα αντικαθιστώνται πριν την αποχώρησή τους.
 - Ο εργολάβος υποχρεούται να προσκομίσει τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος της σύμβασης (Ο ελάχιστος – απαιτούμενος εξοπλισμός των Σταθμών φαίνεται στον πίνακα).
 - Ο εργολάβος ευθύνεται για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων, όπως επίσης, ότι το προσωπικό το οποίο θα χειρίζεται τα μηχανήματα έχει εκπαιδευτεί και γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού τους, καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού, και να διαθέτει την απαραίτητη άδεια όπου απαιτείται από την Νομοθεσία.
 - Ο εργολάβος ευθύνεται για την δυνατότητα παροχής και χρήσης των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

A. Ελάχιστα απαραίτητα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης:

1. Υγρό καθαριστικό μοκετών και ταπετσαριών επίπλων
2. Υγρό καθαρισμού Γενικής χρήσης
3. Απορρυπαντικά καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, ειδών υγιεινής.
4. Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων βιομηχανικών ρύπων, πετρελαιοειδών κλπ
5. Απολυμαντικά επιφανειών
6. Υγρό καθαριστικό τζαμιών – καθρεπτών.
7. Γυαλιστικό κρουνών
8. Anti-graffiti (για την απομάκρυνση των γραφημάτων)
9. Απορρυπαντικά πλακιδίων δαπέδου, μωσαϊκών ή μαρμάρων
10. Γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών.

B. Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να πληρούν του εξής όρους:

1. Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους (να προσκομισθούν οι βεβαιώσεις καταχώρησης από ΓΧΚ)
2. Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (να προσκομισθούν οι βεβαιώσεις καταχώρησης από ΕΟΦ)
3. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επιβατών και μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του συρμού.
4. Να συνοδεύονται από Δελτία Ασφαλείας Δεδομένων (MSDS).

Γ. Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού (καθαριστές) στη συσκευασία και με τη σύνθεση – διάλυση της εταιρείας παραγωγής τους. Να αναφερθεί επί ποινή αποκλεισμού ο αριθμός ΕΚΑΠΤΥ για τουλάχιστον ένα απολυμαντικό προϊόν.

Δ. Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να συνοδεύονται από δοσομετρητή.

Ε. Η διάλυση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων (προς χρήση) των προϊόντων καθαρισμού που θα κάνουν οι καθαριστές να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας παρασκευής των προϊόντων. Να προσκομιστούν στην τεχνική προσφορά πιστοποιήσεις Ecolabel τουλάχιστον για υγρό γενικού καθαρισμού, για καθαριστικό χώρων υγιεινής και για καθαριστικό υαλοπινάκων.

ΣΤ. Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και λίστα υλικών και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν ανά χώρο καθαρισμού όπου θα αναφέρει (είδος υλικού, εταιρεία παρασκευής).



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ- ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

A/A	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΜ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	10	Πιεστικά πλυστικά με ελάχιστη απόδοση 120 Bar εκτόξευσης ζεστού-κρύου νερού
2	20	Αυτόματες μηχανές πλύσης στέγνωσης δαπέδων κυρίως για μεγάλους σταθμούς
3	30	Αυτοκινούμενα προωθούμενα σάρωθρα υμηπαίθριων και υπαίθριων χώρων
4	60	Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης υγρών-στερεών για εστεγασμένους χώρους
5	35	Φυσητήρες χειρός με δυνατότητα και αναρρόφησης στερεών απορριμμάτων
6	10	Μηχανές πλύσης μοκετών με αφρό
7	10	Μηχανές πλύσης μοκετών
8	35	Μηχάνημα παραγωγής και εκτόξευσης ζεστού και αέρα περιβάλλοντος για άμεσο στέγνωμα μοκετών
9	10	Περιστροφικές μηχανές πλυσίματος - γυαλίσματος - παρκέ
10	*	Επαγγελματικά αυτοκίνητα (βενζινοκίνητα ή αερίου) για τις ανάγκες των συνεργείων περιοδικών καθαρισμών (υλικά μηχανήματα, προσωπικό)
11	1	Ιδιόκτητο ή μισθωμένο ανυψωτικό μηχάνημα με δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 20 μέτρα. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα παρέχει άδεια κυκλοφορίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο και το πιστοποιητικό καταλληλότητας του μηχανήματος
12	1	Κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για την πλύση από βεβαρυμένους ρύπους (λάδια, καύσιμα, υγρά απόβλητα) με δυνατότητα περιστροφικής υδροβολής με ζεστό υγρό υψηλής

		πίεσης και ταυτόχρονη αναρρόφηση, συλλογή και διαχωρισμό των λυμάτων σε στερεά και υγρά *
13	90	Τρόλεϊ καθαριστριών (καμαριέρας)
14	180	Καρότσια σφουγγαρίσματος με δύο κάδους και στυφτίρι διπλού συστήματος
15	25	Καρότσια τροχήλατα τύπου "οδοκαθαριστού" για μεταφορά απορριμμάτων στο χώρο προσωρινής διάθεσης (κάδος δήμου)
16	170	Μεταλλικές σκάλες
17	**	Υφασμάτινες μάκτρες (dust mop), όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα με υποχρέωση να χρησιμοποιούνται κάθε μέρα καθαρές.
18	**	Πλαστικά γάντια τύπου κουζίνας και μιας χρήσεως
19	**	Γάντια χονδρά ειδικά για χρήση από τους εργάτες μεταφοράς απορριμμάτων
20	**	Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων μαύρου χρώματος, ανθεκτικές, διαφόρων μεγεθών, με το μικρότερο μέγεθος μήκους μεγαλύτερου των 70 εκ
21	**	Σφουγγαράκια με σύρμα, για τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής
22	**	Λάστιχα βρύσης, μπαλαντέζες, φαράσια

* Να παρέχεται αυτοκινούμενο ή φερόμενο σε τρέιλερ πιεστικό μηχάνημα για εξωτερικούς χώρους με δυνατότητα υδροβολής ζεστού νερού, με τουλάχιστον 300bar πίεση, θερμοκρασία νερού τουλάχιστον 80 βαθμούς και αυτόνομη δεξαμενή νερού τουλάχιστον 500l.

Σημειώνεται ότι το σύστημα υδροβολής καυτού νερού θα διαθέτει πιάτο προστασίας εκτοξευόμενων υγρών για την προστασία του χειριστή, αλλά και του πέριξ εξοπλισμού.

Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι αυτοκινούμενο ή φερόμενο σε τρέιλερ και αυτόνομο στη παροχή ενέργειας και νερού. Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει δεξαμενή καθαριστικού υγρού. Να κατατεθούν στο φάκελο της προφοράς το CE MARK του μηχανήματος, η έγκριση τύπου, τα πιστοποιητικά ποιότητας του κατασκευαστή το Serial Number.

Σε περίπτωση αυτοκινούμενου η άδεια κυκλοφορίας.



Το παραπάνω μηχάνημα θα πρέπει να βρίσκεται στους απαιτούμενους χώρους 2 φορές κάθε μήνα.

****** Όσα απαιτούνται σύμφωνα με την τεχνική πρόταση του κάθε διαγωνιζόμενου η οποία θα κριθεί κατά την αξιολόγηση



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ****Για τον καθαρισμό σταθμών και χώρων Σιδηροδρομικού Δικτύου**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έδρα : Πόλη οδός..... αριθμ..... Τ.Κ..... Τηλ.....

	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ	
1	ΣΤΑΘΜΟΣ:	ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	
	ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	
	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ	
	ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ	
	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ	
	ΣΥΝΟΛΟ	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ**ΦΠΑ 24%****ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ**

Τόπος

Ημερομηνία...../...../2024

Ο Προσφέρων

Υπογραφή –Σφραγίδα



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ****1. ΣΚΟΠΟΣ**

Ο σκοπός των Όρων Ασφάλειας είναι να καθορίσουν στους Αναδόχους συμβάσεων έργου που προσφέρουν υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ ΑΕ, τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας (πέραν των ελάχιστων που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία) τα οποία πρέπει να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών τους.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, και πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει το σύνολο του προσωπικού του σχετικά με την εφαρμογή των όρων που καθορίζονται σε αυτό το τεύχος, στο Γενικό Κανονισμό Κινήσεως του ΟΣΕ ΑΕ, καθώς και στις σχετικές Διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν για την ικανοποίηση των Συμβατικών του Υποχρεώσεων.

Επίσης, αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη η εξασφάλιση της εφαρμογής των ανωτέρω από το προσωπικό που απασχολεί έμμεσα ή άμεσα.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**3.1 Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας**

Όλα τα άτομα που απασχολούνται από τον Ανάδοχο, για την ικανοποίηση των Συμβατικών του Υποχρεώσεων, στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ ΑΕ πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζουν, να γράφουν και να συνομιλούν την Ελληνική γλώσσα σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορούν να εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια. Αυτή η ικανότητά τους πρέπει να πιστοποιείται από τον Ανάδοχο.

3.2 Απαγόρευση Καπνίσματος

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ ΑΕ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του συμμορφώνεται προς την παραπάνω απαίτηση. Τα άτομα που συλλαμβάνονται να καπνίζουν, θα απομακρύνονται άμεσα από τις εγκαταστάσεις.

Η γνωστοποίηση της απαίτησης αυτής στο προσωπικό του Αναδόχου, πρέπει να δεικνύεται στο Σχέδιο Ασφάλειας του Αναδόχου.

3.3 Διορισμός Τεχνικού Ασφαλείας και Γνωστοποίηση του Προσωπικού του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορίσει Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας στις εγκαταστάσεις και να γνωστοποιήσει στον ΟΣΕ ΑΕ το ονοματεπώνυμό του, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του, καθώς και τον αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του. Ο Αναπληρωτής πρέπει να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα, προκειμένου να αντικαθιστά τον Εκπρόσωπο.



3.4 Εκπαίδευση και Προσόντα του Προσωπικού του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος οφείλει, για την ικανοποίηση των Συμβατικών του Υποχρεώσεων και ανάλογα με τα καθήκοντα τα οποία αναθέτει σε αυτό, να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο, ικανό και με τα αρμόζοντα προσόντα προσωπικό.

Η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού πρέπει να είναι σε συμφωνία με την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας του Αναδόχου, καθώς και τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται από την Σύμβαση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεικνύει τα προσόντα και το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Σύμβαση.

Εφόσον απαιτείται από το προσωπικό του Αναδόχου να εργασθεί επί ή πλησίον της τροχιάς, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του έχει υποστεί την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση. Το προσωπικό του Αναδόχου όταν εργάζεται επί ή πλησίον της τροχιάς, υποχρεούται να φέρει πάντοτε μαζί του το πιστοποιητικό για τέτοιου είδους εργασίες. Το προσωπικό το οποίο δεν θα έχει στην κατοχή του το πιστοποιητικό αυτό θα απομακρύνεται αμέσως από τις εγκαταστάσεις. Καμία απαίτηση για αποζημίωση ή καθυστέρηση από πλευράς του Αναδόχου που θα προκύψει ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας δεν θα γίνει αποδεκτό από τον ΟΣΕ ΑΕ.

Εφόσον απαιτείται από την Νομοθεσία κατοχή αδειάς ή διπλώματος για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να φέρει πάντοτε μαζί του αντίγραφα των αδειών ή των διπλωμάτων αυτών.

Ο ΟΣΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να πραγματοποιήσει πρόσθετη εκπαίδευση του προσωπικού του, όπου και όταν κρίνεται αναγκαίο.

3.5 Ταυτότητες Προσωπικού του Αναδόχου

Όλο το προσωπικό του Αναδόχου, υποχρεούται να φέρει ανά πάσα στιγμή ενώ βρίσκεται στις Εγκαταστάσεις του ΟΣΕ ΑΕ και απασχολείται σε Συμβατική εργασία, την ταυτότητα με φωτογραφία που χορηγείται από τον Ανάδοχο και έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον ΟΣΕ ΑΕ.

Σε περίπτωση αιτήματος που υποβάλλεται από οποιονδήποτε Εκπρόσωπο του ΟΣΕ ΑΕ, το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να επιδεικνύει την ταυτότητά του.

Το προσωπικό που θα εντοπίζεται χωρίς ταυτότητα θα απομακρύνεται αμέσως από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Καμία αίτηση αποζημίωσης από δαπάνη ή καθυστέρηση που υφίσταται ο Ανάδοχος ως αποτέλεσμα των ανωτέρω δεν θα γίνει αποδεκτή από τον ΟΣΕ ΑΕ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεικνύει τον έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του προσωπικού, καθώς και οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού.



Τα άτομα που θα εντοπισθούν να ανταλλάσσουν ή να χρησιμοποιούν την ίδια ταυτότητα προκειμένου να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ ΑΕ θα απομακρύνονται δια παντός από αυτές.

3.6 Ορισμός Υπευθύνου Περιοχής Εργασιών

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποδεικνύει τον Υπεύθυνο Περιοχής Εργασιών.

Ο Υπεύθυνος αυτός του Αναδόχου γνωστοποιεί την παρουσία του στο προσωπικό και ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις καθ' όλη την διάρκεια της παραμονής του προσωπικού του Αναδόχου σε αυτές. Παρακολουθεί συνεχώς την πρόοδο των εργασιών, κατευθύνει, επιβλέπει, δίνει οδηγίες στο προσωπικό και γενικά μεριμνά για την ασφαλή, ποιοτική και έγκαιρη πραγματοποίηση των εργασιών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεικνύει ότι ο Υπεύθυνος Περιοχής Εργασιών είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και ότι πληροί τις προϋποθέσεις που επιβάλλει η ισχύουσα Νομοθεσία ανάλογα με την φύση των εργασιών, προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια του προσωπικού στις εγκαταστάσεις και γενικότερα των ατόμων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις πραγματοποιούμενες εργασίες.

3.7. Πρόσβαση στο Σιδηροδρομικό Δίκτυο

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ ΑΕ, θα χορηγείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό και για συγκεκριμένους λόγους.

3.8 Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων

Ο ΟΣΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα επιθεώρησης των Εγκαταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει την ασφάλεια των δραστηριοτήτων του Αναδόχου και να επιβεβαιώσει την συμμόρφωσή του με τους όρους της παρούσας.

3.9. Χρήση Ανακλαστικών Γιλέκων

Όλο το προσωπικό του Αναδόχου που εργάζεται ή κινείται Επί ή Πλησίον της Τροχιάς ή πραγματοποιεί δραστηριότητα, στα πλαίσια της οποίας η εξασφάλιση μεγαλύτερης ορατότητας θα βελτιώσει την ασφάλειά του, ή το προσωπικό που εργάζεται σε σημεία που καθορίζονται από τη Σύμβαση, πρέπει να φορά εγκεκριμένο ανακλαστικό γιλέκο.

3.10 Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι σε θέση να αποδείξει ότι όπου απαιτείται, χορηγείται ο κατάλληλος Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός και το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στην χρήση του.

3.11. Φροντίδα του Χώρου

Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την διατήρηση συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Με την λήξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το χώρο καθαρό, απομακρύνοντας όλα τα απορρίμματα και τα υλικά.



3.12. Τεκμηρίωση Ασφάλειας και Υγιεινής Αναδόχου

Πριν από την έναρξη των Εργασιών της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει προς έγκριση στον ΟΣΕ ΑΕ την ακόλουθη τεκμηρίωση:

Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας, το οποίο θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει την Ασφάλεια και την Υγιεινή των υπαλλήλων του κατά την εκτέλεση των εργασιών. Στο Σχέδιο αυτό θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλιστεί η διατήρηση της Ασφάλειας και της Υγιεινής των επιβατών, των άλλων αναδόχων, των υπαλλήλων του ΟΣΕ ΑΕ και του κοινού.

Στο συνημμένο έγγραφο 1 παρατίθεται προτεινόμενος τύπος παρουσίασης.

Δηλώσεις Μεθόδου Εργασίας που περιγράφουν τον τρόπο εκτέλεσης των ειδικών εργασιών καθώς και όλες τις ειδικές ρυθμίσεις Ασφάλειας που απαιτούνται για κάθε εργασία.

Στο συνημμένο έγγραφο 2 παρατίθεται προτεινόμενος τύπος παρουσίασης.



Συνημμένο 1: Συμβατικό Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής**Συμβατικό Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής – Εξώφυλλο****Ανάδοχος:** _____

Τίτλος Σύμβασης: _____ **Αριθ. Σύμβασης:** _____

Αντικείμενο Σύμβασης: _____

Έλεγχος και έγκριση από: _____ **Ημερομηνία:** _____

εκ μέρους του ΟΣΕ Α.Ε**Η ευθύνη για την ασφάλεια των εργασιών της Σύμβασης ανήκει αποκλειστικά στον Ανάδοχο.****Η αποδοχή αυτού του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής από τον ΟΣΕ Α.Ε δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τις ευθύνες, ούτε αποσκοπεί στο να πιστοποιήσει ή να υποδηλώσει ότι ο Ανάδοχος πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ελληνική Νομοθεσία.**

Αριθ. Αναθ.	Ημερ/ν ία	Αναθεωρήθη κε από	Ανάδοχ ος	ΟΣΕ Α.Ε	Περιγραφή Τροποποιήσεων
			Εγκρίθηκε από		



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σκοπός

- 1.0 Εισαγωγή
- 2.0 Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας
- 3.0 Οργάνωση
- 4.0 Υποχρεώσεις
- 5.0 Επικοινωνία
- 6.0 Αντικείμενο Εργασιών και Αξιολόγηση Κινδύνου
- 7.0 Δήλωση Μεθόδου Εργασίας
- 8.0 Απαιτήσεις Εκπαίδευσης
- 9.0 Μετακινήσεις Προσωπικού και Έλεγχος Εισόδου στις Εγκαταστάσεις
- 10.0 Ετοιμότητα σε Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης
- 11.0 Επιθεώρηση και Παρακολούθηση
- 12.0 Διερεύνηση και Αναφορά Συμβάντων
- 13.0 Έλεγχος Σχεδίου Υγιεινής και Ασφάλειας



Σκοπός

Ο σκοπός του προτεινόμενου αυτού Συμβατικού Σχεδίου Υγιεινής και Ασφάλειας είναι να παράσχει ένα τυποποιημένο σχήμα παρουσίασης, το οποίο να επιτρέπει την εύκολη κατανόηση, την προσεκτική εκτίμηση των απαιτήσεων, την εύλογη παρουσίαση των περιεχομένων καθώς και το σύντομο έλεγχο από τον ΟΣΕ Α.Ε.

Το πρότυπο αυτό προορίζεται να είναι ευέλικτο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα ευρύ φάσμα Αναδόχων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει από παροχή απλών υπηρεσιών χωρίς σημαντικούς κινδύνους ασφάλειας, έως και μεγάλα έργα τα οποία περιλαμβάνουν μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι το δικό του Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στις Συμβατικές Προδιαγραφές και στις Συμβατικούς Όρους Ασφάλειας.

Προτεινόμενο Σχέδιο

1.0 Εισαγωγή

Το άρθρο αυτό θα περιέχει την γενική περιγραφή των περιεχομένων του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο Σχεδίου Ασφάλειας, τον σκοπό και τους στόχους του. Στο άρθρο αυτό θα αναφέρεται επίσης ότι οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο αρνητικά τις προβλεπόμενες από τον Νόμο (θεσμοθετημένες) απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί να ισχύουν κάποια χρονική περίοδο όσο διάστημα είναι σε ισχύ η Σύμβαση. Στο άρθρο αυτό θα πρέπει επίσης να τεκμηριωθούν οι Αναφορές σε προβλεπόμενους από τον Νόμο Κανονισμούς, που πρέπει να ερμηνευθούν από κοινού με το Σχέδιο, καθώς και οι σχετικές με τις αναφορές αυτές Διαδικασίες.

2.0 Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει την γενική Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας που ακολουθείται από την Ανάδοχο Εταιρία αλλά και την ειδική για την παρούσα Σύμβαση Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας.

3.0 Οργάνωση

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει το Οργανόγραμμα του Αναδόχου καθώς και το ειδικό Οργανόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας για την παρούσα Σύμβαση. Το ειδικό οργανόγραμμα της Σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των υπευθύνων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας. Ένα οργανόγραμμα μπορεί να ικανοποιήσει και τις δύο απαιτήσεις.

Τα Οργανογράμματα αυτά θα πρέπει να δεικνύουν τις υποχρεώσεις και τις διασυνδέσεις με Υπηρεσίες και τις θέσεις του ΟΣΕ ΑΕ καθώς και με τη Διοίκηση και το Προσωπικό Αναδόχου.

4.0 Υποχρεώσεις

Το άρθρο αυτό θα περιλαμβάνει με λεπτομέρεια τα σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια καθήκοντα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις, όπως αυτές



προσδιορίζονται στο οργανόγραμμα σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια που αφορά ειδικά την παρούσα Σύμβαση στο άρθρο 3 παραπάνω. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαίδευση, τα προσόντα και την εμπειρία των υπευθύνων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει αντίγραφο ή παραπομπή στη δική του Πειθαρχική Διαδικασία σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια.

5.0 Επικοινωνία

5.1 Θα περιληφθεί κατάλογος με το προσωπικό που κατέχει θέσεις-κλειδί και εμπλέκεται στην παρούσα Σύμβαση με την αρμοδιότητα του προσωπικού Υγιεινής και Ασφάλειας.

Ο κατάλογος αυτός θα περιλαμβάνει:

το όνομα του ατόμου

τη θέση ή τον τίτλο του

τη διεύθυνση εργασίας

τον αριθμό του σταθερού και κινητού τηλεφώνου

Η παράγραφος περιλαμβάνει ακόμη την διεύθυνση των γραφείων Υγιεινής και Ασφάλειας του Αναδόχου καθώς και τα ονόματα των ατόμων που θα είναι υπεύθυνα για συγκεκριμένες ενέργειες ή έχουν οποιασδήποτε μορφής επιβλέποντα ρόλο σε σχέση με τις εργασίες του Αναδόχου.

5.2 Η παράγραφος περιλαμβάνει, εάν κρίνεται απαραίτητο, ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας με την Πυροσβεστική ή την Αστυνομία ή και με άλλους κυβερνητικούς φορείς.

6.0 Αντικείμενο των Εργασιών και Αξιολόγηση του Κινδύνου

Στο άρθρο αυτό του Σχεδίου ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει μία κατά το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση των κινδύνων που διατρέχουν όλα τα άτομα που είναι πιθανό να επηρεαστούν από τις εργασίες καθώς και των μηχανισμών που θα χρησιμοποιήσει για τον έλεγχο και περιορισμό των κινδύνων.

Μέρος της παραπάνω ανάλυσης του κινδύνου αποτελεί η επιβεβλημένη από πλευράς Αναδόχου αναφορά σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που είναι ενδεχόμενο να προκύψει από την εργασία του.

7.0 Δηλώσεις Μεθόδου

Από την ανάλυση που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος στο άρθρο 6 παραπάνω, πρέπει εκπονηθούν Δηλώσεις Μεθόδου, οι οποίες να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστούν επιμέρους εργασίες. Εάν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να εκπονηθούν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια των εργασιών πρόσθετες Δηλώσεις Μεθόδου.



Στο άρθρο αυτό είναι απαραίτητο να περιγραφεί ποιος είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των Δηλώσεων Μεθόδου, ποιος είναι ο τρόπος έγκρισης τους και πώς ελέγχεται η εφαρμογή τους.

Στο άρθρο αυτό πρέπει να περιληφθεί ο τρόπος που ο Ανάδοχος προτείνει να ενοποιήσει τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τον ίδιο με αυτές του ΟΣΕ Α.Ε σχετικά με την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και, όπου χρειάζεται, με αυτές που ακολουθούνται από άλλους αναδόχους ή τρίτους φορείς, όπως οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας.

Όπου είναι απαραίτητο, οι Δηλώσεις Μεθόδου πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τον τρόπο που ο Ανάδοχος προτείνει να διεκπεραιώσει εργασίες που δεν ολοκληρώνονται στο τέλος της βάρδιας. Ο σχεδιασμός, τα χρονοδιαγράμματα και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη των εργασιών από τον ΟΣΕ Α.Ε χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση που οι εργασίες του Αναδόχου δεν ολοκληρωθούν μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα.

Ο Ανάδοχος θα υποδείξει τον τρόπο που θα καθοριστεί η καταλληλότητα από ιατρικής πλευράς του προσωπικού του.

8.0 Απαιτήσεις Εκπαίδευσης

Στο μέρος αυτό θα προσδιορισθούν όποιες απαιτήσεις υπάρχουν σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας. Θα περιλαμβάνει την εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε παλαιότερα, με λεπτομέρειες, ημερομηνίες και τα στοιχεία αξιολόγησης για κάθε άτομο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει αξιολογήσει την ανάγκη ύπαρξης συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας, την εκπαίδευση επί θεμάτων σιδηροδρόμων καθώς και την εκπαίδευση επί οποιουδήποτε θέματος ειδικής φύσεως.

Η αξιολόγηση αυτή θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή υποχρεωτικής εκπαίδευσης απαιτείται από τον ΟΣΕ Α.Ε ή την Ελληνική Νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδιορίσει τον τρόπο που το προσωπικό του και όσοι επισκέπτες του εργοταξίου ενημερώνονται για τις απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Σύμβαση.

9.0 Μετακινήσεις Προσωπικού και Έλεγχος Πρόσβασης στις Εγκαταστάσεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδιορίσει το πώς το προσωπικό του θα μετακινείται με ασφάλεια όταν βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ ΑΕ. Αυτό περιλαμβάνει τις διαδικασίες πρόσβασης, καταγραφή εισόδου /εξόδου και μετακινήσεις προς και από το εγκαταστάσεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να προσδιορίσει τον τρόπο που θα παρακολουθεί τις μετακινήσεις του προσωπικού του.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδιορίσει τον τρόπο που θα ελέγχει τον χώρο εργασίας του και θα εμποδίζει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.



10.0 Ετοιμότητα σε Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης

Στο άρθρο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο που θα ελέγχει και παρακολουθεί το προσωπικό του σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στον ΟΣΕ Α.Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδιορίσει το πώς θα προσαρμοσθεί με το κατάλληλο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης του ΟΣΕ Α.Ε.

Το άρθρο αυτό θα περιλαμβάνει το Σχέδιο Εκκένωσης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης του Αναδόχου καθώς και το πώς θα αντιμετωπίσει την πυρκαγιά και άλλες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που ίσως προκύψουν από τις εργασίες του. Οι καταστάσεις αυτές εκτάκτου ανάγκης πρέπει να έχουν προσδιοριστεί στην Αξιολόγηση Κινδύνου που αναφέρεται στο Άρθρο 6.

11.0 Επιθεώρηση και Παρακολούθηση

Στο άρθρο αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει τις μεθόδους που θα ακολουθήσει, προκειμένου να διεξαγάγει την συνήθη επιθεώρηση σχετικά με την τήρηση της Ασφάλειας στις εγκαταστάσεις. Θα προσδιορίσει επίσης τον τρόπο που η διοίκησή του θα ελέγχει την εγκυρότητα των μηχανισμών περιορισμού του κινδύνου και το πώς θα προσαρμοσθεί στις συνήθεις επιθεωρήσεις για την ασφάλεια που διεξάγεται από την διοίκηση του ΟΣΕ Α.Ε.

12.0 Διερεύνηση και Αναφορές Συμβάντων

Στο άρθρο αυτό, ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει τις ρυθμίσεις που αφορούν στην διερεύνηση και την αναφορά συμβάντων που σκοπεύει να εφαρμόσει στην Σύμβαση.

Πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι ευθύνες και οι απαιτήσεις υποβολής της αναφοράς, στα πλαίσια της Οργάνωσής του.

13.0 Έλεγχος Σχεδίου Υγιεινής και Ασφάλειας

Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει με ακρίβεια την συχνότητα και τις μεθόδους ελέγχου του Σχεδίου του Υγιεινής και Ασφάλειας.

Συνημμένο 2: Δήλωση Μεθόδου

Δήλωση Μεθόδου – Εξώφυλλο					
Ανάδοχος: _____					
Τίτλος Σύμβασης: _____ Αριθμός Σύμβασης: _____ _____					
Αντικείμενο Σύμβασης: _____ _____					
Έλεγχος και Έγκριση από: _____ Ημερ/νία: _____ για λογαριασμό του ΟΣΕ Α.Ε					
Η ευθύνη για την ασφάλεια των εργασιών της Σύμβασης ανήκει αποκλειστικά στον Ανάδοχο. Η αποδοχή από τον ΟΣΕ Α.Ε της παρούσας Δήλωσης Μεθόδου δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του, ούτε αποσκοπεί στο να πιστοποιήσει ή να υποδηλώσει ότι ο Ανάδοχος πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ελληνική Νομοθεσία.					
Αριθ. Αναθ.	Ημερ/νία	Ελέγχθηκε από	Ανάδοχος	ΟΣΕ	Περιγραφή Τροποποιήσεων
			Εγκρίθηκε από		



Συνημμένο 3: Υποχρεωτική Εκπαίδευση του ΟΣΕ Α.Ε σε Θέματα Ασφάλειας

Τίτλος Μαθημάτων	Περιγραφή Μαθημάτων	Διάρκεια Μαθημάτων	Απαιτείται για προσωπικό
Ενημέρωση σε Θέματα Τροχιάς	Γενικές γνώσεις σε θέματα ασφαλούς εργασίας σε σιδηροδρομικό περιβάλλον, που περιλαμβάνονται στον Γ.Κ.Κ του ΟΣΕ. Περιλαμβάνονται γνώσεις για εργασίες επί ή πλησίον της τροχιάς υπό την επίβλεψη ενός Υπευθύνου Ασφάλειας.	3 ώρες	Καθαρισμού Σταθμών
Ικανότητα επί Θεμάτων Τροχιάς	Απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη γνώσεις σε θέματα τροχιάς. Οι γνώσεις αυτές τους επιτρέπουν να βαδίζουν και να εργάζονται οι ίδιοι επί ή πλησίον της τροχιάς στο Σταθμό σε ώρες εκμετάλλευσης ή συντήρησης. Δεν περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικά με την παροχή ασφάλειας σε άλλους.	3 ώρες	Καθαρισμού Σταθμών, που πρέπει να κατέβουν στην τροχιά
Υπεύθυνος Ασφάλειας	Απευθύνεται σε άτομα που είναι ήδη ικανά σε θέματα τροχιάς. Υπευθυνότητα και ικανότητα εξασφάλισης της ασφάλειας εργασίας σε μία ομάδα ατόμων που εργάζεται επί ή πλησίον της τροχιάς στο Σταθμό σε ώρες εκμετάλλευσης ή συντήρησης. Το μάθημα περιλαμβάνει την εφαρμογή όλων των διαδικασιών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον Γ.Κ.Κ του ΟΣΕ.	3 ώρες για την εκπαίδευση και για την αξιολόγηση	Καθαρισμού Σταθμών που πρέπει να χρησιμοποιήσουν σύστημα προστασίας, για εργασίες επί ή πλησίον ή υπεράνω της τροχιάς Εκπαιδευτών σε θέματα ενημέρωσης ή ικανότητας επί της τροχιάς



Τίτλος Μαθημάτων	Περιγραφή Μαθημάτων	Διάρκεια Μαθημάτων	Απαιτείται για προσωπικό
	Θα υπάρξει αξιολόγηση των εκπαιδευομένων της ικανότητας εφαρμογής των διαδικασιών. (Άτομα αυτού του επιπέδου θα πρέπει να αναλαμβάνουν καθήκοντα εξασφάλισης ασφάλειας κάθε 2 μήνες, έτσι ώστε να μπορούν να διατηρήσουν την πιστοποίηση αυτού του επιπέδου.)		



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΣ Ή ΣΤΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
.....	/...../.....

Χώροι Είδος	καθημερινός			παρατηρήσεις
	1	2	3	
A. Γραφεία και χώροι				
B. Τουαλέτες				
Γ. Κλιμακοστάσια				
Δ. Χώροι επι- /αποβίβασης				



Συμπλήρωση πίνακα

Κάθε τετράγωνο συμπληρώνεται με το γράμμα **X** και τον αντίστοιχο αριθμό (1,2 και 3) που φανερώνουν τον βαθμό καθαριότητας και σημαίνουν :

1 = καλός, 2 = ικανοποιητικός και 3 = πλημμελής.

**Ο Επόπτης ΟΣΕ
Αναδόχου**

Ο Επόπτης

**Υπογραφή-όνομα επώνυμο
επώνυμο**

Υπογραφή-όνομα



Περιγραφή βαθμών καθαριότητας

- 1 (καλός) :** Οι στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι του σταθμού είναι καθαροί και απαλλαγμένοι από ακαθαρσίες ,λιπαρές ουσίες ,σκόνη , διάσπαρτα σκουπίδια και γενικά οι χώροι είναι τακτοποιημένοι. Έχει γίνει σε χώρους και αντικείμενα η πρέπουσα απολύμανση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ανεπάρκειας στο αποτέλεσμα του καθαρισμού.
- 2 (ικανοποιητικός) :** Παρόλο που οι χώροι είναι καθαροί και χωρίς την ύπαρξη ακαθαρσιών, σκόνης ,δακτυλικών αποτυπωμάτων, λιπαρών ουσιών και έχοντας γίνει η πρέπουσα απολύμανση σε χώρους και αντικείμενα, εντούτοις υπάρχουν διάσπαρτα σκουπίδια και γενικά δίνει την εικόνα των ατακτοποιητών χώρων. Υπάρχουν μικρές ενδείξεις κακής εκτέλεσης των εργασιών του καθαρισμού.
- 3 (πλημμελής):** Οι χώροι έχουν διάσπαρτα σκουπίδια ,υπάρχουν χώροι με ακαθαρσίες ,στίγματα από δακτυλίες και λιπαρές ουσίες καθώς σκόνη και λεκέδες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μερικά από τα αντικείμενα και χώροι δεν έχουν απολυμανθεί. Γενικά υπάρχουν ενδείξεις κακής εκτέλεσης των εργασιών του καθαρισμού.

Αποτελέσματα

- A)** Καθαρισμός που έχει χαρακτηριστεί ως 1 (καλός) θα εγκρίνεται για πληρωμή.
- B)** Καθαρισμός που έχει χαρακτηριστεί ως 2 (ικανοποιητικός) επαναλαμβάνεται στα σημεία που έχει χαρακτηριστεί ικανοποιητικός μέχρι να χαρακτηριστεί ως 1 (καλός)
- Γ)** Καθαρισμός που έχει χαρακτηριστεί ως 3 (πλημμελής) ο ανάδοχος θα πρέπει να ασχοληθεί με τους χώρους τους οποίους αυτή αφορά ή και να επαναληφθεί ο καθαρισμός και να εκτιμηθεί εκ νέου ο βαθμός καθαριότητας από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο του ΟΣΕ. Εάν το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν επιτευχθεί μέσα σε 4 ώρες ,δεν θα εγκρίνεται για πληρωμή η συγκεκριμένη εργασία της ημέρας, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται για αντισυμβατική συμπεριφορά εκ μέρους του αναδόχου που αναφέρεται στη διακήρυξη.



Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό Επαγγελματικό Μητρώο του τόπου εγκατάστασής τους.

Κατά την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης που θα προκύψει, ο Ανάδοχος, θα υποβάλλει ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων & Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης σε ισχύ, με τα εξής όρια κάλυψης :

Γενική Αστική Ευθύνη

	Όρια Ευθύνης
α. Για υλικές ζημιές σε πράγματα Τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων	(150.000 ΕΥΡΩ) / περιστατικό
β. Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτομο	(300.000 ΕΥΡΩ)/ περιστατικό
γ. Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων	(600.000 ΕΥΡΩ) /περιστατικό
δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την δωδεκάμηνη περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι κατ' ελάχιστον	(1.000.000 ΕΥΡΩ)

Εργοδοτική Ευθύνη

	Όρια Ευθύνης
Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτομο	(150.000 ΕΥΡΩ) / περιστατικό
Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων	(300.000 ΕΥΡΩ) / περιστατικό



Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την δωδεκάμηνη περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι κατ' ελάχιστον (1.000.000 ΕΥΡΩ)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

(1.000.000 ΕΥΡΩ)

Απαλλαγές

Γενική Αστική Ευθύνη : Ευρώ 150 σε κάθε απαίτηση Υλικών Ζημιών μόνο
Εργοδοτική Ευθύνη : Ευρώ 0 σε κάθε απαίτηση

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:

Να υποβάλλει δήλωση ότι έχει λάβει υπ' όψιν όλα τα τεχνικά στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στα συνημμένα Προσαρτήματα I & II και ότι είναι σε θέση να εκτελέσει το έργο.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλει να έχει σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους ανεξάρτητους φορείς με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.

Υποχρεώσεις Αναδόχου βάσει του άρθρου 68 του Ν.3863/10 ως ισχύει

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει:

- α) τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο,
- β) τις ημέρες και ώρες εργασίας,
- γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι,
- δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων,
- ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,
- στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

Επισημαίνεται ότι ο συμμετέχων στην προσφορά του πρέπει, να υπολογίσει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.



Επιπροσθέτως, οφείλει να επισυνάψει στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.68 του Ν.3863/10 ως ισχύει σήμερα.

Εάν η τιμή δεν περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Τρόπος πληρωμής : Η πληρωμή θα γίνεται με επιταγή ημέρας ή με ισόποση κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.

Η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» βαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.

Σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019, άρθρο 151 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 5104/2024 "Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περ. 12 του άρθρου 149" και τα οποία θα πρέπει να κοινοποιούνται στα email d.provopoulou@hellenicrailways.gr και dipef@hellenicrailways.gr.

Τα πεδία του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου συμπληρώνονται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 52445/04.09.2023 ΚΥΑ.

Το τιμολόγιο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία :

«ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.»

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437

Α.Φ.Μ.: 094038689 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΑΗΤ: 1039.E00852.0001

(Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κεντρικό Ταμείο στο email : s.simitikopoulou@hellenicrailways.gr).

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας (ανεξαρτήτως ποσού υπηρεσίας) και για υπηρεσία αξίας άνω των #3.000,00#€ Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α 59/17.03.2022), γίνεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ.

