



ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες : Παπαδοπούλου Παναγιώτα
Τηλέφωνο : 22893-60121
email: yiotapap@mykonos.gr

ΠΡΟΣ: ΑΦΟΙ ΡΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ: 800874633
15 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 0,
ΛΗΤΗ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ /
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57200
Τηλ: 2394072240
email: netmetal@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: «Προμήθεια απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση χωρητικότητας 12κ.μ.»

Α.Α.Ε: 020.3120989009 Προμήθεια κοντέινερ περισυλλογής απορριμμάτων
CPV: 39713300-6 Συμπιεστές απορριμμάτων

Ο Δήμος Μυκόνου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση χωρητικότητας 12κ.μ.», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118 και τις διατάξεις των άρθρων 109 και 615-619 του Ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην 01/12236/26-06-2026 υπ.αρ. μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Εργοτεχνικού Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου, η οποία και συνυποβάλλεται. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 6.864,00€, συνολικού ποσού 35.464,00€.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΤΕΜ.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση 12κ.μ.	28.600,00€	1	28.600,00€
Φ.Π.Α. 24%				6.864,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				35.464,00€

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο email: **yiotapap@mykonos.gr** το συντομότερο δυνατόν.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

Συγκεκριμένα θα υποβληθούν:

1. Ως απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
- τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
- τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών,
- τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων.

Σημειώνεται ότι αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου μπορείτε να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο στην οποία θα δηλώνεται:

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), ότι δεν υπάρχει διακριτά εις βάρος των νόμιμων εκπροσώπων του, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Η Υ.Δ. υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση νομικών προσώπων - εταιρειών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

Εναλλακτικά στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) μπορούν να υποβληθούν χωριστές Υ.Δ. ανά υπόχρεο.

Επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα (εταιρείες), θα πρέπει να υποβάλουν και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του νομικού προσώπου (εταιρείας) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα δωροδοκίας των περ. β & γ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. (Σχετ. έγγραφα ΕΑΔΗΣΥ: υπ' αρ. πρωτ. 5868/07-06-2024 - ΑΔΑ: ΠΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0 & υπ' αρ. πρωτ. 8822/30-9-2025 – ΑΔΑ: 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9).

2. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2α του άρθρου 73 του Ν.4412/16, αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης: «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων, από φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης».

3. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2α του άρθρου 73 του Ν.4412/16, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης: «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.».

Πλέον των ανωτέρω πιστοποιητικών (περ.2 και 3) θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας της παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.4412/16, πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Συγκεκριμένα θα προσκομιστεί βεβαίωση εγγραφής του Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. Γ.Ε.Μ.Η.), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό.

Ειδικότερα:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο Γ.Ε.Μ.Η., σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

ii) για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.

Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

6. Το συνυποβαλλόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντιστοίχως.

Πρόσθετα των ανωτέρω κατ' ελάχιστον δικαιολογητικών και σύμφωνα με την ενότητα «Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς» της 01/12236/26-06-2026 υπ' αριθμό μελέτης, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Εργοτεχνικού Προσωπικού, με τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση χωρητικότητας 12κ.μ.», είναι αναγκαία όπως αναγράφονται, τα κάτωθι:

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του προσφερόμενου απορριμματοκιβωτίου.

Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη

Με την προσφορά να κατατεθεί:

- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή).
- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον **1 έτος**.
- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον **1 έτος**.
- Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για **10 έτη**. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν **υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής**, στην οποία θα δηλώνει ότι:

- α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
- β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 45001 και ISO 50001 του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

Διεθνή πρότυπο κατασκευής για συμβατότητα με τα οχήματα: DIN30722-1 καθώς και DIN30 730 και DIN14505 που να πιστοποιεί ότι ο κατασκευαστής τηρεί το συγκεκριμένο πρότυπο για πλήρη συμβατότητα με τα όχημα μεταφοράς που διαθέτει ο Δήμος Μυκόνου πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι εκδιδόμενο από διαπιστευμένο εξωτερικό φορέα κατά ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης/service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. **Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης και κατασκευής αμαξωμάτων στην Ελλάδα.**

Ο προμηθευτής να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) κινητά συνεργεία για την επι τόπια επισκευή – συντήρηση των κάδων εάν απαιτηθεί. (να κατατεθούν άδειες κυκλοφορίας οχημάτων)

Εκπαίδευση Προσωπικού

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - χειριστών του Δήμου Μυκόνου για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).

Δείγμα

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, να επιδείξουν δείγμα σε τόπο που θα υποδείξουν εντός 10 ημερών. **Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.**

Παράδοση

Η τελική παράδοση, θα γίνει στα ΧΥΤΑ του Δήμου Μυκόνου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από **εκατόν είκοσι (120) ημέρες**. **Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.**

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων:

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
- Το πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου/μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
- Το πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η., θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- Το γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
- Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών και υπογράφονται:
 - α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)
 - β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν.4412/16.

Για την πληρωμή του αναδόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4601/2019.

Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται:

- είτε μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλ.τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis>

- είτε μέσω της εφαρμογής timologio B2G που παρέχει δωρεάν η Α.Α.Δ.Ε. στον παρακάτω ιστότοπο:

26PROC019961327 2026-10-09

<https://mydata.aade.gr/timologio/Account/Login?ReturnUrl=%2Ftimologio>

ΚΩΔ. Α.Α.Η.Τ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ: 1007.E86601.0001

Ο Δήμαρχος Μυκόνου

CHRISTOS VERONIS

09/10/2026 19:48

Χρήστος Γ. Βερώνης

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Χώρα, 846 00 Μύκονος, Μύκονος Κυκλάδων

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΤΕΜ.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση 12κ.μ.		1	
Φ.Π.Α. 24%				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

Έχοντας λάβει γνώση της 01/12236/26-06-2026 υπ'αρ. Μελέτης του Δήμου Μυκόνου και της 19693/09-10-2026 υπ' αρ. πρωτ. Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά και δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τα προαναφερόμενα σε αυτές και αναλαμβάνουμε την υλοποίηση της προμήθειας με τις ανωτέρω τιμές μονάδας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:/...../2026

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Μύκονος, 26 / 06 / 2026
Αρ.πρωτ. 12236



ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διεύθυνση Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ : Καθαριότητας
Τηλέφωνο : 2289360111-180
Email : kostaskounanis@mykonos.gr
Αρ.Μελέτης : 01/2026

Προς : Οικονομική Υπηρεσία
Δήμου Μυκόνου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια απορριμματοκιβώτιου με συμπίεση χωρητικότητας 12 κ.μ» , προέκυψε, λόγω της ανάγκης για την αντιμετώπιση αυξημένων ποσοτήτων απορριμμάτων στην Μύκονο, την καλοκαιρινή περίοδο και ειδικότερα στην περιοχή Φάμπρικα Χώρας Μυκόνου, που θα τοποθετηθεί σε ήδη διαμορφωμένο χώρο.

- CPV: [39713300-6]-Συμπιεστές απορριμμάτων

Η δαπάνη έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2026 του Δήμου Μυκόνου με και αναφέρεται στην Προμήθεια απορριμματοκιβώτιου με συμπίεση χωρητικότητας 12κ.μ» .Α.Λ.Ε. : 0203120989009 με τίτλο «Προμήθεια κοντέινερ περισυλλογής απορριμμάτων»

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαραίτητες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση $\pm 5\%$ της αναφερόμενης τιμής.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το απορριμματοκιβώτιο είναι κλειστού τύπου, απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής με σύστημα συμπίεσης ημικυκλικής περιστροφής, καθαρής χωρητικότητας 12m³. **Δεν είναι σταθερά αγκυρωμένο στο έδαφος και έτσι δεν απαιτείται ιδιαίτερα διαμορφωμένος χώρος για την τοποθέτησή του.**

Η χρησιμοποίησή τους βρίσκει εφαρμογή για την συλλογή σύμμεικτων απορριμμάτων και αποθήκευση εντός αυτού.

Ο κινητός συμπιεστής είναι απόλυτα συμβατός με οχήματα μεταφοράς Containers τύπου hooklift. Το press container είναι ειδικά κατασκευασμένο για να παρέχει υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις των τοιχωμάτων του από εσωτερικές πιέσεις.

Το απορριμματοκιβώτιο θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής με σύστημα συμπίεσης, καθαρής χωρητικότητας 12m³.

Οι εξωτερικές του διαστάσεις θα είναι μήκος περίπου 5300mm ύψος περίπου 2600mm και πλάτος περίπου 2050mm.

- Να κατατεθεί σχέδιο του press container με την τεχνική προσφορά που να αποτυπώνονται οι ακριβείς διαστάσεις του.

Θα είναι γνωστού και εύφημου εργοστασίου στιβαρής και δοκιμασμένης κατασκευής.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το press container αποτελείται από κιβωτάμαξα μεταλλικής ενισχυμένης κατασκευής από άριστης ποιότητας λαμαρίνας. Είναι κατασκευασμένος στην οροφή, στα πλάγια τοιχώματα και στο πάτωμα της κιβωτάμαξας από μεταλλικό έλασμα άριστης ποιότητας St37 πάχους 4mm.

Το κοίλο ημικυκλικό πάτωμα του θαλάμου συμπίεσης που κινείται το μαχαίρι συμπίεσης – πτερύγιο και ωθεί τα υλικά στο εσωτερικό της κιβωτάμαξας κατασκευάζεται από λαμαρίνα αντιτριβική τύπου Hardox 400 πάχους τουλάχιστον 8mm, τα πλαϊνά τοιχώματα όπου κινείται το έμβολο θα έχει πάχος τουλάχιστον 8mm.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ:

Θα αποτελείται από δύο ισχυρά υδραυλικά έμβολα διπλής ενέργειας, σε παράλληλη διάταξη, τα οποία προωθούν και συμπιέζουν τα απορρίμματα από την χοάνη ρίψεως στον θάλαμο συμπίεσης. Στην συνέχεια τα έμβολα επανέρχονται στην αρχική τους θέση μετά τον προγραμματισμένο αριθμό συμπίεσεων. Οι αρθρώσεις των εμβόλων με την πλάκα συμπίεσης είναι εφοδιασμένες με σφαιροειδή ρουλεμάν για να επιτρέπουν την διασπορά γωνιακών τάσεων κατά το πρεσάρισμα με αποτέλεσμα η πίεση να ασκείται όλη πάνω στα απορρίμματα.

Η συμπίεση θα γίνεται με ημικυκλική περιστροφή του εμβόλου απαραίτητα και όχι με οριζόντια συμπίεση.

Η υδραυλική δύναμη πίεσης θα είναι περίπου 180kn

-Το άνοιγμα υποδοχής των απορριμμάτων αφού ανοιχτεί το αρθρωτό μεταλλικό καπάκι να είναι αρκετά μεγάλο περίπου 1300x1650mm (Π x Μ). Να κατατεθεί σχέδιο της χοάνης υποδοχής με την τεχνική προσφορά.

-Το αμπάρι συμπίεσης θα είναι χωρητικότητας περίπου 2m³ ώστε να χωράει ικανό όγκο απορριμμάτων. Να κατατεθεί σχέδιο από το αμπάρι συμπίεσης με την τεχνική προσφορά.

Οι απορριμματοδοέκτες έχουν κατάλληλη κωνικότητα καθώς και στρογγυλεμένες γωνίες για να αδειάζουν τα απορρίμματα πλήρως χωρίς προβλήματα.

-Η ισχύς του μοτέρ θα είναι περίπου 5,5kw

Ο μηχανισμός συμπίεσης εξασφαλίζει :

- Μεγάλο βαθμό συμπίεσης
- Πλήρη εκμετάλλευση του όγκου του θαλάμου
- Μη καταπόνηση των υδραυλικών συστημάτων (εμβόλου, σωληνώσεων, αντλιών, κ.λ.π)

Το έμβολο μετά το πάτημα της έναρξης, πραγματοποιεί τέσσερις κύκλους λειτουργίας και έπειτα διακόπτει την λειτουργία του.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:

Στο εμπρόσθιο τμήμα, το press container φέρει ανακλινόμενο άγκιστρο παραλαβής (γάντζος) ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής για τη φόρτωση και εκφόρτωση του σε όχημα εφοδιασμένο με σύστημα hooklift roll on/off κατά DIN 30722, DIN 30730, DIN 14505.

- Θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, τα εν λόγω πιστοποιητικά με την τεχνική προσφορά που θα αποδεικνύουν ότι ο κατασκευαστής είναι πιστοποιημένος για τα εν λόγω πρότυπα.

Ο γάντζος είναι από μασίφ υλικό και διαμέτρου Φ55.

ΚΑΛΥΜΜΑ :

Στο εμπρόσθιο τμήμα όπου και πραγματοποιείται η ρίψη-φόρτωση των απορριμμάτων, το Press container φέρει κατάλληλο χώρο υποδοχής ώστε να επιτυγχάνεται η επιτυχής ρίψη μέσα στο θάλαμο συμπίεσης. Στο εμπρόσθιο και επάνω μέρος του απορριμματοκιβώτιου υπάρχει ένα αρθρωτό μεταλλικό κάλυμμα-καπάκι που με το άνοιγμά του θα απελευθερώνει τον θάλαμο συμπίεσεως για να δεχθεί τα απορρίμματα. Το κάλυμμα αυτό θα ασφαλίζει από εμπρός με δύο κλείστρα. Το άνοιγμα του καπακιού προς τα επάνω γίνεται με την βοήθεια πνευματικού ελατηρίου.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΟΡΤΑ:

Η πίσω θύρα εκκένωσης είναι ισχυρής κατασκευής κατασκευασμένη από λαμαρίνα άριστης ποιότητας πάχους τουλάχιστον 4mm, κοιλοδοκούς και λάμες πάχους τουλάχιστον 4mm με δύο αρθρώσεις στην οροφή και με άγκιστρα ασφάλισης στα πλάγια. Στο πίσω μέρος του press container στο σημείο επαφής με την πόρτα είναι εφοδιασμένος με στεγανοποιητικό ειδικό συνεχόμενο ελαστικό προφίλ, διατομής ΩΜΕΓΑ (χωρίς ραφή) το οποίο θα εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα από διαφυγή στραγγιδίων και οσμών. Η κίνηση πραγματοποιείται χωρίς διαρροές και υπάρχει ευκολία πλυσίματος.

Θα ανοίγει προς επάνω με ανατροπή και αδειάζουν τα απορρίμματα. Η σφράγιση και το άνοιγμα της πόρτας θα επιτυγχάνεται με την βοήθεια μηχανισμού κασάνιας από την μεριά του οδηγού. Σε κλειστή θέση ασφαλίζει με τα δύο άγκιστρα ασφάλισης (2) σε κάθε πλευρά. Επίσης διαθέτει και μια (1) πεταλούδα σύσφιξης στην κάτω μεριά του press container στην επαφή με την πόρτα για το πλήρη κλείσιμο της.

ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ:

Το Press Container διαθέτει δύο μεταλλικούς κυλινδρικούς τροχούς κυλίσεως (ράουλα κυλίσεως) στο οπίσθιο τμήμα, στιβαρούς κατασκευής. Επιτυγχάνεται ασφαλής κίνηση με μεταλλικούς θερμικά βαμμένους άξονες στα ράουλα κυλίσεως επί του εδάφους.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Η έναρξη του κύκλου συμπίεσης στα press container θα γίνεται χειροκίνητα μέσω κατάλληλου και εύχρηστου πίνακα ελέγχου-χειριστηρίων εργονομικά σχεδιασμένου εγκατεστημένο στην εμπρόσθια πλευρά του θαλάμου φόρτωσης.

Ειδικό τροφοδότης - ρευματολήπτης ηλεκτρικού ρεύματος-ενέργειας βιομηχανικού τύπου IP44 θα είναι τοποθετημένος κάτω από τον πίνακα χειρισμού. Ο όλος μηχανισμός θα λειτουργεί με τάση 380V. Ο ηλεκτρικός πίνακας και ο πίνακας ελέγχου θα είναι στεγανός. Η προστασία έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής θα επιτυγχάνεται με χαμηλή τάση λειτουργίας κατά ΕΛΟΤ HD384

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει :

- Ø Λυχνία μερικής πληρώσεως κατά 3/4
- Ø Λυχνία ολικής πληρώσεως full
- Ø Λυχνία σφάλματος error
- Ø Λυχνία λειτουργίας - Μποتون έναρξης start
- Ø 2 Μποτόν διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση κινδύνου (stop emergency)
- Ø Διακόπτης χειροκίνητης λειτουργίας
- Ø Διακόπτης On/off
- Ø Τριφασική πρίζα με ενσωματωμένο εναλλάκτη φάσεων

Ο δεύτερος διακόπτης έκτακτης ανάγκης (τύπος μανιταριού) θα είναι τοποθετημένος μπροστά από την θάλαμο τροφοδοσίας στην αριστερή πλευρά (Stop Emergency).

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:

Θα είναι ένα πλήρης και συμπαγές σύστημα, τοποθετημένο σε ειδικό χώρο κάτω από το χώρο- μαχαίρι συμπίεσης. Απαραίτητα και επι ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να είναι εντός της κιβωτάμαξας ώστε να μην δεσμεύει ωφέλιμο χώρο από τον συνολικό κυβισμό του απορριμματοκιβώτιου.

Είναι κατάλληλα προστατευόμενο και εύκολα επισκέψιμο για συντήρηση ή επισκευή. **Σημειώνεται επίσης ότι θα βρίσκεται σε υδατοστεγές διαμέρισμα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του από καιρικές συνθήκες και είναι προστατευμένο από κακόβουλες ενέργειες.**

Θα αποτελείται από:

-ηλεκτρικό κινητήρα περίπου 5,5kW,

-υδραυλική αντλία παροχής τουλάχιστον 20lt/ min,

-μία υδραυλική βαλβίδα-τάκος λειτουργίας όλων των κινήσεων του εμβόλου, αποκλείοντας έτσι ηλεκτρικά τερματικά και σένσορες που λόγω της χρήσης στους χώρους απορριμμάτων και λόγω εκτεταμένης υγρασίας προκαλούν συχνές εμπλοκές και βλάβες. Επι ποινή αποκλεισμού η λειτουργία να στηρίζεται στην εν λόγω βαλβίδα και όχι σε ηλεκτροβαλβίδες. Να κατατεθεί σχέδιο του εν λόγω υδραυλικού τάκου, με την τεχνική προσφορά.

Το απορριμματοκιβώτιο θα δουλεύει με τον απλό κλασσικό αυτοματισμό αποφεύγοντας την λειτουργία με PLC επι ποινή αποκλεισμού.

- δεξαμενή υδραυλικού ελαίου χωρητικότητας τουλάχιστον 60 λίτρων, δίκτυο μεταλλικών και ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσεως, φίλτρα, κόμπλερ κλπ. τοποθετημένα κάτω από το θάλαμο συμπίεσης.

- σύστημα αυτόματης διακοπής και μη λειτουργίας του Press container σε περίπτωση έλλειψης λαδιού- υπερθέρμανσης λαδιού.

Ο ηλεκτροκινητήρας της μονάδας είναι διαστασιολογημένος, ώστε να λειτουργεί με λιγότερο από 80% της ισχύς του ώστε να μειώνεται η καταπόνηση του και να είναι μειωμένη η πιθανότητα βλάβης λόγω υπερφόρτωσης. Ο διακόπτης προστασίας υπερφόρτωσης κινητήρα είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα που σβήνει την μηχανή αυτόματα σε περίπτωση υπερφόρτωσης κινητήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Το απορριμματοκιβώτιο θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών και φέρει σήμανση CE. Τα press container φέρουν αντανakλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες περιμετρικά ή και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Επίσης υπάρχουν αυτοκόλλητες σημάνσεις για αποφυγή επικινδύνων ενεργειών από τους εργαζόμενους καθώς και αυτοκόλλητες ενδείξεις οδηγιών. Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και δεν είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών.

Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας σε πινακίδα – ταμπελάκι επάνω στο press container (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, διαστάσεις, Βάρος, CE)

ΒΑΦΗ:

Το απορριμματοκιβώτιο είναι χρωματισμένο με χρώμα RAL σε δύο στρώσεις μετά από διπλής στρώσης αντισοξιδωτικό (epoxy) αστάρωμα των επιφανειών. Πριν από τη βαφή πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες για τον καθορισμό και την απολίπανση των επιφανειών της πρέσας. Σε εμφανή σημεία θα αναγράφεται σε ανεξίτηλες αυτοκόλλητα ο τρόπος λειτουργίας του – οδηγίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες χρήσης. **Η κατασκευή θα πληροί απαραίτητα όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας**

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του προσφερόμενου απορριμματοκιβωτίου

Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη

Με την προσφορά να κατατεθεί:

- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή)
- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον **1 έτος**.
- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον **1 έτος** .
- Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για **10 έτη**. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

- Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν **υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής**, στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
- Πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 45001 και ISO 50001 του κατασκευαστή και του προμηθευτή.
- Διεθνή πρότυπο κατασκευής για συμβατότητα με τα οχήματα: DIN30722-1 καθώς και DIN30 730 και DIN14505 που να πιστοποιεί ότι ο κατασκευαστής τηρεί το συγκεκριμένο πρότυπο για πλήρη συμβατότητα με τα όχημα μεταφοράς που διαθέτει ο Δήμος Μυκόνου πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι εκδιδόμενο από διαπιστευμένο εξωτερικό φορέα κατά ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.
- Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης/service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης και κατασκευής αμαξωμάτων στην Ελλάδα.
- Ο προμηθευτής να διαθέτει τουλάχιστον τρία (2) κινητά συνεργεία για την επιτόπια επισκευή – συντήρηση των κάδων εάν απαιτηθεί. (να κατατεθούν άδειες κυκλοφορίας οχημάτων)

Εκπαίδευση Προσωπικού

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - χειριστών του Δήμου Μυκόνου για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).

Δείγμα

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, να επιδείξουν δείγμα σε τόπο που θα υποδείξουν εντός 10 ημερών. **Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.**

Παράδοση

Η τελική παράδοση, θα γίνει στα ΧΥΤΑ του Δήμου Μυκόνου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από **εκατόν είκοσι (120) ημέρες**. **Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.**

Σταθερότητα τιμών – πληρωμή:

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν θα υπόκειται.

Για την πληρωμή του αναδόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4601/2019.

Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιημένων παροχών ηλ.τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis> "

Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ στο 100% της προμήθειας, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου

στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας υποχρέωσης σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου, οικονομικού έτους 2026, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών, στο 100% της αξίας των προς προμήθεια αγαθών.

- Σύμφωνα με την παρ.2γ' της Αριθμ.ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) με θέμα : Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον ν.4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι δεν συνιστούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τα τιμολόγια των κάτωθι περιπτώσεων i ως iv, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής τους προς πληρωμή

i. Απλό αρχείο εικόνας (jpeg/png)

ii. Σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο σε μορφή pdf ή άλλη μορφή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.

iii. Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ. Σελίδα 8 από 8

iv. Τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στον Δήμο Μυκόνου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΤΕΜ.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση 12κ.μ.	28.600,00	1	28.600,00
Φ.Π.Α. 24%			6.864,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			35.464,00

- CPV: [39713300-6]-Συμπιεστές απορριμμάτων

Η δαπάνη έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2026 του Δήμου Μυκόνου και αναφέρεται στην «Προμήθεια απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση χωρητικότητας 12κ.μ», ως Α.Λ.Ε. : 0203120989009 με τίτλο «Προμήθεια κοντέινερ περισυλλογής απορριμμάτων»

Μύκονος, 22 /06/2026

	Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε
	Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &Εργατοτεχνικού Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου KONSTANTINOS KOUNANIS 01/07/2026 14:03 Κων/νος Ι. Κουνάνης Μηχ/γος Μηχ/κος Ε.Μ.Π.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΤΕΜ.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση 12m ³		1	
Φ.Π.Α. 24%			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			

....., / / 2026

Ο Οικονομικός φορέας